

Årim IKS
Langlandsvegen 1
6010 Ålesund

Vår saksbehandler:
EDH

Vår ref:
21-0779

Deres ref:
NØ

Dato:
22.02.2023

RENOVASJONSTEKNISK PLAN GREBSTADHAGEN B8

INNLEDNING

Det er regulert inn ett hentested for renovasjon innenfor planområdet. Hentestedet har plass til fem avfallsfraksjoner (matavfall, glass- og metall, papp og papir, plast og rest). Det legges til rette for dunker på bakken og plastemballasje i sekker som henges på dunkene for papp- og papir. Dunkene vil dekke alle boliger, med god tilgang for kjørende, renovasjonskjøretøy og for gående.

PLASSERING AV HENTESTED

Hentestedet plasseres innenfor 100 meter fra boligene. Renovasjonsarealene er plassert slik at de kan betjene boligfeltene fordelt på måten vist i tabell under. Se også vedlagt kart for visualisering av avstanden til renovasjonsarealene.

	Betjener felt	Boenheter	Total
f_RA	BF1 + BK	6 + 12	18

DIMENSJONERING

Det er avsatt ett hentested for renovasjon innenfor planområdet, f_RA. Dokumentasjon på oppfyllelse av dimensjoneringskrav vises i tabellene nedenfor.

f_RA	Fraksjon	L
	Matavfall	2 x 400 + 140
	Glass- og metall	660 + 140
	Papir	4 x 660 + 240
	Rest	3 x 660 + 140
	Plast	18 x 40
		14 dunker 18 sekker

Norgeshus AS v/Plangruppa
Postboks 161
7223 Melhus



ATKOMST FOR RENOVASJONSKJØRETØY

Atkomst til oppstillingsplass for dunkene vil være fra Grebstadhagen (KV1). Det er regulert en egen lomme langs Grebstadhagen (f_KV3) hvor renovasjonsbilen kan stoppe for å foreta tømning av dunker. Videre kjøring kan skje langs Grebstadhagen mot Myravegen, eller Grebstadhagen, og videre til Grebstadvegen eller Kagholvegen.

Med vennlig hilsen

NORGESHUS AS

Espen Daaland Holmli

Espen Daaland Holmli
Arealplanlegger


Tlf: 928 39 953 – E-post: espen.daaland.holmli@norgeshus.no



Per Bortens vei 3, 7223 Melhus
Sentralbord: 815 73 500
www.norgeshus.no







BF1
1886 m²
%-BYA=35%

BK
2464 m²
%-BYA=40%

7/312

7/255

7/294

7/320

12

19

17

15

22

20

18