



Sykkylven kommune

Arkiv: FE-141
JournalpostID: 25/876
Saksbehandlar: Halstein Kurseth
Dato: 21.01.2025

Saksframlegg

Saksnr.	Utval	Møtedato
PS-04/25	Levekårsutvalet	29.01.2025
PS-15/25	Levekårsutvalet	12.03.2025

Kommunedelplan for idrett og friluftsliv - Justering av handlingsprogram 2025

Kommunedirektøren sitt framlegg til vedtak

Levekårsutvalet viser til gjeldande Kommunedelplan for idrett og friluftsliv, pkt. 3 og gjer følgjande justeringar i Handlingsprogrammet for Ordinære anlegg:

Ordinære anlegg

Symjehall 25 m/Folkebad - Sykkylven kommune
Rehabilitering - Sykkylven storhall - Sykkylven kommune
Fleirbrukshall/fotballhall - Sykkylven idrottslag
Minigolfanlegg ved Hundeidvik aktivitetspark - Hundeidvik IL
Sanitæranlegg ved Hundeidvik aktivitetspark - Hundeidvik IL
Ikornnes stadion - rehabilitering av klubbhus - Ikornnes IL
Rehabilitering lysanlegg - Sykkylven Friluftssenter
Elektroniske skiver - Sykkylven pistolklubb
Ridehall - Sykkylven rideklubb
Skytehall - miniatyr - sentrum - Sykkylven skyttarlag
Turnhall - påbygg Storhallen - Sykkylven idrottslag

Nærmiljøanlegg

Det blir vist til pkt. 6.3. i Forskriftene der det ikkje er krav til prioritert liste for nærmiljøanlegg. Anlegg blir lansert etter framdrift og initiativ frå søkjarar.

Levekårsutvalet - 04/25

LK - behandling:

Halstein Kurseth, avdelingsleiar kultur orienterte og svara på spørsmål.
Auretrappa og Dagsturhytte er to prosjekt som har kome inn i løpet av dei siste vekene. Desse bør takast med i handlingsprogrammet.

Samrøystes vedtak:
Saka vert utsett til neste møte.

LKVedtak:

Saka vert utsett til neste møte.
Levekårsutvalet - 15/25

LK - behandling:

Forslag til justering av Handlingsprogrammet, foreslått av Sveinung Vemøy, Senterpartiet
Levekårsutvalet prioriterer rehabilitering av eldre/eksisterande anlegg opp mot heilt nye/ikkje eksisterande anlegg slik:

Klargjort med godkjent søknad:

1. Rehabilitering - Sykkylven storhall - Sykkylven kommune
2. Utbetring - Minigolfanlegg ved Hundeidvik aktivitetspark - Hundeidvik IL
3. Utbetring - Sanitæranlegg ved Hundeidvik aktivitetspark - Hundeidvik IL
4. Rehabilitering av klubbhus - Ikornnes IL
5. Rehabilitering lysanlegg - Sykkylven Friluftssenter

Tiltak utan godkjent søknad:

6. Symjehall 25 m/Folkebad - Sykkylven kommune
7. Turnhall/Basishall - Sykkylven idrottslag
8. Elektroniske skiver - Sykkylven pistolklubb
9. Fotballhall - Sykkylven idrottslag
10. Ridehall - Sykkylven rideklubb
11. Skytehall - miniatyr - sentrum - Sykkylven skyttarlag

Nærmiljøanlegg

1. Auretrappa/Dagsturhytte

Det blir vist til pkt. 6.3. i Forskriftene der det ikkje er krav til prioritert liste for nærmiljøanlegg. Anlegg blir lansert etter framdrift og initiativ frå søkjarane.

Avdelingsleiar kultur, Halstein Kurseth orienterte og svara på spørsmål.

Tilleggsforslag lagt fram av Sveinung Vemøy vart omgjort til felles framlegg til vedtak.

Etter diskusjon drøfta utvalet seg fram til slikt samrøystes vedtak:

LKVedtak:

Levekårsutvalet prioriterer rehabilitering av eldre/eksisterande anlegg opp mot heilt nye/ikkje eksisterande anlegg slik:

Klargjort med godkjent søknad:

1. Rehabilitering - Sykkylven storhall - Sykkylven kommune
2. Utbetring - Minigolfanlegg ved Hundeidvik aktivitetspark - Hundeidvik IL
3. Utbetring - Sanitæranlegg ved Hundeidvik aktivitetspark - Hundeidvik IL
4. Rehabilitering av klubbhus - Ikornnes IL

Tiltak utan godkjent søknad:

5. Symjehall 25 m/Folkebad - Sykkylven kommune
6. Turnhall/Basishall - Sykkylven idrottslag
7. Rehabilitering lysanlegg - Sykkylven Friluftssenter
8. Elektroniske skiver - Sykkylven pistolklubb
9. Fotballhall - Sykkylven idrottslag
10. Ridehall - Sykkylven rideklubb
11. Skytehall - miniatyr - sentrum - Sykkylven skyttarlag

Nærmiljøanlegg

1. Auretrappa/Dagsturhytte

Det blir vist til pkt. 6.3. i Forskriftene der det ikkje er krav til prioritert liste for nærmiljøanlegg. Anlegg blir lansert etter framdrift og initiativ frå søkjarane.

Bakgrunn for saka

Kommunedelplanen for idrett og friluftsliv 2020-23 vart sist handsama i kommunestyret i 14.12.2020.

Planen har eit handlingsprogram med prioriteringar av anlegg og det har vore behov for årlege justeringar.

Levekårsutvalet har fullmakt til å gjere vedtak i denne saka. Siste behandling var 30.november 2022.

Det har skjedd nokre endringar i prioriteringslista, anlegg er ferdigstilt og nokre nye har kome inn.

Saksopplysningar

Hovudrulling av kommunedelplanen var i 2020 og med vedtak i kommunestyret 14.12.2020.

Sidan då har det ikkje skjedd store forandringar i Sykkylven og samfunnet har m.a. vore igjennom ein corona-periode.

Kommunestyret har vedtatt at hovudrulling av planen blir gjort ein gong i kvar kommunestyreperiode. Levekårsutvalet kan gjere årlege justeringar innan Handlingsprogrammet.

Førehandsgodkjenning av planar og søknader blir gjort innanfor gjeldande lov og forskrift- V-0732

Etter siste handsaming Levekårsutvalet i november 2022, LK 49/22, så ser Sykkylven sin prioriteringsliste slik ut for:

Ordinære anlegg

1. Idrettshall ved Aure barneskule - Sykkylven kommune
2. Symjehall 25 m/Folkebad - Sykkylven kommune
3. Rehabilitering/utviding av Sykkylven storhall - Sykkylven kommune
4. Elektroniske skiver - Sykkylven pistolklubb
5. Fleirbrukshall/fotballhall - Sykkylven idrottslag
6. Snøproduksjonsanlegg/Jibbepark - Sykkylven friluftssenter
7. Lagerbygg ved Hundeidvik arena- Hundeidvik IL
8. Rehabilitering lysanlegg - Sykkylven Friluftssenter
9. Ridehall - Sykkylven rideklubb
10. Skytehall - miniatyr - sentrum - Sykkylven skyttarlag
11. Turnhall - påbygg Storhallen - Sykkylven idrottslag
12. Kyststien

Nærmiljøanlegg

Det blir vist til pkt. 6.3. i Forskriftene der det ikkje er krav til prioritert liste for nærmiljøanlegg.

Anlegg blir lansert etter framdrift og initiativ frå søkjarar.

Vurdering

Det er behov for å gjere nokre justeringar i prioteringslista i Handlingsprogrammet.

Vi er vanlegvis varsame med å ta inn nye anlegg i perioden, det vanlige er at dette skjer ved hovudrullering av planen. Men det finst unntak og ting skjer på anleggsfronten.

Det blir her kommentert på dei anlegga som har utvikling, det har skjedd planlegging og ferdigstilling av anlegg.

Dei andre anlegga blir ståande urørt i prioriteringa.

Kommentarer:

Idrettshallen ved Aure barneskule - Aure idrettshall - 45x25m - er ferdig og i full bruk. Vi har fått tilsagn og overført $\frac{2}{3}$ av spelemidlane til dette anlegget. Dette kjempebra og anlegget fungerer godt. Kommunen har også fått 85% av spelemidlane til dei 4 nærmiljøanlegga som ligg rundt skulen. Dei er også ferdigstilt og er i full bruk. Anlegget går no ut av lista.

Snøproduksjonsanlegg ved Jibbeparken på Fjellsetra er fullført og anlegget kan takast ut av lista. Dei har levert ein søknad om nærmiljøanlegg - dvs lysanlegg på dette anlegget i denne søknadsrunden.

Storhallen har gjennomført gode tiltak dei siste åra frå 2019-21. Skifte av heile varme- og ventilasjonssystem til ENØK nivå, rehabilitering av garderober og lydisolering av hallen innvendig. Men det er behov for meir oppgradering. Det er eit stort og omfattande bygg. Utvending må ein no skifte plater på vest og austveggen etter tidens tann. Gardrobeavdelinga er heller ikkje oppdatert og treng meir vøling. Så Storhallen må stå på prioritet.

Sykkylven pistolklubb har hatt planar om å skifte til elektroniske skiver på skyteanlegget ved Svartevatnet. Planane har latt vente på seg i fleire år og det er naturleg at anlegget flytter nedover på prioritet.

Symjehall: I 2024 løyvde kommunestyret midlar til prosjektering av nytt symjehall som skal erstatte den gamle Sykkylven symjehall frå 1969. Prosjektgruppa har jobba godt og leverer sin rapport til kommunestyret i februar 2025 - etter planen. Anlegget må stå på prioritet.

HIL leverte to søknader som nærmiljøanlegg ifjor til eit Mini-Golfanlegg. Dette vart i samråd med Fylkeskommunen samordna til 1 søknad som Ordinært anlegg og blir fremja på nytt i 2025. Planane er godkjent og søknaden er i orden. Anlegget må derfor få sin prioritet.

HIL har også levert planar og godkjent søknad til Sanitæranlegg ved Hundeidvik aktivitetspark i 2025 - eit anlegg som har stått på prioritet ein del år.

Ikorntes IL har levert godkjente planar og søknad til rehabilitering av Ikorntes klubbhus. Ikorntes stadion har vore innom Anleggsplanen i fleire runder på 80-talet, 90-talet og sist med utbygging av stadion til Friidrettsanlegg og kunstgrasbane. Laget har gjort eit stort arbeid med å lage planar for rehabilitering av klubbhuset til dagens standard og universell utforming. Og dette trengs. Dette er ein ny søknad, men ikkje eit nytt anlegg. Klubbhuset vart bygd på 80-talet og har gjort sin teneste. Anlegget må derfor få sin prioritet.

Elles kan nemnast av tiltaket "Kyststien" er etablert og ferdigstilt. Men her kan ein framover planlegget og lage tiltak som forbetrar dette "anlegget". Mest aktuelt er vel å bygge lokale nærmiljøanlegg langs stien. Kan derfor takast ut av lista Ordinære anlegg.

Det er ofte ulik framgang i prosjekta. Derfor gjer kommunen, ved sakshandamar, alltid prioritering av "årets søknader" som er godkjente etter reglane. Dette blir gjort i søknadsmodulen på nyåret og før fristen 15.januar.

Økonomiske konsekvensar

Saka har ingen direkte økonomiske konsekvenser for Sykkylven kommune. Men kommunale prosjekt som kjem opp blir søkt om spelemidar til og får vanlegvis 33-50% av godkjent søknadssum. Nærmiljøanlegg får ofte 50% tilskott.

Dette kjem alltid godt med byggeprosjekt. Det kan nemnast av kommunen mottok over 7 mill. kroner i spelemidar i desember 2024. Dette var i hovudsak frå anlegga ved Aure barneskule - primært idrettshallen.

Ordninga har stor betydning for idrettslaga sine anleggsprosjekt. Idrettslaga kan også få kompensert for meirverdiavgifta i prosjekta som utgjer 25% av innkjøpte varer og tenester.

Klima og miljøpåvirking

Dette er eit krav som blir stadig tydeligare framover. Idrettsanlegg må også byggjast med god miljøprofil. I åra framover må vi meir fokus på dette. Det er m.a 2 kunstgrasbaner i kommunen med granulatfyll som på sikt sikkert må skiftast ut. Anlegget på Aure vart renovert i 2019 og då fanst det ikkje miljøprodukt som var brukbart til å erstatte gummigranulat. Det blir forska og utprøvd ulike produkt no og det blir nok ein nasjonal aksjon for å kome i mål her.

Sykkylven har også kunstgrasanlegg med undervarme som treng ein ny miljøvennlig varmekilde. Utsifting av glykol i røyra må også gjerast på ein miljøvennleg måte.

Torbjørn Emblem
kommunedirektør