

# Tillegg til Folkehelseundersøkinga i Møre og Romsdal 2021: Kommunetabellar

## Innhald

Folkehelseundersøkinga i Møre og Romsdal 2021 .....	4
Kommunetabellar .....	6
Tabell 1: Møre og Romsdal, samla. Prosentdelar på tvers av kjønn, ujustert. N=24967. ....	6
Tabell 2: Møre og Romsdal, samla. Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=24967. ....	7
Tabell 3: Kristiansund (1505). Prosentdelar på tvers av kjønn, ujustert. N=2183. ....	8
Tabell 4: Kristiansund (1505). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=2183. ....	9
Tabell 5: Molde (1506). Prosentdelar på tvers av kjønn, ujustert. N=3273. ....	10
Tabell 6: Molde (1506). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=3273. ....	11
Tabell 7: Ålesund (1507). Prosentdelar på tvers av kjønn, ujustert. N=5411. ....	12
Tabell 8: Ålesund (1507). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=5411. ....	13
Tabell 9: Vanylven (1511). Prosentdelar på tvers av kjønn, ujustert. N=458. ....	14
Tabell 10: Vanylven (1511). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=458. ....	15
Tabell 11: Sande (1514). Prosentdelar på tvers av kjønn, ujustert. N=446. ....	16
Tabell 12: Sande (1514). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=446. ....	17
Tabell 13: Herøy (1515). Prosentdelar på tvers av kjønn, ujustert. N=638. ....	18
Tabell 14: Herøy (1515). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=638. ....	19
Tabell 15: Ulstein (1516). Prosentdelar på tvers av kjønn, ujustert. N=707. ....	20
Tabell 16: Ulstein (1516). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=707. ....	21
Tabell 17: Hareid (1517). Prosentdelar på tvers av kjønn, ujustert. N=489. ....	22
Tabell 18: Hareid (1517). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=489. ....	23
Tabell 19: Ørsta (1520). Prosentdelar på tvers av kjønn, ujustert. N=854. ....	24
Tabell 20: Ørsta (1520). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=854. ....	25
Tabell 21: Stranda (1525). Prosentdelar på tvers av kjønn, ujustert. N=501. ....	26
Tabell 22: Stranda (1525). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=501. ....	27
Tabell 23: Sykkylven (1528). Prosentdelar på tvers av kjønn, ujustert. N=586. ....	28
Tabell 24: Sykkylven (1528). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=586. ....	29
Tabell 25: Sula (1531). Prosentdelar på tvers av kjønn, ujustert. N=732. ....	30
Tabell 26: Sula (1531). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=732. ....	31
Tabell 27: Giske (1532). Prosentdelar på tvers av kjønn, ujustert. N=660. ....	32
Tabell 28: Giske (1532). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=660. ....	33
Tabell 29: Vestnes (1535). Prosentdelar på tvers av kjønn, ujustert. N=590. ....	34
Tabell 30: Vestnes (1535). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=590. ....	35
Tabell 31: Rauma (1539). Prosentdelar på tvers av kjønn, ujustert. N=581. ....	36
Tabell 32: Rauma (1539). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=581. ....	37
Tabell 33: Aukra (1547). Prosentdelar på tvers av kjønn, ujustert. N=553. ....	38
Tabell 34: Aukra (1547). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=553. ....	39
Tabell 35: Averøy (1554). Prosentdelar på tvers av kjønn, ujustert. N=594. ....	40
Tabell 36: Averøy (1554). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=594. ....	41
Tabell 37: Gjemnes (1557). Prosentdelar på tvers av kjønn, ujustert. N=526. ....	42
Tabell 38: Gjemnes (1557). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=526. ....	43
Tabell 39: Tingvoll (1560). Prosentdelar på tvers av kjønn, ujustert. N=511. ....	44
Tabell 40: Tingvoll (1560). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=511. ....	45
Tabell 41: Sunndal (1563). Prosentdelar på tvers av kjønn, ujustert. N=633. ....	46
Tabell 42: Sunndal (1563). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=633. ....	47
Tabell 43: Surnadal (1566). Prosentdelar på tvers av kjønn, ujustert. N=547. ....	48
Tabell 44: Surnadal (1566). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=547. ....	49

Tabell 45: Smøla (1573). Prosentdelar på tvers av kjønn, ujustert. N=603. ....	50
Tabell 46: Smøla (1573). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=603. ....	51
Tabell 47: Aure (1576). Prosentdelar på tvers av kjønn, ujustert. N=534. ....	52
Tabell 48: Aure (1576). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=534. ....	53
Tabell 49: Volda (1577). Prosentdelar på tvers av kjønn, ujustert. N=900. ....	54
Tabell 50: Volda (1577). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=900. ....	55
Tabell 51: Fjord (1578). Prosentdelar på tvers av kjønn, ujustert. N=502. ....	56
Tabell 52: Fjord (1578). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=502. ....	57
Tabell 53: Hustadvika (1579). Prosentdelar på tvers av kjønn, ujustert. N=955. ....	58
Tabell 54: Hustadvika (1579). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=955. ....	59
Tabell 55: Midsund. Prosentdelar på tvers av kjønn, ujustert. N=411. ....	60
Tabell 56: Midsund. Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=411. ....	61
Tabell 57: Nesset. Prosentdelar på tvers av kjønn, ujustert. N=486. ....	62
Tabell 58: Nesset. Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=486. ....	63
Tabell 59: Sandøy. Prosentdelar på tvers av kjønn, ujustert. N=298. ....	64
Tabell 60: Sandøy. Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=298. ....	65
Tabell 61: Ørskog. Prosentdelar på tvers av kjønn, ujustert. N=410. ....	66
Tabell 62: Ørskog. Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=410. ....	67
Tabell 63: Skodje. Prosentdelar på tvers av kjønn, ujustert. N=449. ....	68
Tabell 64: Skodje. Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=449. ....	69
Tabell 65: Haram. Prosentdelar på tvers av kjønn, ujustert. N=349. ....	70
Tabell 66: Haram. Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=349. ....	71

## Folkehelseundersøkinga i Møre og Romsdal 2021

### **Kommunetabellar, inkludert dei tidlegare kommunane som no er ein del av Molde og Ålesund**

Folkehelseinstituttet begynte i 2019 å utarbeide tabellar med data for kvar enkelt kommune som har delteke i folkehelseundersøkingane. Både kommunar og fylkeskommunar har gitt uttrykk for at det er ønskeleg at slike tabellar blir utarbeidd.

Vi presenterer derfor no tabellar for alle kommunane som har delteke i undersøkinga som blei gjennomført i Møre og Romsdal i 2021. Til sist i dokumentet presenterer vi i tillegg tabellar for dei tidlegare kommunane som no er ein del av Molde (Neset og Midsund) og Ålesund (Haram, Ørskog, Skodje, Sandøy).

#### **Usikre tal i små kommunar**

Et problem med nokre av tabellane er at i nokre kommunar er talet på personar som kan delta ganske lavt. Svarprosenten varierer også ein heil del frå geografisk område til geografisk område. Særleg for små geografiske einingar er tala derfor usikre. Sidan vi gir konfidensintervall for alle prosentane og gjennomsnitte som blir rapportert, får vi beskrive noko av usikkerheita. Konfidensintervalla seier noko om den statistiske usikkerheita som oppstår når talet på observasjonar er lågt. Men dei seier ikkje noko om den usikkerheita som i tillegg oppstår på grunn av seleksjon når svarprosenten er låg og varierende.

Vi vil derfor oppfordre til at tala brukast med forsiktighet, særleg i små kommunar.

#### **Regionstal gir meir presist bilde**

Dersom ein vil ha eit noko meir påliteleg bilde, kan det vere fornuftig å slå saman tala på tvers av kommunar som liknar kvarandre. Det er dette vi har gjort i hovudrapporten frå undersøkinga. Der er kommunane i Møre og Romsdal grupperte saman til totalt fire regionar.

#### **Om tabellane**

I overskrifta på kvar tabell står det kor mange som var med i undersøkinga. Når talet varierer frå spørsmål til spørsmål, er det fordi det på kvart enkelt spørsmål er nokre som ikkje har svart. For det meste er dette svært få, gjerne berre nokre tidels prosent. Ein del stader i tabellane manglar tala. Det er fordi talet på observasjonar i ei av datacellene i kvar rad er så lågt (<5) at det å gi tal kan vere ein trussel mot personvernet til deltakarane.

For kvar kommune presenterast to tabellar. Først ein tabell der vi viser tal som varierer mellom 0,00 og 100,00. I den andre tabellen for kvar kommune presenterast gjennomsnittstal. Desse gjennomsnitte er avhengige av skalaene som er brukt. For alle livskvalitets-indikatorane er det brukt ein skala som går frå 0-10. Gjennomsnitte på desse spørsmåla vil derfor ligge innanfor dette intervallet.

Rekkefølga av variablane innan kvar av dei to tabellgruppene er stort sett den same som i spørjeskjemaet. Ein meir nøyaktig skildring av variablane som presenterast her er gitt i hovudrapporten frå undersøkinga i Møre og Romsdal. Denne er tilgjengeleg på Folkehelseinstituttet sine heimesider.

I dei tabellane vi presenterer her, har vi ikkje gjort noko forsøk på å justere for alder, utdanning eller andre demografiske variablar. Det betyr at når tala blir forskjellige når ein samanliknar to

kommunar, så kan det skuldast demografiske forskjellar mellom dei som har delteke i undersøkinga i kommunane.

Vi håpar tabellane vil komme til nytte i kommunane sitt folkehelsearbeid.

Bergen/Oslo 25. mars 2021

Marit Knapstad, Thomas Sevenius Nilsen, Leif Edvard Aarø, Adrian Schønning, Ragnhild Bang Nes, Øystein Vedaa, Jens Christoffer Skogen

## Kommunetabellar

Tabell 1: Møre og Romsdal, samla. Prosentdelar på tvers av kjønn, ujustert. N=24967.

Variabel	Samla	Kvinner	Menn
Stor grad av trivsel i nærmiljøet (N=24897)	73,7 (73,1-74,2)	73,2 (72,4-74,0)	74,2 (73,4-75,1)
Kulturtilbod -godt eller svært godt tilgjenge (N=24641)	67,5 (66,9-68,1)	70,2 (69,4-71,0)	64,5 (63,6-65,4)
Idrettsstilbod -godt eller svært godt tilgjenge (N=24390)	76,8 (76,2-77,3)	78,0 (77,3-78,8)	75,3 (74,5-76,2)
Butikkar, serveringsstader og andre servicetilbod -godt eller svært godt tilgjen (N=24872)	79,1 (78,6-79,6)	80,2 (79,5-80,9)	77,8 (77,1-78,6)
Offentleg transport -godt eller svært godt tilgjenge (N=23478)	34,2 (33,6-34,9)	34,4 (33,6-35,3)	34,0 (33,0-34,9)
Natur- og friluftområde -godt eller svært godt tilgjenge (N=24827)	93,3 (93,0-93,6)	93,1 (92,6-93,5)	93,5 (93,0-94,0)
Kystlinje/strand/sjø -godt eller svært godt tilgjenge (N=24688)	91,1 (90,7-91,5)	91,3 (90,8-91,8)	90,9 (90,3-91,4)
Gang- og sykkelveggar -godt eller svært godt utbygde (N=24660)	43,7 (43,0-44,3)	43,6 (42,7-44,4)	43,8 (42,9-44,8)
Deltaking i organisert aktivitet kvar veke (N=24895)	22,5 (21,9-23,0)	21,8 (21,1-22,5)	23,3 (22,5-24,1)
Deltaking i annan aktivitet kvar veke (N=24904)	45,5 (44,8-46,1)	48,8 (47,9-49,7)	41,7 (40,8-42,6)
God eller svært god helse (N=24914)	71,8 (71,2-72,4)	71,5 (70,7-72,4)	72,1 (71,2-72,9)
God eller svært god tannhelse (N=24907)	72,6 (72,0-73,2)	76,5 (75,7-77,3)	68,2 (67,3-69,1)
Fedme (KMI 30+) (N=24469)	19,4 (18,9-19,9)	17,9 (17,2-18,5)	21,1 (20,4-21,9)
Søvnpblem (Insomni) (N=24917)	11,1 (10,6-11,5)	13,6 (12,9-14,2)	8,3 (7,7-8,8)
Høg sosial støtte (N=24839)	36,7 (36,0-37,3)	39,8 (38,9-40,6)	33,2 (32,3-34,1)
Minst 30 minutt moderat fysisk aktivitet 4+ dagar i veka (N=24530)	25,0 (24,4-25,6)	27,3 (26,5-28,1)	22,5 (21,7-23,3)
Sukkerhaldig brus/leskedrikk 2-3 gonger i veka eller oftare (N=24902)	30,4 (29,8-31,0)	24,8 (24,0-25,6)	36,6 (35,7-37,5)
Frukt eller bær dagleg eller oftare (N=24898)	35,4 (34,8-36,0)	41,6 (40,7-42,4)	28,5 (27,6-29,3)
Grønsaker dagleg eller oftare (N=24894)	42,8 (42,2-43,5)	51,6 (50,7-52,5)	33,1 (32,2-34,0)
Fisk 2-3 gonger i veka eller oftare (N=24908)	58,4 (57,8-59,1)	57,7 (56,9-58,6)	59,2 (58,3-60,1)
Dagleg røyking (N=24872)	8,5 (8,1-8,9)	8,8 (8,3-9,3)	8,2 (7,7-8,7)
Dagleg snusing (N=24858)	12,7 (12,3-13,2)	8,5 (8,0-9,0)	17,4 (16,7-18,2)
Drikk alkohol 2 gonger i veka eller oftare (N=24887)	18,9 (18,4-19,4)	14,3 (13,7-15,0)	24,1 (23,2-24,9)
Episodisk høgt alkoholforbruk månadleg eller oftare (N=24855)	13,2 (12,8-13,7)	7,1 (6,6-7,6)	20,0 (19,3-20,8)
Utsett for skade (sjølvrapport) siste 12 månader (N=24838)	16,5 (16,1-17,0)	14,8 (14,2-15,5)	18,4 (17,7-19,2)
Plaga av støy frå trafikk heime (N=24916)	7,9 (7,5-8,2)	8,5 (8,0-9,0)	7,2 (6,7-7,7)
Plaga av anna støy heime (N=24913)	5,9 (5,6-6,2)	6,4 (6,0-6,8)	5,3 (4,9-5,7)
Saman med gode vener kvar veke eller oftare (N=24870)	50,2 (49,5-50,8)	50,1 (49,2-51,0)	50,2 (49,3-51,2)
Prosentdel med økonomiske vanskar (N=23595)	16,9 (16,4-17,4)	18,1 (17,4-18,8)	15,5 (14,8-16,2)
Meir enn 2 år sidan du var hos tannlege/-pleier (N=24896)	12,3 (11,8-12,7)	10,1 (9,6-10,6)	14,6 (14,0-15,3)
I stor grad påverka grunna helseproblem (N=24836)	11,1 (10,7-11,5)	13,7 (13,0-14,3)	8,2 (7,7-8,7)
Stor grad av funksjonsnedsetting grunna skade (N=24878)	5,2 (4,9-5,5)	5,5 (5,1-5,9)	4,8 (4,4-5,2)
Regelmessig ulønt omsorgsarbeid (N=24849)	19,3 (18,8-19,8)	20,2 (19,5-20,9)	18,3 (17,6-19,1)
Nakkesmerter siste 28 dagar (N=24856)	42,9 (42,3-43,6)	46,3 (45,4-47,2)	39,2 (38,2-40,1)
Korsyggsmerter siste 28 dagar (N=24838)	38,1 (37,5-38,8)	45,9 (45,0-46,7)	29,6 (28,7-30,4)
HSCL-5 >2 (N=24934)	13,0 (12,5-13,4)	15,7 (15,1-16,4)	9,9 (9,4-10,5)

For få antal personar i cellene er indikert med (-)

**Tabell 2: Møre og Romsdal, samla. Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=24967.**

Variabel	Samla	Kvinner	Menn
Gjennomsnitt HSCL: Psykiske plager (skala 1-4) (N=24934)	1,50 (1,50-1,51)	<b>1,57 (1,56-1,59)</b>	<b>1,42 (1,41-1,44)</b>
Søvnlengde i timar (N=24666)	6,69 (6,67-6,70)	6,68 (6,66-6,70)	6,69 (6,68-6,71)
Timar stillesitting i kvardagen (N=23990)	6,81 (6,77-6,85)	<b>6,73 (6,67-6,79)</b>	<b>6,90 (6,84-6,97)</b>
Fornøgd med livet (skala: 0-10) (N=24902)	7,30 (7,27-7,32)	<b>7,27 (7,23-7,30)</b>	<b>7,34 (7,30-7,37)</b>
Det ein gjer i livet er meiningsfylt (skala: 0-10) (N=24866)	7,45 (7,42-7,47)	<b>7,48 (7,45-7,52)</b>	<b>7,40 (7,36-7,44)</b>
Negative følelsar siste 7 dagar (skala: 0-10) (N=24932)	3,14 (3,12-3,17)	<b>3,44 (3,40-3,48)</b>	<b>2,81 (2,77-2,85)</b>
Positive følelsar siste 7 dagar (skala: 0-10) (N=24933)	6,86 (6,84-6,89)	<b>6,80 (6,77-6,84)</b>	<b>6,93 (6,90-6,97)</b>
Einsemd (skala: 0-10) (N=24859)	2,22 (2,18-2,25)	<b>2,38 (2,34-2,43)</b>	<b>2,04 (1,99-2,08)</b>
Sosiale relasjonar (skala: 0-10) (N=24877)	7,22 (7,19-7,24)	<b>7,49 (7,45-7,52)</b>	<b>6,91 (6,87-6,95)</b>
Folk flest er til å stole på (skala: 0-10) (N=24874)	7,03 (7,00-7,06)	<b>7,12 (7,08-7,17)</b>	<b>6,92 (6,88-6,97)</b>
Stadstilhøyrse (skala: 0-10) (N=24874)	7,55 (7,52-7,58)	7,52 (7,48-7,57)	7,58 (7,54-7,63)
Engasjert (skala: 0-10) (N=24818)	6,05 (6,02-6,08)	<b>5,98 (5,94-6,02)</b>	<b>6,12 (6,07-6,16)</b>
Framtidsoptimisme (skala: 0-10) (N=24762)	7,79 (7,77-7,82)	<b>7,88 (7,85-7,91)</b>	<b>7,70 (7,66-7,73)</b>

**Tabell 3: Kristiansund (1505). Prosentdelar på tvers av kjønn, ujustert. N=2183.**

Variabel	Samla	Kvinner	Menn
Stor grad av trivsel i nærmiljøet (N=2178)	76,6 (74,9-78,4)	76,4 (73,9-78,9)	76,9 (74,3-79,4)
Kulturtilbod -godt eller svært godt tilgjenge (N=2159)	80,7 (79,1-82,4)	<b>82,9 (80,7-85,1)</b>	<b>78,3 (75,8-80,8)</b>
Idrettsstilbod -godt eller svært godt tilgjenge (N=2152)	89,7 (88,4-91,0)	<b>91,1 (89,4-92,8)</b>	<b>88,1 (86,2-90,1)</b>
Butikkar, serveringsstader og andre servicetilbod -godt eller svært godt tilgjen (N=2177)	89,3 (88,0-90,6)	89,5 (87,8-91,3)	89,1 (87,2-91,0)
Offentleg transport -godt eller svært godt tilgjenge (N=2004)	40,8 (38,7-43,0)	41,7 (38,7-44,7)	39,8 (36,7-42,9)
Natur- og friluftområde -godt eller svært godt tilgjenge (N=2168)	93,2 (92,1-94,2)	92,3 (90,7-93,8)	94,2 (92,7-95,6)
Kystlinje/strand/sjø -godt eller svært godt tilgjenge (N=2174)	93,1 (92,0-94,2)	93,1 (91,6-94,6)	93,1 (91,6-94,7)
Gang- og sykkelveggar -godt eller svært godt utbygde (N=2144)	53,7 (51,6-55,8)	54,0 (51,0-56,9)	53,4 (50,3-56,4)
Deltaking i organisert aktivitet kvar veke (N=2180)	19,3 (17,7-21,0)	<b>17,0 (14,9-19,2)</b>	<b>21,8 (19,3-24,3)</b>
Deltaking i annan aktivitet kvar veke (N=2181)	47,6 (45,5-49,7)	<b>51,1 (48,1-54,0)</b>	<b>43,9 (40,8-46,9)</b>
God eller svært god helse (N=2181)	70,6 (68,7-72,5)	71,2 (68,5-73,8)	70,0 (67,2-72,8)
God eller svært god tannhelse (N=2183)	72,8 (70,9-74,7)	<b>75,6 (73,0-78,1)</b>	<b>69,8 (67,0-72,6)</b>
Fedme (KMI 30+) (N=2137)	19,5 (17,8-21,1)	<b>16,8 (14,5-19,0)</b>	<b>22,3 (19,8-24,9)</b>
Søvnproblem (Insomni) (N=2182)	12,6 (11,2-13,9)	<b>16,2 (14,0-18,3)</b>	<b>8,7 (7,0-10,4)</b>
Høg sosial støtte (N=2177)	32,1 (30,1-34,0)	<b>35,0 (32,3-37,8)</b>	<b>28,8 (26,1-31,6)</b>
Minst 30 minutt moderat fysisk aktivitet 4+ dagar i veka (N=2148)	24,9 (23,0-26,7)	<b>26,8 (24,2-29,4)</b>	<b>22,8 (20,2-25,4)</b>
Sukkerhaldig brus/leskedrikk 2-3 gonger i veka eller oftare (N=2181)	30,0 (28,1-31,9)	<b>25,1 (22,5-27,6)</b>	<b>35,3 (32,4-38,2)</b>
Frukt eller bær dagleg eller oftare (N=2180)	31,3 (29,4-33,3)	<b>37,9 (35,0-40,7)</b>	<b>24,3 (21,7-26,9)</b>
Grønsaker dagleg eller oftare (N=2181)	39,2 (37,2-41,3)	<b>48,1 (45,1-51,0)</b>	<b>29,7 (27,0-32,5)</b>
Fisk 2-3 gonger i veka eller oftare (N=2182)	56,4 (54,3-58,5)	54,9 (52,0-57,8)	58,0 (55,0-61,0)
Dagleg røyking (N=2178)	10,6 (9,3-11,9)	11,5 (9,6-13,4)	9,6 (7,9-11,4)
Dagleg snusing (N=2174)	16,6 (15,0-18,2)	<b>10,8 (9,0-12,6)</b>	<b>22,8 (20,3-25,4)</b>
Drikk alkohol 2 gonger i veka eller oftare (N=2181)	20,4 (18,7-22,1)	<b>16,0 (13,9-18,1)</b>	<b>25,1 (22,5-27,8)</b>
Episodisk høgt alkoholforbruk månadleg eller oftare (N=2177)	16,2 (14,6-17,7)	<b>9,0 (7,4-10,7)</b>	<b>23,9 (21,3-26,4)</b>
Utsett for skade (sjølvrapport) siste 12 månader (N=2177)	17,3 (15,7-18,9)	<b>15,8 (13,7-17,9)</b>	<b>19,0 (16,6-21,3)</b>
Plaga av støy frå trafikk heime (N=2179)	8,1 (6,9-9,2)	<b>9,3 (7,6-11,0)</b>	<b>6,8 (5,3-8,3)</b>
Plaga av anna støy heime (N=2183)	7,5 (6,4-8,6)	<b>8,6 (6,9-10,2)</b>	<b>6,3 (4,8-7,8)</b>
Saman med gode vener kvar veke eller oftare (N=2181)	50,5 (48,4-52,6)	49,8 (46,9-52,7)	51,2 (48,2-54,2)
Prosentdel med økonomiske vanskar (N=2084)	19,4 (17,7-21,1)	20,7 (18,3-23,2)	18,0 (15,6-20,3)
Meir enn 2 år sidan du var hos tannlege/-pleier (N=2180)	14,6 (13,1-16,1)	<b>12,1 (10,2-14,0)</b>	<b>17,3 (15,0-19,6)</b>
I stor grad påverka grunna helseproblem (N=2177)	12,4 (11,0-13,8)	<b>14,3 (12,2-16,3)</b>	<b>10,4 (8,6-12,3)</b>
Stor grad av funksjonsnedsetting grunna skade (N=2178)	6,7 (5,6-7,7)	6,3 (4,9-7,7)	7,1 (5,5-8,6)
Regelmessig ulønt omsorgsarbeid (N=2179)	18,7 (17,1-20,4)	19,8 (17,5-22,1)	17,6 (15,3-19,9)
Nakkesmerter siste 28 dagar (N=2178)	44,9 (42,8-46,9)	<b>49,9 (47,0-52,8)</b>	<b>39,4 (36,5-42,4)</b>
Korsyggsmerter siste 28 dagar (N=2176)	38,1 (36,1-40,1)	<b>48,2 (45,3-51,1)</b>	<b>27,2 (24,5-29,9)</b>
HSCl-5 >2 (N=2183)	14,3 (12,9-15,8)	<b>17,9 (15,7-20,2)</b>	<b>10,5 (8,6-12,3)</b>

For få antal personar i cellene er indikert med (-)



**Tabell 4: Kristiansund (1505). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=2183.**

Variabel	Samla	Kvinner	Menn
Gjennomsnitt HSCL: Psykiske plager (skala 1-4) (N=2183)	1,52 (1,50-1,55)	<b>1,61 (1,57-1,65)</b>	<b>1,44 (1,40-1,47)</b>
Søvnlengde i timar (N=2155)	6,65 (6,61-6,70)	<b>6,59 (6,52-6,66)</b>	<b>6,72 (6,66-6,79)</b>
Timar stillesitting i kvardagen (N=2089)	7,02 (6,88-7,16)	6,94 (6,74-7,14)	7,11 (6,91-7,32)
Fornøgd med livet (skala: 0-10) (N=2180)	7,29 (7,20-7,38)	7,25 (7,12-7,37)	7,33 (7,21-7,46)
Det ein gjer i livet er meiningsfylt (skala: 0-10) (N=2177)	7,40 (7,31-7,50)	7,45 (7,32-7,58)	7,36 (7,22-7,49)
Negative følelsar siste 7 dagar (skala: 0-10) (N=2182)	3,15 (3,06-3,25)	<b>3,53 (3,40-3,66)</b>	<b>2,75 (2,63-2,88)</b>
Positive følelsar siste 7 dagar (skala: 0-10) (N=2182)	6,87 (6,79-6,95)	<b>6,76 (6,64-6,87)</b>	<b>6,99 (6,87-7,10)</b>
Einsemd (skala: 0-10) (N=2180)	2,22 (2,10-2,33)	<b>2,42 (2,26-2,59)</b>	<b>2,00 (1,84-2,16)</b>
Sosiale relasjonar (skala: 0-10) (N=2180)	7,26 (7,18-7,35)	<b>7,54 (7,42-7,65)</b>	<b>6,97 (6,84-7,09)</b>
Folk flest er til å stole på (skala: 0-10) (N=2177)	6,94 (6,83-7,04)	7,03 (6,89-7,17)	6,84 (6,69-6,99)
Stadstilhøyrse (skala: 0-10) (N=2180)	7,66 (7,56-7,77)	7,70 (7,55-7,84)	7,63 (7,48-7,78)
Engasjert (skala: 0-10) (N=2171)	6,18 (6,08-6,28)	6,20 (6,07-6,34)	6,16 (6,01-6,30)
Framtidsoptimisme (skala: 0-10) (N=2165)	7,82 (7,74-7,90)	<b>7,90 (7,80-8,01)</b>	<b>7,72 (7,60-7,84)</b>

Tabell 5: Molde (1506). Prosentdelar på tvers av kjønn, ujustert. N=3273.

Variabel	Samla	Kvinner	Menn
Stor grad av trivsel i nærmiljøet (N=3265)	78,2 (76,8-79,7)	78,4 (76,4-80,4)	78,0 (75,9-80,2)
Kulturtilbod -godt eller svært godt tilgjenge (N=3242)	80,0 (78,7-81,3)	81,1 (79,3-82,9)	78,8 (76,7-80,8)
Ildrettsstilbod -godt eller svært godt tilgjenge (N=3201)	87,3 (86,2-88,5)	88,1 (86,6-89,6)	86,5 (84,7-88,2)
Butikkar, serveringsstader og andre servicetilbod -godt eller svært godt tilgjen (N=3264)	85,8 (84,6-87,0)	<b>86,9 (85,4-88,5)</b>	<b>84,5 (82,7-86,3)</b>
Offentleg transport -godt eller svært godt tilgjenge (N=3066)	53,0 (51,2-54,9)	<b>54,8 (52,3-57,3)</b>	<b>51,0 (48,3-53,7)</b>
Natur- og friluftområde -godt eller svært godt tilgjenge (N=3259)	95,0 (94,3-95,8)	<b>94,2 (93,1-95,3)</b>	<b>96,0 (95,0-97,0)</b>
Kystlinje/strand/sjø -godt eller svært godt tilgjenge (N=3250)	93,8 (92,9-94,6)	94,1 (92,9-95,2)	93,4 (92,1-94,7)
Gang- og sykkelveggar -godt eller svært godt utbygde (N=3241)	53,1 (51,3-54,9)	53,4 (50,9-55,8)	52,7 (50,1-55,3)
Deltaking i organisert aktivitet kvar veke (N=3264)	24,8 (23,3-26,4)	<b>23,4 (21,3-25,4)</b>	<b>26,5 (24,2-28,9)</b>
Deltaking i annan aktivitet kvar veke (N=3263)	47,8 (46,0-49,6)	<b>50,7 (48,3-53,2)</b>	<b>44,4 (41,8-47,0)</b>
God eller svært god helse (N=3268)	72,4 (70,8-74,0)	72,6 (70,4-74,8)	72,2 (69,8-74,5)
God eller svært god tannhelse (N=3265)	74,4 (72,8-76,0)	<b>79,0 (77,0-81,0)</b>	<b>69,1 (66,6-71,5)</b>
Fedme (KMI 30+) (N=3211)	17,0 (15,6-18,3)	16,1 (14,3-17,9)	18,0 (16,0-20,0)
Søvnproblem (Insomni) (N=3268)	9,4 (8,3-10,4)	<b>10,8 (9,3-12,3)</b>	<b>7,7 (6,3-9,1)</b>
Høg sosial støtte (N=3262)	36,5 (34,8-38,3)	<b>39,6 (37,2-42,0)</b>	<b>32,9 (30,4-35,4)</b>
Minst 30 minutt moderat fysisk aktivitet 4+ dagar i veka (N=3223)	26,5 (24,9-28,1)	<b>28,5 (26,2-30,7)</b>	<b>24,3 (22,0-26,5)</b>
Sukkerhaldig brus/leskedrikk 2-3 gonger i veka eller oftare (N=3268)	27,5 (25,9-29,1)	<b>22,0 (20,0-24,0)</b>	<b>34,0 (31,5-36,4)</b>
Frukt eller bær dagleg eller oftare (N=3262)	37,0 (35,2-38,7)	<b>42,9 (40,5-45,4)</b>	<b>30,0 (27,6-32,4)</b>
Grønsaker dagleg eller oftare (N=3265)	46,1 (44,4-47,9)	<b>54,3 (51,9-56,7)</b>	<b>36,6 (34,1-39,2)</b>
Fisk 2-3 gonger i veka eller oftare (N=3264)	61,0 (59,2-62,7)	60,9 (58,5-63,3)	61,1 (58,5-63,6)
Dagleg røyking (N=3264)	7,3 (6,3-8,2)	7,6 (6,3-8,9)	6,8 (5,5-8,1)
Dagleg snusing (N=3258)	14,1 (12,8-15,3)	<b>9,6 (8,2-11,1)</b>	<b>19,2 (17,1-21,3)</b>
Drikk alkohol 2 gonger i veka eller oftare (N=3262)	22,6 (21,1-24,1)	<b>18,4 (16,4-20,3)</b>	<b>27,5 (25,2-29,9)</b>
Episodisk høgt alkoholforbruk månadleg eller oftare (N=3260)	11,7 (10,5-12,9)	<b>5,8 (4,6-6,9)</b>	<b>18,6 (16,6-20,7)</b>
Utsett for skade (sjølvrapport) siste 12 månader (N=3251)	16,3 (14,9-17,6)	<b>14,4 (12,7-16,1)</b>	<b>18,5 (16,4-20,6)</b>
Plaga av støy frå trafikk heime (N=3266)	8,2 (7,3-9,2)	8,7 (7,3-10,1)	7,7 (6,3-9,2)
Plaga av anna støy heime (N=3264)	5,7 (4,9-6,5)	6,1 (4,9-7,3)	5,2 (4,0-6,4)
Saman med gode vener kvar veke eller oftare (N=3257)	49,7 (47,9-51,5)	50,4 (47,9-52,8)	48,8 (46,2-51,5)
Prosentdel med økonomiske vanskar (N=3121)	14,9 (13,6-16,2)	15,5 (13,7-17,3)	14,2 (12,3-16,1)
Meir enn 2 år sidan du var hos tannlege/-pleier (N=3269)	9,7 (8,7-10,8)	<b>8,0 (6,7-9,3)</b>	<b>11,8 (10,1-13,5)</b>
I stor grad påverka grunna helseproblem (N=3261)	10,9 (9,8-12,0)	<b>13,1 (11,5-14,8)</b>	<b>8,3 (6,8-9,7)</b>
Stor grad av funksjonsnedsetting grunna skade (N=3262)	5,1 (4,3-5,9)	5,4 (4,3-6,5)	4,9 (3,7-6,0)
Regelmessig ulønt omsorgsarbeid (N=3259)	19,0 (17,6-20,4)	19,2 (17,3-21,1)	18,7 (16,6-20,7)
Nakkesmerter siste 28 dagar (N=3257)	39,9 (38,2-41,7)	40,7 (38,3-43,1)	39,0 (36,4-41,6)
Korsyggsmerter siste 28 dagar (N=3258)	36,1 (34,4-37,8)	<b>42,9 (40,5-45,3)</b>	<b>28,2 (25,8-30,5)</b>
HSCl-5 >2 (N=3269)	11,1 (9,9-12,2)	<b>13,7 (12,0-15,4)</b>	<b>8,0 (6,6-9,5)</b>

For få antal personar i cellene er indikert med (-)

**Tabell 6: Molde (1506). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=3273.**

Variabel	Samla	Kvinner	Menn
Gjennomsnitt HSCL: Psykiske plager (skala 1-4) (N=3269)	1,47 (1,44-1,49)	<b>1,53 (1,49-1,56)</b>	<b>1,39 (1,37-1,42)</b>
Søvnlengde i timar (N=3238)	6,72 (6,68-6,75)	6,69 (6,63-6,74)	6,75 (6,70-6,80)
Timar stillesitting i kvardagen (N=3131)	7,02 (6,90-7,14)	6,97 (6,81-7,13)	7,07 (6,90-7,25)
Fornøgd med livet (skala: 0-10) (N=3269)	7,35 (7,27-7,42)	7,30 (7,20-7,41)	7,39 (7,29-7,50)
Det ein gjer i livet er meiningsfylt (skala: 0-10) (N=3262)	7,49 (7,42-7,56)	7,54 (7,44-7,65)	7,43 (7,32-7,53)
Negative følelsar siste 7 dagar (skala: 0-10) (N=3270)	3,01 (2,93-3,08)	<b>3,25 (3,14-3,35)</b>	<b>2,73 (2,62-2,83)</b>
Positive følelsar siste 7 dagar (skala: 0-10) (N=3270)	6,94 (6,88-7,01)	6,90 (6,81-7,00)	6,99 (6,90-7,08)
Einsemd (skala: 0-10) (N=3256)	2,13 (2,04-2,23)	<b>2,29 (2,15-2,42)</b>	<b>1,95 (1,82-2,09)</b>
Sosiale relasjonar (skala: 0-10) (N=3258)	7,29 (7,21-7,36)	<b>7,53 (7,44-7,62)</b>	<b>7,00 (6,89-7,10)</b>
Folk flest er til å stole på (skala: 0-10) (N=3259)	7,25 (7,17-7,33)	<b>7,41 (7,30-7,52)</b>	<b>7,07 (6,95-7,18)</b>
Stadstilhøyrse (skala: 0-10) (N=3261)	7,64 (7,55-7,73)	7,64 (7,51-7,76)	7,64 (7,52-7,77)
Engasjert (skala: 0-10) (N=3256)	6,15 (6,07-6,23)	<b>6,07 (5,96-6,18)</b>	<b>6,24 (6,13-6,36)</b>
Framtidsoptimisme (skala: 0-10) (N=3243)	7,76 (7,69-7,83)	<b>7,83 (7,74-7,92)</b>	<b>7,68 (7,58-7,78)</b>

**Tabell 7: Ålesund (1507). Prosentdelar på tvers av kjønn, ujustert. N=5411.**

Variabel	Samla	Kvinner	Menn
Stor grad av trivsel i nærmiljøet (N=5399)	72,4 (71,2-73,7)	73,2 (71,5-75,0)	71,6 (69,7-73,5)
Kulturtilbod -godt eller svært godt tilgjenge (N=5344)	76,8 (75,6-78,0)	<b>81,2 (79,7-82,8)</b>	<b>72,0 (70,1-73,8)</b>
Idrettsstilbod -godt eller svært godt tilgjenge (N=5281)	73,8 (72,5-75,1)	<b>76,0 (74,3-77,8)</b>	<b>71,3 (69,4-73,3)</b>
Butikkar, serveringsstader og andre servicetilbod -godt eller svært godt tilgjenge (N=5390)	84,1 (83,0-85,2)	<b>86,8 (85,3-88,2)</b>	<b>81,3 (79,6-83,0)</b>
Offentleg transport -godt eller svært godt tilgjenge (N=5087)	39,3 (37,9-40,7)	39,3 (37,4-41,3)	39,3 (37,3-41,4)
Natur- og friluftområde -godt eller svært godt tilgjenge (N=5378)	90,3 (89,4-91,1)	90,3 (89,2-91,5)	90,2 (88,9-91,4)
Kystlinje/strand/sjø -godt eller svært godt tilgjenge (N=5370)	90,2 (89,4-91,1)	<b>91,1 (89,9-92,2)</b>	<b>89,3 (88,1-90,5)</b>
Gang- og sykkelveggar -godt eller svært godt utbygde (N=5327)	33,3 (31,9-34,6)	33,2 (31,4-35,0)	33,3 (31,4-35,3)
Deltaking i organisert aktivitet kvar veke (N=5398)	22,6 (21,4-23,7)	<b>21,3 (19,7-22,9)</b>	<b>24,0 (22,2-25,7)</b>
Deltaking i annan aktivitet kvar veke (N=5398)	47,0 (45,5-48,4)	<b>50,2 (48,3-52,2)</b>	<b>43,4 (41,4-45,4)</b>
God eller svært god helse (N=5398)	73,1 (71,8-74,3)	72,3 (70,6-74,1)	73,9 (72,1-75,7)
God eller svært god tannhelse (N=5401)	72,9 (71,7-74,2)	<b>77,8 (76,2-79,5)</b>	<b>67,6 (65,7-69,6)</b>
Fedme (KMI 30+) (N=5308)	19,0 (17,9-20,2)	18,0 (16,4-19,5)	20,2 (18,5-21,8)
Søvnproblem (Insomni) (N=5400)	11,0 (10,1-11,9)	<b>13,5 (12,2-14,8)</b>	<b>8,3 (7,2-9,4)</b>
Høg sosial støtte (N=5386)	35,9 (34,6-37,3)	<b>38,3 (36,4-40,2)</b>	<b>33,4 (31,4-35,3)</b>
Minst 30 minutt moderat fysisk aktivitet 4+ dagar i veka (N=5296)	24,0 (22,8-25,2)	<b>25,5 (23,7-27,2)</b>	<b>22,4 (20,7-24,1)</b>
Sukkerhaldig brus/leskedrikk 2-3 gonger i veka eller oftare (N=5395)	28,6 (27,3-29,9)	<b>23,4 (21,7-25,0)</b>	<b>34,3 (32,3-36,2)</b>
Frukt eller bær dagleg eller oftare (N=5398)	35,1 (33,7-36,4)	<b>41,1 (39,2-43,0)</b>	<b>28,5 (26,7-30,4)</b>
Grønsaker dagleg eller oftare (N=5394)	43,0 (41,6-44,4)	<b>51,6 (49,6-53,6)</b>	<b>33,6 (31,7-35,5)</b>
Fisk 2-3 gonger i veka eller oftare (N=5398)	58,4 (57,0-59,8)	57,9 (55,9-59,8)	58,9 (56,9-61,0)
Dagleg røyking (N=5395)	7,9 (7,1-8,6)	8,0 (7,0-9,1)	7,7 (6,6-8,8)
Dagleg snusing (N=5387)	12,3 (11,4-13,2)	<b>8,5 (7,4-9,6)</b>	<b>16,4 (14,9-17,9)</b>
Drikk alkohol 2 gonger i veka eller oftare (N=5394)	21,1 (19,9-22,2)	<b>15,6 (14,2-17,0)</b>	<b>27,0 (25,2-28,8)</b>
Episodisk høgt alkoholforbruk månadleg eller oftare (N=5389)	15,2 (14,2-16,2)	<b>9,0 (7,9-10,1)</b>	<b>22,0 (20,3-23,6)</b>
Utsett for skade (sjølvrapport) siste 12 månader (N=5378)	17,2 (16,1-18,2)	<b>14,7 (13,3-16,1)</b>	<b>19,8 (18,2-21,4)</b>
Plaga av støy frå trafikk heime (N=5402)	9,4 (8,6-10,2)	<b>10,4 (9,2-11,5)</b>	<b>8,4 (7,3-9,5)</b>
Plaga av anna støy heime (N=5399)	8,7 (7,9-9,5)	<b>9,9 (8,7-11,0)</b>	<b>7,4 (6,4-8,5)</b>
Saman med gode vener kvar veke eller oftare (N=5393)	50,9 (49,5-52,4)	50,7 (48,8-52,7)	51,2 (49,1-53,3)
Prosentdel med økonomiske vanskar (N=5120)	17,9 (16,8-19,0)	<b>19,2 (17,6-20,8)</b>	<b>16,5 (14,9-18,1)</b>
Meir enn 2 år sidan du var hos tannlege/-pleier (N=5394)	11,8 (10,8-12,7)	<b>9,5 (8,4-10,7)</b>	<b>14,2 (12,7-15,6)</b>
I stor grad påverka grunna helseproblem (N=5384)	10,3 (9,4-11,2)	<b>13,3 (11,9-14,6)</b>	<b>7,0 (6,0-8,1)</b>
Stor grad av funksjonsnedsetting grunna skade (N=5396)	4,9 (4,3-5,5)	5,1 (4,3-6,0)	4,6 (3,8-5,5)
Regelmessig ulønt omsorgsarbeid (N=5387)	17,9 (16,8-19,0)	<b>19,3 (17,7-20,8)</b>	<b>16,5 (15,0-18,0)</b>
Nakkesmerter siste 28 dagar (N=5393)	41,8 (40,4-43,2)	<b>45,6 (43,6-47,5)</b>	<b>37,7 (35,7-39,7)</b>
Korsyggsmerter siste 28 dagar (N=5389)	37,2 (35,9-38,6)	<b>45,5 (43,6-47,5)</b>	<b>28,3 (26,4-30,1)</b>
HSCCL-5 >2 (N=5405)	14,0 (13,0-15,0)	<b>17,1 (15,6-18,6)</b>	<b>10,7 (9,4-11,9)</b>

For få antal personar i cellene er indikert med (-)

**Tabell 8: Ålesund (1507). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=5411.**

Variabel	Samla	Kvinner	Menn
Gjennomsnitt HSCL: Psykiske plager (skala 1-4) (N=5405)	1,53 (1,51-1,55)	<b>1,60 (1,58-1,63)</b>	<b>1,45 (1,42-1,47)</b>
Søvnlengde i timar (N=5328)	6,68 (6,65-6,71)	6,68 (6,64-6,72)	6,68 (6,63-6,72)
Timar stillesitting i kvardagen (N=5229)	7,03 (6,93-7,12)	6,95 (6,82-7,07)	7,11 (6,97-7,25)
Fornøgd med livet (skala: 0-10) (N=5396)	7,24 (7,18-7,30)	7,19 (7,11-7,27)	7,29 (7,21-7,38)
Det ein gjer i livet er meiningsfylt (skala: 0-10) (N=5387)	7,37 (7,31-7,43)	7,36 (7,27-7,44)	7,39 (7,30-7,48)
Negative følelsar siste 7 dagar (skala: 0-10) (N=5402)	3,24 (3,17-3,30)	<b>3,54 (3,46-3,63)</b>	<b>2,90 (2,82-2,99)</b>
Positive følelsar siste 7 dagar (skala: 0-10) (N=5402)	6,83 (6,77-6,88)	<b>6,73 (6,65-6,80)</b>	<b>6,94 (6,86-7,01)</b>
Einsemd (skala: 0-10) (N=5387)	2,29 (2,21-2,36)	<b>2,49 (2,39-2,60)</b>	<b>2,06 (1,96-2,17)</b>
Sosiale relasjonar (skala: 0-10) (N=5396)	7,26 (7,20-7,32)	<b>7,50 (7,43-7,58)</b>	<b>7,00 (6,91-7,08)</b>
Folk flest er til å stole på (skala: 0-10) (N=5394)	7,01 (6,95-7,08)	<b>7,12 (7,03-7,21)</b>	<b>6,89 (6,80-6,99)</b>
Stadstilhøyrse (skala: 0-10) (N=5385)	7,36 (7,29-7,43)	7,39 (7,29-7,49)	7,32 (7,22-7,43)
Engasjert (skala: 0-10) (N=5376)	6,06 (5,99-6,12)	<b>5,93 (5,84-6,02)</b>	<b>6,20 (6,10-6,29)</b>
Framtidsoptimisme (skala: 0-10) (N=5378)	7,82 (7,77-7,87)	<b>7,89 (7,82-7,96)</b>	<b>7,74 (7,66-7,82)</b>

Tabell 9: Vanylven (1511). Prosentdelar på tvers av kjønn, ujustert. N=458.

Variabel	Samla	Kvinner	Menn
Stor grad av trivsel i nærmiljøet (N=457)	66,1 (61,7-70,4)	64,7 (58,5-70,8)	67,6 (61,4-73,7)
Kulturtilbod -godt eller svært godt tilgjenge (N=450)	25,3 (21,3-29,4)	27,4 (21,6-33,2)	23,2 (17,6-28,8)
Idrettsstilbod -godt eller svært godt tilgjenge (N=444)	45,3 (40,6-49,9)	43,9 (37,4-50,3)	46,8 (40,1-53,4)
Butikkar, serveringsstader og andre servicetilbod -godt eller svært godt tilgjen (N=456)	45,8 (41,2-50,4)	46,3 (39,9-52,8)	45,3 (38,8-51,9)
Offentleg transport -godt eller svært godt tilgjenge (N=437)	8,7 (6,0-11,3)	9,5 (5,6-13,4)	7,9 (4,3-11,5)
Natur- og friluftområde -godt eller svært godt tilgjenge (N=450)	94,9 (92,8-96,9)	96,1 (93,5-98,6)	93,7 (90,5-96,9)
Kystlinje/strand/sjø -godt eller svært godt tilgjenge (N=451)	96,5 (94,7-98,2)	96,5 (94,1-98,9)	96,4 (94,0-98,9)
Gang- og sykkelveggar -godt eller svært godt utbygde (N=449)	22,5 (18,6-26,4)	<b>26,3 (20,6-32,1)</b>	<b>18,6 (13,4-23,7)</b>
Deltaking i organisert aktivitet kvar veke (N=456)	19,3 (15,7-22,9)	18,1 (13,1-23,1)	20,5 (15,2-25,8)
Deltaking i annan aktivitet kvar veke (N=457)	36,5 (32,1-41,0)	<b>40,9 (34,6-47,3)</b>	<b>32,0 (25,9-38,1)</b>
God eller svært god helse (N=456)	68,4 (64,1-72,7)	67,2 (61,2-73,3)	69,6 (63,6-75,7)
God eller svært god tannhelse (N=457)	70,0 (65,8-74,2)	<b>77,6 (72,2-83,0)</b>	<b>62,2 (55,9-68,6)</b>
Fedme (KMI 30+) (N=453)	21,6 (17,8-25,4)	20,5 (15,3-25,8)	22,8 (17,3-28,3)
Søvnpblem (Insomni) (N=456)	12,5 (9,5-15,5)	14,7 (10,1-19,2)	10,3 (6,3-14,3)
Høg sosial støtte (N=454)	39,6 (35,1-44,2)	<b>49,4 (42,9-55,8)</b>	<b>29,6 (23,6-35,6)</b>
Minst 30 minutt moderat fysisk aktivitet 4+ dagar i veka (N=450)	22,9 (19,0-26,8)	<b>27,6 (21,8-33,5)</b>	<b>18,0 (12,9-23,1)</b>
Sukkerhaldig brus/leskedrikk 2-3 gonger i veka eller oftare (N=457)	29,8 (25,6-34,0)	<b>23,7 (18,2-29,2)</b>	<b>36,0 (29,7-42,3)</b>
Frukt eller bær dagleg eller oftare (N=454)	43,4 (38,8-48,0)	44,3 (37,9-50,8)	42,4 (35,9-48,9)
Grønsaker dagleg eller oftare (N=455)	47,9 (43,3-52,5)	<b>54,3 (47,9-60,7)</b>	<b>41,3 (34,8-47,7)</b>
Fisk 2-3 gonger i veka eller oftare (N=457)	67,2 (62,9-71,5)	67,7 (61,6-73,7)	66,7 (60,5-72,8)
Dagleg røyking (N=457)	10,5 (7,7-13,3)	9,5 (5,7-13,3)	11,6 (7,4-15,7)
Dagleg snusing (N=456)	7,2 (4,8-9,6)	5,2 (2,3-8,0)	9,4 (5,5-13,2)
Drikk alkohol 2 gonger i veka eller oftare (N=456)	10,7 (7,9-13,6)	<b>6,5 (3,3-9,6)</b>	<b>15,2 (10,5-19,9)</b>
Episodisk høgt alkoholforbruk månadleg eller oftare (N=455)	10,5 (7,7-13,4)	<b>4,7 (2,0-7,5)</b>	<b>16,6 (11,7-21,5)</b>
Utsett for skade (sjølvrapport) siste 12 månader (N=456)	18,6 (15,1-22,2)	16,9 (12,0-21,7)	20,4 (15,2-25,7)
Plaga av støy frå trafikk heime (N=457)	5,3 (3,2-7,3)	5,6 (2,6-8,6)	4,9 (2,1-7,7)
Plaga av anna støy heime (N=457)	4,6 (2,7-6,5)	4,7 (2,0-7,5)	4,4 (1,7-7,1)
Saman med gode vener kvar veke eller oftare (N=455)	49,9 (45,3-54,5)	47,8 (41,3-54,3)	52,0 (45,4-58,6)
Prosentdel med økonomiske vanskar (N=435)	14,9 (11,6-18,3)	15,3 (10,5-20,1)	14,6 (9,9-19,3)
Meir enn 2 år sidan du var hos tannlege/-pleier (N=454)	9,3 (6,6-11,9)	7,8 (4,3-11,2)	10,8 (6,7-14,9)
I stor grad påverka grunna helseproblem (N=452)	12,8 (9,7-15,9)	<b>16,6 (11,8-21,4)</b>	<b>9,0 (5,2-12,7)</b>
Stor grad av funksjonsnedsetting grunna skade (N=455)	7,3 (4,9-9,6)	9,5 (5,7-13,3)	4,9 (2,1-7,8)
Regelmessig ulønt omsorgsarbeid (N=454)	25,8 (21,7-29,8)	28,6 (22,7-34,4)	22,9 (17,3-28,4)
Nakkesmerter siste 28 dagar (N=454)	50,0 (45,4-54,6)	52,8 (46,3-59,3)	47,1 (40,6-53,7)
Korsyggsmerter siste 28 dagar (N=455)	44,8 (40,2-49,4)	<b>50,9 (44,4-57,4)</b>	<b>38,7 (32,3-45,1)</b>
HSCL-5 >2 (N=457)	11,6 (8,7-14,5)	13,8 (9,3-18,2)	9,3 (5,5-13,1)

For få antal personar i cellene er indikert med (-)

**Tabell 10: Vanylven (1511). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=458.**

Variabel	Samla	Kvinner	Menn
Gjennomsnitt HSCL: Psykiske plager (skala 1-4) (N=457)	1,46 (1,41-1,51)	<b>1,53 (1,45-1,60)</b>	<b>1,40 (1,33-1,46)</b>
Søvnlengde i timar (N=450)	6,71 (6,61-6,80)	6,77 (6,63-6,91)	6,64 (6,50-6,77)
Timar stillesitting i kvardagen (N=439)	6,37 (6,08-6,65)	6,15 (5,80-6,50)	6,59 (6,14-7,04)
Fornøgd med livet (skala: 0-10) (N=455)	7,41 (7,22-7,59)	7,38 (7,12-7,65)	7,43 (7,18-7,69)
Det ein gjer i livet er meiningsfylt (skala: 0-10) (N=456)	7,56 (7,37-7,75)	7,63 (7,37-7,90)	7,49 (7,21-7,76)
Negative følelsar siste 7 dagar (skala: 0-10) (N=457)	2,93 (2,74-3,12)	<b>3,13 (2,85-3,41)</b>	<b>2,72 (2,47-2,98)</b>
Positive følelsar siste 7 dagar (skala: 0-10) (N=457)	6,97 (6,80-7,13)	7,05 (6,80-7,30)	6,88 (6,67-7,10)
Einsemd (skala: 0-10) (N=455)	1,99 (1,76-2,23)	2,07 (1,74-2,40)	1,91 (1,58-2,25)
Sosiale relasjonar (skala: 0-10) (N=457)	7,32 (7,15-7,50)	<b>7,66 (7,43-7,88)</b>	<b>6,98 (6,72-7,24)</b>
Folk flest er til å stole på (skala: 0-10) (N=457)	6,83 (6,60-7,05)	6,84 (6,54-7,15)	6,81 (6,47-7,14)
Stadstilhøyrse (skala: 0-10) (N=457)	7,68 (7,43-7,93)	7,63 (7,27-7,98)	7,73 (7,38-8,08)
Engasjert (skala: 0-10) (N=456)	6,04 (5,83-6,26)	5,93 (5,63-6,24)	6,16 (5,86-6,46)
Framtidsoptimisme (skala: 0-10) (N=453)	7,82 (7,65-8,00)	<b>8,03 (7,79-8,28)</b>	<b>7,61 (7,35-7,86)</b>

Tabell 11: Sande (1514). Prosentdelar på tvers av kjønn, ujustert. N=446.

Variabel	Samla	Kvinner	Menn
Stor grad av trivsel i nærmiljøet (N=445)	68,1 (63,7-72,4)	65,7 (59,7-71,7)	70,9 (64,7-77,2)
Kulturtilbod -godt eller svært godt tilgjenge (N=442)	30,5 (26,2-34,9)	29,6 (23,8-35,4)	31,7 (25,2-38,1)
Idrettsstilbod -godt eller svært godt tilgjenge (N=437)	37,8 (33,2-42,3)	35,4 (29,3-41,6)	40,5 (33,7-47,3)
Butikkar, serveringsstader og andre servicetilbod -godt eller svært godt tilgjen (N=443)	50,1 (45,4-54,8)	<b>44,6 (38,3-50,9)</b>	<b>56,7 (49,8-63,6)</b>
Offentleg transport -godt eller svært godt tilgjenge (N=422)	10,2 (7,3-13,1)	<b>6,7 (3,4-10,0)</b>	<b>14,1 (9,3-19,0)</b>
Natur- og friluftområde -godt eller svært godt tilgjenge (N=445)	89,9 (87,1-92,7)	<b>86,8 (82,5-91,1)</b>	<b>93,6 (90,2-97,0)</b>
Kystlinje/strand/sjø -godt eller svært godt tilgjenge (N=444)	95,7 (93,8-97,6)	96,7 (94,4-99,0)	94,6 (91,4-97,7)
Gang- og sykkelveggar -godt eller svært godt utbygde (N=441)	28,1 (23,9-32,3)	28,2 (22,4-33,9)	28,1 (21,9-34,3)
Deltaking i organisert aktivitet kvar veke (N=445)	24,0 (20,1-28,0)	<b>19,0 (14,0-24,0)</b>	<b>30,0 (23,7-36,4)</b>
Deltaking i annan aktivitet kvar veke (N=445)	38,9 (34,3-43,4)	40,1 (33,9-46,3)	37,4 (30,8-44,1)
God eller svært god helse (N=445)	70,1 (65,8-74,4)	69,8 (64,0-75,6)	70,4 (64,1-76,7)
God eller svært god tannhelse (N=443)	75,2 (71,1-79,2)	78,0 (72,8-83,3)	71,8 (65,6-78,0)
Fedme (KMI 30+) (N=434)	23,7 (19,7-27,8)	23,6 (18,1-29,1)	23,9 (18,0-29,8)
Søvnpblem (Insomni) (N=445)	11,7 (8,7-14,7)	<b>15,7 (11,1-20,3)</b>	<b>6,9 (3,4-10,4)</b>
Høg sosial støtte (N=441)	38,1 (33,5-42,6)	41,9 (35,7-48,2)	33,5 (26,9-40,1)
Minst 30 minutt moderat fysisk aktivitet 4+ dagar i veka (N=434)	21,0 (17,1-24,8)	20,9 (15,7-26,2)	21,0 (15,3-26,7)
Sukkerhaldig brus/leskedrikk 2-3 gonger i veka eller oftare (N=443)	27,8 (23,6-32,0)	<b>18,7 (13,7-23,6)</b>	<b>38,6 (31,9-45,4)</b>
Frukt eller bær dagleg eller oftare (N=445)	35,1 (30,6-39,5)	38,8 (32,7-45,0)	30,5 (24,2-36,9)
Grønsaker dagleg eller oftare (N=443)	43,6 (38,9-48,2)	<b>53,5 (47,2-59,8)</b>	<b>31,7 (25,2-38,1)</b>
Fisk 2-3 gonger i veka eller oftare (N=445)	60,4 (55,9-65,0)	<b>55,0 (48,7-61,3)</b>	<b>67,0 (60,5-73,5)</b>
Dagleg røyking (N=443)	12,4 (9,3-15,5)	14,5 (10,1-19,0)	9,9 (5,8-14,0)
Dagleg snusing (N=445)	9,7 (6,9-12,4)	7,4 (4,1-10,8)	12,3 (7,8-16,9)
Drikk alkohol 2 gonger i veka eller oftare (N=444)	9,5 (6,7-12,2)	<b>6,2 (3,1-9,2)</b>	<b>13,4 (8,7-18,1)</b>
Episodisk høgt alkoholforbruk månadleg eller oftare (N=441)	9,1 (6,4-11,8)	<b>3,3 (1,1-5,6)</b>	<b>15,9 (10,8-21,0)</b>
Utsett for skade (sjølvrapport) siste 12 månader (N=443)	14,0 (10,8-17,2)	12,1 (7,9-16,2)	16,3 (11,2-21,4)
Plaga av støy frå trafikk heime (N=443)	(-)	(-)	(-)
Plaga av anna støy heime (N=445)	4,3 (2,4-6,2)	5,0 (2,2-7,7)	3,4 (0,9-6,0)
Saman med gode vener kvar veke eller oftare (N=443)	49,2 (44,5-53,9)	50,6 (44,3-57,0)	47,5 (40,6-54,4)
Prosentdel med økonomiske vanskar (N=421)	18,1 (14,4-21,7)	<b>21,8 (16,4-27,2)</b>	<b>13,8 (8,9-18,6)</b>
Meir enn 2 år sidan du var hos tannlege/-pleier (N=444)	10,8 (7,9-13,7)	9,1 (5,5-12,8)	12,8 (8,2-17,4)
I stor grad påverka grunna helseproblem (N=444)	12,2 (9,1-15,2)	13,7 (9,3-18,0)	10,3 (6,1-14,6)
Stor grad av funksjonsnedsetting grunna skade (N=445)	6,5 (4,2-8,8)	6,6 (3,5-9,8)	6,4 (3,0-9,8)
Regelmessig ulønt omsorgsarbeid (N=445)	27,2 (23,0-31,3)	27,7 (22,0-33,3)	26,6 (20,5-32,7)
Nakkesmerter siste 28 dagar (N=444)	43,5 (38,8-48,1)	46,9 (40,6-53,2)	39,4 (32,7-46,2)
Korsyggsmerter siste 28 dagar (N=442)	43,9 (39,2-48,5)	<b>50,4 (44,1-56,8)</b>	<b>36,1 (29,5-42,8)</b>
HSCL-5 >2 (N=444)	10,8 (7,9-13,7)	12,4 (8,3-16,6)	8,9 (4,9-12,8)

For få antal personar i cellene er indikert med (-)



Tabell 12: Sande (1514). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=446.

Variabel	Samla	Kvinner	Menn
Gjennomsnitt HSCL: Psykiske plager (skala 1-4) (N=444)	1,47 (1,42-1,53)	<b>1,53 (1,45-1,60)</b>	<b>1,41 (1,33-1,49)</b>
Søvnlengde i timar (N=439)	6,66 (6,56-6,75)	6,66 (6,52-6,80)	6,65 (6,53-6,78)
Timar stillesitting i kvardagen (N=425)	6,34 (6,02-6,66)	6,55 (6,10-6,99)	6,09 (5,63-6,55)
Fornøgd med livet (skala: 0-10) (N=443)	7,31 (7,11-7,51)	7,24 (6,98-7,51)	7,40 (7,09-7,70)
Det ein gjer i livet er meiningsfylt (skala: 0-10) (N=443)	7,45 (7,25-7,65)	7,61 (7,35-7,87)	7,26 (6,95-7,56)
Negative følelsar siste 7 dagar (skala: 0-10) (N=445)	3,12 (2,92-3,31)	<b>3,39 (3,13-3,65)</b>	<b>2,79 (2,50-3,07)</b>
Positive følelsar siste 7 dagar (skala: 0-10) (N=445)	6,94 (6,76-7,12)	6,95 (6,71-7,19)	6,92 (6,66-7,18)
Einsemd (skala: 0-10) (N=441)	2,22 (1,96-2,48)	2,20 (1,85-2,54)	2,25 (1,86-2,64)
Sosiale relasjonar (skala: 0-10) (N=443)	7,10 (6,90-7,31)	<b>7,57 (7,31-7,82)</b>	<b>6,55 (6,25-6,85)</b>
Folk flest er til å stole på (skala: 0-10) (N=442)	6,90 (6,68-7,12)	6,88 (6,59-7,18)	6,92 (6,58-7,25)
Stadstilhøyrse (skala: 0-10) (N=444)	7,54 (7,29-7,80)	7,42 (7,07-7,78)	7,68 (7,32-8,05)
Engasjert (skala: 0-10) (N=442)	6,09 (5,87-6,31)	6,09 (5,78-6,39)	6,10 (5,78-6,42)
Framtidsoptimisme (skala: 0-10) (N=441)	7,69 (7,51-7,87)	7,75 (7,50-8,00)	7,62 (7,35-7,89)

Tabell 13: Herøy (1515). Prosentdelar på tvers av kjønn, ujustert. N=638.

Variabel	Samla	Kvinner	Menn
Stor grad av trivsel i nærmiljøet (N=638)	71,5 (68,0-75,0)	69,0 (64,2-73,8)	74,6 (69,5-79,6)
Kulturtilbod -godt eller svært godt tilgjenge (N=633)	85,2 (82,4-87,9)	87,5 (84,1-91,0)	82,1 (77,6-86,6)
Idrettsstilbod -godt eller svært godt tilgjenge (N=624)	87,0 (84,4-89,7)	87,1 (83,5-90,6)	87,0 (83,0-90,9)
Butikkar, serveringsstader og andre servicetilbod -godt eller svært godt tilgjen (N=636)	78,9 (75,8-82,1)	80,2 (76,1-84,4)	77,3 (72,4-82,2)
Offentleg transport -godt eller svært godt tilgjenge (N=585)	15,7 (12,8-18,7)	16,1 (12,1-20,1)	15,3 (10,9-19,6)
Natur- og friluftområde -godt eller svært godt tilgjenge (N=633)	91,6 (89,5-93,8)	91,5 (88,6-94,4)	91,8 (88,6-95,0)
Kystlinje/strand/sjø -godt eller svært godt tilgjenge (N=632)	94,0 (92,1-95,8)	92,6 (89,9-95,4)	95,7 (93,3-98,1)
Gang- og sykkelveggar -godt eller svært godt utbygde (N=637)	43,2 (39,3-47,0)	40,4 (35,3-45,5)	46,6 (40,8-52,5)
Deltaking i organisert aktivitet kvar veke (N=637)	26,1 (22,6-29,5)	27,9 (23,2-32,6)	23,8 (18,8-28,7)
Deltaking i annan aktivitet kvar veke (N=636)	43,7 (39,8-47,6)	46,8 (41,6-52,0)	39,9 (34,1-45,6)
God eller svært god helse (N=637)	70,5 (66,9-74,0)	68,4 (63,5-73,2)	73,1 (68,0-78,3)
God eller svært god tannhelse (N=638)	73,7 (70,2-77,1)	<b>78,0 (73,7-82,3)</b>	<b>68,2 (62,8-73,6)</b>
Fedme (KMI 30+) (N=625)	23,4 (20,0-26,7)	<b>19,7 (15,5-23,9)</b>	<b>27,9 (22,6-33,1)</b>
Søvnpblem (Insomni) (N=636)	11,3 (8,9-13,8)	<b>13,5 (10,0-17,1)</b>	<b>8,5 (5,3-11,8)</b>
Høg sosial støtte (N=634)	36,9 (33,1-40,7)	38,4 (33,3-43,4)	35,1 (29,5-40,7)
Minst 30 minutt moderat fysisk aktivitet 4+ dagar i veka (N=620)	22,7 (19,4-26,1)	<b>25,9 (21,2-30,6)</b>	<b>18,9 (14,3-23,5)</b>
Sukkerhaldig brus/leskedrikk 2-3 gonger i veka eller oftare (N=634)	30,4 (26,9-34,0)	<b>24,7 (20,2-29,2)</b>	<b>37,6 (31,9-43,3)</b>
Frukt eller bær dagleg eller oftare (N=637)	37,0 (33,3-40,8)	39,4 (34,3-44,5)	34,0 (28,5-39,6)
Grønsaker dagleg eller oftare (N=637)	42,1 (38,2-45,9)	<b>49,0 (43,8-54,2)</b>	<b>33,3 (27,8-38,9)</b>
Fisk 2-3 gonger i veka eller oftare (N=635)	55,9 (52,0-59,8)	54,8 (49,6-60,0)	57,2 (51,5-63,0)
Dagleg røyking (N=635)	11,0 (8,6-13,5)	11,0 (7,8-14,3)	11,0 (7,3-14,7)
Dagleg snusing (N=633)	9,0 (6,8-11,2)	<b>5,9 (3,5-8,4)</b>	<b>12,9 (8,9-16,8)</b>
Drick alkohol 2 gonger i veka eller oftare (N=638)	13,6 (11,0-16,3)	<b>10,7 (7,5-13,9)</b>	<b>17,3 (12,9-21,7)</b>
Episodisk høgt alkoholforbruk månadleg eller oftare (N=636)	10,8 (8,4-13,3)	<b>3,7 (1,7-5,6)</b>	<b>19,9 (15,2-24,5)</b>
Utsett for skade (sjølvrapport) siste 12 månader (N=634)	12,3 (9,7-14,9)	10,2 (7,1-13,4)	14,9 (10,7-19,1)
Plaga av støy frå trafikk heime (N=638)	8,3 (6,2-10,5)	9,3 (6,3-12,3)	7,1 (4,1-10,1)
Plaga av anna støy heime (N=636)	3,3 (1,9-4,7)	3,4 (1,5-5,3)	3,2 (1,1-5,3)
Saman med gode vener kvar veke eller oftare (N=632)	47,8 (43,9-51,7)	48,7 (43,5-54,0)	46,6 (40,8-52,5)
Prosentdel med økonomiske vanskar (N=607)	16,5 (13,5-19,4)	16,5 (12,5-20,5)	16,5 (12,1-20,9)
Meir enn 2 år sidan du var hos tannlege/-pleier (N=635)	10,1 (7,7-12,4)	<b>7,4 (4,6-10,1)</b>	<b>13,4 (9,4-17,4)</b>
I stor grad påverka grunna helseproblem (N=634)	10,9 (8,5-13,3)	<b>13,1 (9,6-16,6)</b>	<b>8,1 (4,9-11,3)</b>
Stor grad av funksjonsnedsetting grunna skade (N=635)	4,7 (3,1-6,4)	4,5 (2,4-6,7)	5,0 (2,4-7,5)
Regelmessig ulønt omsorgsarbeid (N=635)	23,6 (20,3-26,9)	24,4 (19,9-28,9)	22,7 (17,8-27,6)
Nakkesmerter siste 28 dagar (N=635)	46,9 (43,0-50,8)	50,3 (45,0-55,5)	42,8 (37,0-48,5)
Korsyggsmerter siste 28 dagar (N=634)	42,7 (38,9-46,6)	<b>48,0 (42,8-53,2)</b>	<b>36,2 (30,5-41,8)</b>
HSCL-5 >2 (N=637)	10,8 (8,4-13,3)	12,7 (9,2-16,2)	8,5 (5,2-11,7)

For få antal personar i cellene er indikert med (-)

Tabell 14: Herøy (1515). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=638.

Variabel	Samla	Kvinner	Menn
Gjennomsnitt HSCL: Psykiske plager (skala 1-4) (N=637)	1,46 (1,41-1,50)	<b>1,51 (1,45-1,58)</b>	<b>1,38 (1,32-1,44)</b>
Søvnlengde i timar (N=632)	6,66 (6,58-6,74)	6,70 (6,59-6,82)	6,61 (6,50-6,73)
Timar stillesitting i kvardagen (N=611)	6,66 (6,41-6,91)	6,48 (6,16-6,80)	6,89 (6,49-7,28)
Fornøgd med livet (skala: 0-10) (N=636)	7,43 (7,28-7,59)	7,39 (7,18-7,60)	7,49 (7,25-7,73)
Det ein gjer i livet er meiningsfylt (skala: 0-10) (N=633)	7,68 (7,52-7,84)	7,80 (7,59-8,01)	7,53 (7,27-7,78)
Negative følelsar siste 7 dagar (skala: 0-10) (N=638)	3,02 (2,86-3,19)	<b>3,23 (3,00-3,45)</b>	<b>2,77 (2,53-3,01)</b>
Positive følelsar siste 7 dagar (skala: 0-10) (N=638)	6,99 (6,85-7,14)	6,98 (6,78-7,18)	7,01 (6,80-7,22)
Einsemd (skala: 0-10) (N=637)	2,07 (1,87-2,27)	2,18 (1,90-2,46)	1,93 (1,64-2,22)
Sosiale relasjonar (skala: 0-10) (N=631)	7,19 (7,03-7,35)	<b>7,51 (7,31-7,71)</b>	<b>6,80 (6,56-7,05)</b>
Folk flest er til å stole på (skala: 0-10) (N=636)	7,02 (6,83-7,21)	7,08 (6,83-7,34)	6,94 (6,66-7,22)
Stadstilhøyrse (skala: 0-10) (N=636)	7,63 (7,43-7,83)	7,49 (7,21-7,77)	7,81 (7,53-8,09)
Engasjert (skala: 0-10) (N=634)	6,11 (5,93-6,30)	5,95 (5,70-6,20)	6,32 (6,04-6,59)
Framtidsoptimisme (skala: 0-10) (N=631)	7,88 (7,74-8,03)	<b>8,03 (7,85-8,20)</b>	<b>7,71 (7,47-7,95)</b>

Tabell 15: Ulstein (1516). Prosentdelar på tvers av kjønn, ujustert. N=707.

Variabel	Samla	Kvinner	Menn
Stor grad av trivsel i nærmiljøet (N=707)	74,3 (71,0-77,5)	72,3 (67,7-76,8)	76,5 (71,9-81,1)
Kulturtilbod -godt eller svært godt tilgjenge (N=703)	89,2 (86,9-91,5)	<b>92,5 (89,8-95,2)</b>	<b>85,5 (81,6-89,3)</b>
Idrettsstilbod -godt eller svært godt tilgjenge (N=698)	90,8 (88,7-93,0)	92,2 (89,5-94,9)	89,3 (85,9-92,6)
Butikkar, serveringsstader og andre servicetilbod -godt eller svært godt tilgjen (N=707)	89,7 (87,4-91,9)	90,7 (87,7-93,6)	88,6 (85,1-92,0)
Offentleg transport -godt eller svært godt tilgjenge (N=661)	23,1 (19,9-26,4)	22,3 (17,9-26,7)	24,1 (19,3-28,9)
Natur- og friluftområde -godt eller svært godt tilgjenge (N=707)	95,8 (94,3-97,2)	96,0 (94,0-98,0)	95,5 (93,2-97,7)
Kystlinje/strand/sjø -godt eller svært godt tilgjenge (N=705)	95,9 (94,4-97,4)	95,7 (93,7-97,8)	96,1 (94,0-98,2)
Gang- og sykkelveggar -godt eller svært godt utbygde (N=700)	52,6 (48,9-56,3)	51,7 (46,7-56,8)	53,5 (48,1-58,9)
Deltaking i organisert aktivitet kvar veke (N=706)	25,8 (22,5-29,0)	25,4 (21,0-29,8)	26,2 (21,5-30,9)
Deltaking i annan aktivitet kvar veke (N=707)	47,9 (44,3-51,6)	<b>51,5 (46,4-56,5)</b>	<b>44,0 (38,6-49,3)</b>
God eller svært god helse (N=707)	76,0 (72,8-79,1)	76,8 (72,5-81,1)	75,0 (70,3-79,7)
God eller svært god tannhelse (N=707)	76,1 (72,9-79,2)	<b>80,3 (76,2-84,3)</b>	<b>71,4 (66,5-76,3)</b>
Fedme (KMI 30+) (N=694)	18,0 (15,1-20,9)	17,2 (13,3-21,0)	19,0 (14,7-23,2)
Søvnpblem (Insomni) (N=706)	10,2 (8,0-12,4)	10,7 (7,6-13,8)	9,6 (6,5-12,8)
Høg sosial støtte (N=704)	39,5 (35,9-43,1)	<b>43,5 (38,5-48,6)</b>	<b>34,9 (29,8-40,1)</b>
Minst 30 minutt moderat fysisk aktivitet 4+ dagar i veka (N=695)	27,2 (23,9-30,5)	<b>31,1 (26,3-35,8)</b>	<b>22,9 (18,3-27,4)</b>
Sukkerhaldig brus/leskedrikk 2-3 gonger i veka eller oftare (N=706)	27,1 (23,8-30,3)	<b>21,1 (17,0-25,3)</b>	<b>33,7 (28,6-38,8)</b>
Frukt eller bær dagleg eller oftare (N=705)	36,3 (32,8-39,9)	<b>44,1 (39,1-49,2)</b>	<b>27,5 (22,7-32,3)</b>
Grønsaker dagleg eller oftare (N=705)	44,1 (40,4-47,8)	<b>55,0 (49,9-60,0)</b>	<b>31,9 (26,9-37,0)</b>
Fisk 2-3 gonger i veka eller oftare (N=706)	57,1 (53,4-60,7)	60,2 (55,2-65,1)	53,6 (48,2-59,0)
Dagleg røyking (N=705)	6,0 (4,2-7,7)	6,4 (3,9-8,9)	5,4 (3,0-7,9)
Dagleg snusing (N=706)	8,6 (6,6-10,7)	<b>4,0 (2,0-6,0)</b>	<b>13,9 (10,1-17,6)</b>
Drikk alkohol 2 gonger i veka eller oftare (N=706)	15,3 (12,6-18,0)	<b>9,3 (6,4-12,3)</b>	<b>22,1 (17,6-26,5)</b>
Episodisk høgt alkoholforbruk månadleg eller oftare (N=705)	13,0 (10,6-15,5)	<b>6,7 (4,1-9,2)</b>	<b>20,3 (16,0-24,7)</b>
Utsett for skade (sjølvrapport) siste 12 månader (N=704)	15,3 (12,7-18,0)	12,9 (9,5-16,3)	18,1 (14,0-22,3)
Plaga av støy frå trafikk heime (N=707)	6,5 (4,7-8,3)	7,7 (5,0-10,4)	5,1 (2,7-7,5)
Plaga av anna støy heime (N=706)	3,1 (1,8-4,4)	3,5 (1,6-5,3)	2,7 (1,0-4,5)
Saman med gode vener kvar veke eller oftare (N=706)	48,3 (44,6-52,0)	47,7 (42,7-52,8)	48,9 (43,5-54,3)
Prosentdel med økonomiske vanskar (N=651)	15,4 (12,6-18,1)	<b>18,8 (14,7-23,0)</b>	<b>11,6 (8,0-15,1)</b>
Meir enn 2 år sidan du var hos tannlege/-pleier (N=707)	12,9 (10,4-15,3)	<b>10,1 (7,1-13,2)</b>	<b>16,0 (12,0-19,9)</b>
I stor grad påverka grunna helseproblem (N=704)	8,2 (6,2-10,3)	<b>11,0 (7,8-14,2)</b>	<b>5,1 (2,8-7,5)</b>
Stor grad av funksjonsnedsetting grunna skade (N=704)	3,0 (1,7-4,2)	3,8 (1,8-5,7)	2,1 (0,6-3,7)
Regelmessig ulønt omsorgsarbeid (N=700)	19,9 (16,9-22,8)	21,0 (16,9-25,2)	18,5 (14,3-22,8)
Nakkesmerter siste 28 dagar (N=703)	42,7 (39,0-46,3)	45,8 (40,8-50,9)	39,1 (33,8-44,4)
Korsyggsmerter siste 28 dagar (N=699)	41,3 (37,7-45,0)	<b>49,2 (44,1-54,3)</b>	<b>32,5 (27,4-37,6)</b>
HSCL-5 >2 (N=707)	13,3 (10,8-15,8)	14,1 (10,6-17,7)	12,3 (8,8-15,9)

For få antal personar i cellene er indikert med (-)

**Tabell 16: Ulstein (1516). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=707.**

Variabel	Samla	Kvinner	Menn
Gjennomsnitt HSCL: Psykiske plager (skala 1-4) (N=707)	1,50 (1,46-1,55)	1,52 (1,47-1,58)	1,48 (1,42-1,54)
Søvnlengde i timar (N=695)	6,72 (6,64-6,79)	6,76 (6,66-6,86)	6,67 (6,56-6,79)
Timar stillesitting i kvardagen (N=682)	7,14 (6,90-7,37)	6,95 (6,63-7,27)	7,34 (7,00-7,68)
Fornøgd med livet (skala: 0-10) (N=706)	7,27 (7,13-7,41)	7,33 (7,14-7,52)	7,20 (6,99-7,42)
Det ein gjer i livet er meiningsfylt (skala: 0-10) (N=707)	7,43 (7,28-7,58)	7,57 (7,37-7,76)	7,27 (7,04-7,50)
Negative følelsar siste 7 dagar (skala: 0-10) (N=707)	3,22 (3,07-3,38)	<b>3,39 (3,17-3,60)</b>	<b>3,04 (2,82-3,26)</b>
Positive følelsar siste 7 dagar (skala: 0-10) (N=707)	6,76 (6,63-6,89)	6,86 (6,68-7,03)	6,66 (6,46-6,85)
Einsemd (skala: 0-10) (N=706)	2,19 (1,99-2,38)	<b>2,37 (2,10-2,65)</b>	<b>1,97 (1,71-2,24)</b>
Sosiale relasjonar (skala: 0-10) (N=706)	7,28 (7,14-7,42)	<b>7,48 (7,29-7,68)</b>	<b>7,04 (6,84-7,24)</b>
Folk flest er til å stole på (skala: 0-10) (N=707)	7,05 (6,89-7,21)	<b>7,26 (7,04-7,49)</b>	<b>6,81 (6,58-7,04)</b>
Stadstilhøyrse (skala: 0-10) (N=704)	7,37 (7,19-7,56)	7,35 (7,09-7,61)	7,40 (7,13-7,67)
Engasjert (skala: 0-10) (N=705)	6,05 (5,89-6,21)	5,98 (5,76-6,20)	6,13 (5,90-6,36)
Framtidsoptimisme (skala: 0-10) (N=702)	7,75 (7,61-7,88)	<b>7,92 (7,75-8,09)</b>	<b>7,55 (7,34-7,77)</b>

Tabell 17: Hareid (1517). Prosentdelar på tvers av kjønn, ujustert. N=489.

Variabel	Samla	Kvinner	Menn
Stor grad av trivsel i nærmiljøet (N=486)	70,0 (65,9-74,0)	<b>65,8 (60,0-71,5)</b>	<b>74,9 (69,2-80,6)</b>
Kulturtilbod -godt eller svært godt tilgjenge (N=481)	52,0 (47,5-56,5)	53,8 (47,8-59,9)	49,8 (43,2-56,4)
Idrettsstilbod -godt eller svært godt tilgjenge (N=473)	68,1 (63,9-72,3)	67,7 (62,0-73,4)	68,5 (62,3-74,8)
Butikkar, serveringsstader og andre servicetilbod -godt eller svært godt tilgjen (N=488)	65,8 (61,6-70,0)	65,5 (59,8-71,3)	66,1 (59,8-72,3)
Offentleg transport -godt eller svært godt tilgjenge (N=455)	25,7 (21,7-29,7)	27,6 (22,0-33,3)	23,4 (17,7-29,2)
Natur- og friluftområde -godt eller svært godt tilgjenge (N=485)	91,3 (88,8-93,9)	89,7 (86,1-93,4)	93,2 (89,9-96,6)
Kystlinje/strand/sjø -godt eller svært godt tilgjenge (N=484)	96,1 (94,3-97,8)	95,0 (92,4-97,7)	97,3 (95,2-99,4)
Gang- og sykkelveggar -godt eller svært godt utbygde (N=485)	61,0 (56,7-65,4)	61,8 (55,9-67,7)	60,1 (53,6-66,5)
Deltaking i organisert aktivitet kvar veke (N=489)	23,1 (19,4-26,9)	23,1 (18,0-28,2)	23,1 (17,6-28,6)
Deltaking i annan aktivitet kvar veke (N=489)	39,9 (35,5-44,2)	41,7 (35,7-47,6)	37,8 (31,4-44,1)
God eller svært god helse (N=487)	72,3 (68,3-76,3)	72,2 (66,8-77,7)	72,3 (66,4-78,2)
God eller svært god tannhelse (N=487)	73,3 (69,4-77,2)	76,9 (71,8-82,0)	69,1 (63,0-75,1)
Fedme (KMI 30+) (N=480)	19,6 (16,0-23,1)	20,8 (15,8-25,7)	18,2 (13,1-23,3)
Søvnpblem (Insomni) (N=487)	11,3 (8,5-14,1)	<b>15,2 (10,8-19,5)</b>	<b>6,7 (3,4-10,0)</b>
Høg sosial støtte (N=487)	39,0 (34,7-43,4)	36,9 (31,0-42,7)	41,5 (35,0-48,0)
Minst 30 minutt moderat fysisk aktivitet 4+ dagar i veka (N=484)	22,3 (18,6-26,0)	21,0 (16,0-25,9)	23,9 (18,2-29,5)
Sukkerhaldig brus/leskedrikk 2-3 gonger i veka eller oftare (N=487)	26,3 (22,4-30,2)	<b>20,9 (16,0-25,8)</b>	<b>32,6 (26,4-38,7)</b>
Frukt eller bær dagleg eller oftare (N=487)	33,9 (29,7-38,1)	<b>38,0 (32,1-43,9)</b>	<b>29,0 (23,1-35,0)</b>
Grønsaker dagleg eller oftare (N=487)	40,2 (35,9-44,6)	<b>46,0 (40,0-52,1)</b>	<b>33,5 (27,3-39,7)</b>
Fisk 2-3 gonger i veka eller oftare (N=487)	58,5 (54,1-62,9)	58,9 (53,0-64,9)	58,0 (51,6-64,5)
Dagleg røyking (N=489)	8,0 (5,6-10,4)	8,3 (5,0-11,7)	7,6 (4,1-11,0)
Dagleg snusing (N=489)	11,0 (8,3-13,8)	10,2 (6,6-13,9)	12,0 (7,7-16,3)
Drikk alkohol 2 gonger i veka eller oftare (N=489)	12,5 (9,5-15,4)	<b>9,5 (5,9-13,0)</b>	<b>16,0 (11,2-20,8)</b>
Episodisk høgt alkoholforbruk månadleg eller oftare (N=489)	9,6 (7,0-12,2)	<b>5,7 (2,9-8,5)</b>	<b>14,2 (9,6-18,8)</b>
Utsett for skade (sjølvrapport) siste 12 månader (N=488)	15,6 (12,3-18,8)	15,2 (10,9-19,6)	16,0 (11,2-20,8)
Plaga av støy frå trafikk heime (N=489)	7,0 (4,7-9,2)	8,7 (5,3-12,1)	4,9 (2,1-7,7)
Plaga av anna støy heime (N=489)	6,1 (4,0-8,3)	<b>8,3 (5,0-11,7)</b>	<b>3,6 (1,1-6,0)</b>
Saman med gode vener kvar veke eller oftare (N=487)	44,4 (39,9-48,8)	43,7 (37,7-49,7)	45,1 (38,6-51,6)
Prosentdel med økonomiske vanskar (N=462)	18,0 (14,5-21,5)	<b>22,1 (16,9-27,3)</b>	<b>13,1 (8,6-17,7)</b>
Meir enn 2 år sidan du var hos tannlege/-pleier (N=487)	12,3 (9,4-15,2)	12,1 (8,2-16,1)	12,6 (8,2-16,9)
I stor grad påverka grunna helseproblem (N=486)	12,8 (9,8-15,7)	14,4 (10,1-18,6)	10,8 (6,7-14,9)
Stor grad av funksjonsnedsetting grunna skade (N=488)	4,9 (3,0-6,8)	6,1 (3,2-8,9)	3,6 (1,1-6,0)
Regelmessig ulønt omsorgsarbeid (N=489)	23,9 (20,1-27,7)	24,2 (19,1-29,4)	23,6 (18,0-29,1)
Nakkesmerter siste 28 dagar (N=488)	53,5 (49,0-57,9)	<b>59,1 (53,1-65,0)</b>	<b>46,9 (40,3-53,4)</b>
Korsyggsmerter siste 28 dagar (N=486)	47,3 (42,9-51,8)	<b>55,5 (49,5-61,5)</b>	<b>37,7 (31,3-44,1)</b>
HSCL-5 >2 (N=489)	13,1 (10,1-16,1)	14,0 (9,8-18,2)	12,0 (7,7-16,3)

For få antal personar i cellene er indikert med (-)

**Tabell 18: Hareid (1517). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=489.**

Variabel	Samla	Kvinner	Menn
Gjennomsnitt HSCL: Psykiske plager (skala 1-4) (N=489)	1,50 (1,44-1,55)	<b>1,55 (1,48-1,62)</b>	<b>1,44 (1,36-1,51)</b>
Søvnlengde i timar (N=481)	6,66 (6,56-6,76)	6,65 (6,50-6,80)	6,68 (6,56-6,80)
Timar stillesitting i kvardagen (N=467)	6,69 (6,40-6,99)	6,57 (6,18-6,95)	6,84 (6,39-7,29)
Fornøgd med livet (skala: 0-10) (N=488)	7,43 (7,26-7,61)	7,46 (7,22-7,69)	7,41 (7,14-7,68)
Det ein gjer i livet er meiningsfylt (skala: 0-10) (N=488)	7,60 (7,41-7,79)	7,60 (7,34-7,86)	7,60 (7,33-7,88)
Negative følelsar siste 7 dagar (skala: 0-10) (N=488)	3,15 (2,95-3,34)	<b>3,42 (3,15-3,69)</b>	<b>2,83 (2,55-3,10)</b>
Positive følelsar siste 7 dagar (skala: 0-10) (N=487)	6,85 (6,68-7,02)	6,88 (6,65-7,11)	6,81 (6,56-7,06)
Einsemd (skala: 0-10) (N=484)	2,13 (1,89-2,37)	<b>2,34 (2,00-2,69)</b>	<b>1,87 (1,54-2,20)</b>
Sosiale relasjonar (skala: 0-10) (N=488)	7,21 (7,02-7,39)	<b>7,42 (7,19-7,65)</b>	<b>6,96 (6,67-7,25)</b>
Folk flest er til å stole på (skala: 0-10) (N=485)	7,03 (6,83-7,23)	6,98 (6,69-7,26)	7,09 (6,81-7,36)
Stadstilhøyrse (skala: 0-10) (N=488)	7,68 (7,45-7,91)	<b>7,38 (7,06-7,71)</b>	<b>8,03 (7,70-8,35)</b>
Engasjert (skala: 0-10) (N=485)	6,07 (5,88-6,27)	5,96 (5,69-6,24)	6,21 (5,92-6,49)
Framtidsoptimisme (skala: 0-10) (N=484)	7,90 (7,74-8,06)	7,93 (7,72-8,15)	7,86 (7,61-8,12)

**Tabell 19: Ørsta (1520). Prosentdelar på tvers av kjønn, ujustert. N=854.**

Variabel	Samla	Kvinner	Menn
Stor grad av trivsel i nærmiljøet (N=849)	75,5 (72,6-78,4)	74,2 (70,1-78,2)	77,0 (72,9-81,1)
Kulturtilbod -godt eller svært godt tilgjenge (N=837)	67,0 (63,8-70,2)	<b>71,4 (67,2-75,7)</b>	<b>62,1 (57,3-66,9)</b>
Idrettsstilbod -godt eller svært godt tilgjenge (N=828)	79,1 (76,3-81,9)	80,2 (76,4-83,9)	77,9 (73,8-82,0)
Butikkar, serveringsstader og andre servicetilbod -godt eller svært godt tilgjen (N=845)	76,8 (74,0-79,7)	<b>80,2 (76,5-83,9)</b>	<b>73,1 (68,7-77,4)</b>
Offentleg transport -godt eller svært godt tilgjenge (N=797)	39,0 (35,6-42,4)	38,7 (34,0-43,4)	39,3 (34,4-44,2)
Natur- og friluftområde -godt eller svært godt tilgjenge (N=844)	96,8 (95,6-98,0)	96,6 (94,9-98,3)	97,0 (95,3-98,7)
Kystlinje/strand/sjø -godt eller svært godt tilgjenge (N=841)	88,8 (86,7-91,0)	89,3 (86,4-92,2)	88,3 (85,2-91,5)
Gang- og sykkelveggar -godt eller svært godt utbygde (N=843)	42,6 (39,2-45,9)	45,5 (40,8-50,1)	39,4 (34,6-44,2)
Deltaking i organisert aktivitet kvar veke (N=850)	25,3 (22,4-28,2)	27,4 (23,2-31,5)	23,0 (18,9-27,1)
Deltaking i annan aktivitet kvar veke (N=849)	48,6 (45,3-52,0)	<b>52,5 (47,8-57,1)</b>	<b>44,4 (39,6-49,3)</b>
God eller svært god helse (N=848)	71,8 (68,8-74,9)	71,0 (66,8-75,2)	72,7 (68,3-77,1)
God eller svært god tannhelse (N=848)	72,2 (69,1-75,2)	<b>76,2 (72,2-80,1)</b>	<b>67,7 (63,2-72,3)</b>
Fedme (KMI 30+) (N=828)	17,8 (15,1-20,4)	16,2 (12,7-19,7)	19,4 (15,5-23,3)
Søvnpblem (Insomni) (N=850)	9,6 (7,7-11,6)	10,8 (7,9-13,6)	8,4 (5,7-11,1)
Høg sosial støtte (N=848)	37,1 (33,9-40,4)	<b>41,0 (36,4-45,6)</b>	<b>32,9 (28,3-37,5)</b>
Minst 30 minutt moderat fysisk aktivitet 4+ dagar i veka (N=835)	28,4 (25,3-31,4)	<b>34,3 (29,8-38,7)</b>	<b>22,0 (17,9-26,1)</b>
Sukkerhaldig brus/leskedrikk 2-3 gonger i veka eller oftare (N=850)	31,4 (28,3-34,5)	<b>27,1 (23,0-31,3)</b>	<b>36,1 (31,4-40,8)</b>
Frukt eller bær dagleg eller oftare (N=851)	38,4 (35,2-41,7)	<b>44,4 (39,8-49,0)</b>	<b>31,9 (27,3-36,4)</b>
Grønsaker dagleg eller oftare (N=851)	41,4 (38,0-44,7)	<b>50,4 (45,8-55,1)</b>	<b>31,4 (26,8-35,9)</b>
Fisk 2-3 gonger i veka eller oftare (N=850)	53,8 (50,4-57,1)	51,0 (46,4-55,7)	56,8 (52,0-61,6)
Dagleg røyking (N=850)	7,2 (5,4-8,9)	7,0 (4,6-9,3)	7,4 (4,9-10,0)
Dagleg snusing (N=848)	13,2 (10,9-15,5)	<b>9,2 (6,5-11,9)</b>	<b>17,6 (13,9-21,3)</b>
Drikk alkohol 2 gonger i veka eller oftare (N=846)	19,9 (17,2-22,6)	<b>12,2 (9,1-15,2)</b>	<b>28,3 (23,9-32,7)</b>
Episodisk høgt alkoholforbruk månadleg eller oftare (N=845)	12,8 (10,5-15,0)	<b>5,7 (3,5-7,8)</b>	<b>20,6 (16,6-24,6)</b>
Utsett for skade (sjølvrapport) siste 12 månader (N=848)	16,0 (13,6-18,5)	14,6 (11,3-17,9)	17,6 (13,9-21,3)
Plaga av støy frå trafikk heime (N=850)	9,2 (7,2-11,1)	9,9 (7,1-12,7)	8,4 (5,7-11,1)
Plaga av anna støy heime (N=849)	4,4 (3,0-5,7)	5,4 (3,3-7,5)	3,2 (1,5-4,9)
Saman med gode vener kvar veke eller oftare (N=849)	51,8 (48,5-55,2)	51,2 (46,6-55,9)	52,5 (47,6-57,4)
Prosentdel med økonomiske vanskar (N=797)	17,2 (14,6-19,8)	18,4 (14,7-22,1)	15,9 (12,2-19,6)
Meir enn 2 år sidan du var hos tannlege/-pleier (N=850)	9,6 (7,7-11,6)	9,2 (6,5-11,9)	10,1 (7,2-13,1)
I stor grad påverka grunna helseproblem (N=848)	11,9 (9,7-14,1)	13,7 (10,5-16,9)	9,9 (7,0-12,8)
Stor grad av funksjonsnedsetting grunna skade (N=848)	4,8 (3,4-6,3)	4,0 (2,2-5,9)	5,7 (3,4-8,0)
Regelmessig ulønt omsorgsarbeid (N=845)	20,1 (17,4-22,8)	21,1 (17,3-25,0)	19,0 (15,2-22,8)
Nakkesmerter siste 28 dagar (N=850)	45,3 (41,9-48,6)	<b>49,0 (44,3-53,6)</b>	<b>41,2 (36,4-46,0)</b>
Korsyggsmerter siste 28 dagar (N=849)	41,2 (37,9-44,5)	<b>47,3 (42,6-52,0)</b>	<b>34,6 (29,9-39,2)</b>
HSCL-5 >2 (N=851)	12,2 (10,0-14,4)	<b>16,8 (13,3-20,3)</b>	<b>7,2 (4,6-9,7)</b>

For få antal personar i cellene er indikert med (-)



**Tabell 20: Ørsta (1520). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=854.**

Variabel	Samla	Kvinner	Menn
Gjennomsnitt HSCL: Psykiske plager (skala 1-4) (N=851)	1,48 (1,44-1,52)	<b>1,57 (1,51-1,63)</b>	<b>1,39 (1,34-1,43)</b>
Søvnlengde i timar (N=846)	6,72 (6,65-6,80)	6,75 (6,64-6,85)	6,69 (6,59-6,80)
Timar stillesitting i kvardagen (N=818)	6,49 (6,26-6,71)	6,28 (5,98-6,59)	6,71 (6,38-7,04)
Fornøgd med livet (skala: 0-10) (N=847)	7,32 (7,19-7,45)	7,20 (7,02-7,39)	7,44 (7,26-7,63)
Det ein gjer i livet er meiningsfylt (skala: 0-10) (N=850)	7,49 (7,35-7,62)	7,54 (7,35-7,73)	7,43 (7,23-7,63)
Negative følelsar siste 7 dagar (skala: 0-10) (N=851)	3,12 (2,98-3,26)	<b>3,47 (3,27-3,67)</b>	<b>2,74 (2,54-2,93)</b>
Positive følelsar siste 7 dagar (skala: 0-10) (N=851)	6,98 (6,86-7,11)	6,94 (6,76-7,11)	7,03 (6,86-7,20)
Einsemd (skala: 0-10) (N=848)	2,15 (1,97-2,33)	<b>2,42 (2,15-2,69)</b>	<b>1,85 (1,61-2,09)</b>
Sosiale relasjonar (skala: 0-10) (N=850)	7,15 (7,02-7,29)	<b>7,40 (7,22-7,58)</b>	<b>6,88 (6,68-7,07)</b>
Folk flest er til å stole på (skala: 0-10) (N=849)	7,05 (6,90-7,20)	7,13 (6,92-7,34)	6,97 (6,75-7,19)
Stadstilhøyrse (skala: 0-10) (N=850)	7,84 (7,68-8,00)	7,84 (7,62-8,06)	7,83 (7,61-8,06)
Engasjert (skala: 0-10) (N=847)	5,98 (5,83-6,13)	5,89 (5,68-6,09)	6,08 (5,86-6,30)
Framtidsoptimisme (skala: 0-10) (N=846)	7,76 (7,64-7,88)	7,78 (7,62-7,94)	7,74 (7,55-7,92)

Tabell 21: Stranda (1525). Prosentdelar på tvers av kjønn, ujustert. N=501.

Variabel	Samla	Kvinner	Menn
Stor grad av trivsel i nærmiljøet (N=500)	67,6 (63,5-71,7)	66,3 (60,5-72,1)	69,0 (63,2-74,9)
Kulturtilbod -godt eller svært godt tilgjenge (N=497)	55,7 (51,4-60,1)	58,3 (52,3-64,3)	52,9 (46,6-59,3)
Idrettsstilbod -godt eller svært godt tilgjenge (N=493)	71,6 (67,6-75,6)	68,6 (62,9-74,3)	74,9 (69,3-80,5)
Butikkar, serveringsstader og andre servicetilbod -godt eller svært godt tilgjen (N=499)	63,7 (59,5-68,0)	<b>59,5 (53,5-65,5)</b>	<b>68,3 (62,4-74,2)</b>
Offentleg transport -godt eller svært godt tilgjenge (N=474)	17,9 (14,5-21,4)	15,0 (10,6-19,5)	21,1 (15,7-26,4)
Natur- og friluftområde -godt eller svært godt tilgjenge (N=499)	94,2 (92,1-96,2)	93,8 (90,8-96,8)	94,6 (91,7-97,5)
Kystlinje/strand/sjø -godt eller svært godt tilgjenge (N=490)	79,0 (75,4-82,6)	79,4 (74,4-84,4)	78,6 (73,3-83,8)
Gang- og sykkelveggar -godt eller svært godt utbygde (N=494)	20,2 (16,7-23,8)	17,5 (12,8-22,2)	23,2 (17,8-28,6)
Deltaking i organisert aktivitet kvar veke (N=499)	18,2 (14,8-21,6)	15,9 (11,4-20,4)	20,7 (15,6-25,9)
Deltaking i annan aktivitet kvar veke (N=500)	43,4 (39,0-47,8)	<b>47,9 (41,8-54,0)</b>	<b>38,6 (32,4-44,8)</b>
God eller svært god helse (N=501)	73,1 (69,2-77,0)	73,7 (68,4-79,1)	72,3 (66,7-78,0)
God eller svært god tannhelse (N=501)	74,7 (70,8-78,5)	<b>78,4 (73,3-83,4)</b>	<b>70,7 (64,9-76,4)</b>
Fedme (KMI 30+) (N=493)	19,1 (15,6-22,5)	18,3 (13,5-23,0)	19,9 (14,9-25,0)
Søvnpblem (Insomni) (N=501)	9,4 (6,8-11,9)	11,2 (7,3-15,1)	7,4 (4,1-10,8)
Høg sosial støtte (N=498)	36,7 (32,5-41,0)	<b>43,0 (37,0-49,1)</b>	<b>30,0 (24,2-35,8)</b>
Minst 30 minutt moderat fysisk aktivitet 4+ dagar i veka (N=495)	25,7 (21,8-29,5)	<b>29,8 (24,2-35,4)</b>	<b>21,3 (16,1-26,4)</b>
Sukkerhaldig brus/leskedrikk 2-3 gonger i veka eller oftare (N=501)	32,5 (28,4-36,7)	<b>25,1 (19,8-30,4)</b>	<b>40,5 (34,3-46,7)</b>
Frukt eller bær dagleg eller oftare (N=501)	35,1 (30,9-39,3)	<b>42,9 (36,8-48,9)</b>	<b>26,9 (21,3-32,5)</b>
Grønsaker dagleg eller oftare (N=500)	47,0 (42,6-51,4)	<b>59,1 (53,1-65,1)</b>	<b>34,0 (28,0-40,0)</b>
Fisk 2-3 gonger i veka eller oftare (N=501)	59,1 (54,8-63,4)	58,7 (52,7-64,7)	59,5 (53,3-65,7)
Dagleg røyking (N=499)	6,8 (4,6-9,0)	5,8 (2,9-8,7)	7,9 (4,5-11,3)
Dagleg snusing (N=497)	10,1 (7,4-12,7)	<b>6,3 (3,3-9,2)</b>	<b>14,1 (9,7-18,5)</b>
Drikk alkohol 2 gonger i veka eller oftare (N=498)	18,1 (14,7-21,5)	<b>10,9 (7,1-14,7)</b>	<b>25,7 (20,2-31,3)</b>
Episodisk høgt alkoholforbruk månadleg eller oftare (N=497)	15,1 (11,9-18,2)	<b>8,6 (5,1-12,0)</b>	<b>22,0 (16,7-27,2)</b>
Utsett for skade (sjølvrapport) siste 12 månader (N=499)	19,6 (16,1-23,1)	16,3 (11,8-20,8)	23,2 (17,9-28,6)
Plaga av støy frå trafikk heime (N=501)	5,4 (3,4-7,4)	3,9 (1,5-6,2)	7,0 (3,8-10,3)
Plaga av anna støy heime (N=500)	4,2 (2,4-6,0)	3,9 (1,5-6,2)	4,5 (1,9-7,2)
Saman med gode vener kvar veke eller oftare (N=500)	51,6 (47,2-56,0)	54,3 (48,2-60,4)	48,8 (42,4-55,1)
Prosentdel med økonomiske vanskar (N=464)	14,2 (11,0-17,4)	14,7 (10,1-19,2)	13,8 (9,3-18,2)
Meir enn 2 år sidan du var hos tannlege/-pleier (N=499)	11,0 (8,3-13,8)	9,7 (6,0-13,3)	12,5 (8,3-16,7)
I stor grad påverka grunna helseproblem (N=500)	11,2 (8,4-14,0)	<b>14,3 (10,0-18,6)</b>	<b>7,9 (4,5-11,3)</b>
Stor grad av funksjonsnedsetting grunna skade (N=499)	(-)	(-)	(-)
Regelmessig ulønt omsorgsarbeid (N=496)	20,4 (16,8-23,9)	19,2 (14,4-24,1)	21,6 (16,4-26,8)
Nakkesmerter siste 28 dagar (N=500)	41,4 (37,1-45,7)	<b>45,6 (39,5-51,6)</b>	<b>36,9 (30,8-43,0)</b>
Korsyggsmerter siste 28 dagar (N=501)	38,7 (34,4-43,0)	<b>45,2 (39,1-51,3)</b>	<b>31,8 (25,9-37,7)</b>
HSCL-5 >2 (N=501)	11,4 (8,6-14,2)	13,9 (9,7-18,1)	8,7 (5,1-12,2)

For få antal personar i cellene er indikert med (-)

**Tabell 22: Stranda (1525). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=501.**

Variabel	Samla	Kvinner	Menn
Gjennomsnitt HSCL: Psykiske plager (skala 1-4) (N=501)	1,47 (1,42-1,51)	<b>1,53 (1,47-1,60)</b>	<b>1,40 (1,33-1,46)</b>
Søvnlengde i timar (N=495)	6,80 (6,70-6,89)	6,75 (6,61-6,89)	6,84 (6,72-6,97)
Timar stillesitting i kvardagen (N=482)	6,22 (5,95-6,49)	6,20 (5,83-6,56)	6,24 (5,84-6,64)
Fornøgd med livet (skala: 0-10) (N=500)	7,33 (7,17-7,49)	7,32 (7,10-7,53)	7,35 (7,12-7,59)
Det ein gjer i livet er meiningsfylt (skala: 0-10) (N=500)	7,45 (7,28-7,63)	7,48 (7,25-7,72)	7,42 (7,16-7,68)
Negative følelsar siste 7 dagar (skala: 0-10) (N=501)	3,13 (2,95-3,31)	<b>3,42 (3,16-3,68)</b>	<b>2,82 (2,57-3,07)</b>
Positive følelsar siste 7 dagar (skala: 0-10) (N=501)	6,90 (6,74-7,06)	6,86 (6,64-7,07)	6,95 (6,72-7,18)
Einsemd (skala: 0-10) (N=498)	2,29 (2,06-2,51)	2,31 (1,99-2,64)	2,26 (1,95-2,57)
Sosiale relasjonar (skala: 0-10) (N=498)	7,07 (6,91-7,23)	<b>7,36 (7,15-7,57)</b>	<b>6,76 (6,53-7,00)</b>
Folk flest er til å stole på (skala: 0-10) (N=500)	6,82 (6,63-7,02)	6,70 (6,43-6,97)	6,95 (6,66-7,25)
Stadstilhøyrse (skala: 0-10) (N=501)	7,52 (7,30-7,74)	7,46 (7,15-7,76)	7,59 (7,28-7,89)
Engasjert (skala: 0-10) (N=500)	5,94 (5,76-6,13)	5,81 (5,55-6,08)	6,08 (5,82-6,35)
Framtidsoptimisme (skala: 0-10) (N=499)	7,73 (7,57-7,88)	7,81 (7,59-8,02)	7,64 (7,41-7,87)

Tabell 23: Sykkylven (1528). Prosentdelar på tvers av kjønn, ujustert. N=586.

Variabel	Samla	Kvinner	Menn
Stor grad av trivsel i nærmiljøet (N=584)	70,2 (66,5-73,9)	71,3 (66,2-76,4)	69,0 (63,6-74,5)
Kulturtilbod -godt eller svært godt tilgjenge (N=584)	64,2 (60,3-68,1)	66,7 (61,3-72,0)	61,6 (55,9-67,3)
Idrettsstilbod -godt eller svært godt tilgjenge (N=575)	81,9 (78,8-85,1)	81,7 (77,3-86,1)	82,2 (77,6-86,7)
Butikkar, serveringsstader og andre servicetilbod -godt eller svært godt tilgjen (N=586)	81,4 (78,2-84,6)	<b>84,9 (80,8-88,9)</b>	<b>77,7 (72,8-82,5)</b>
Offentleg transport -godt eller svært godt tilgjenge (N=544)	18,7 (15,5-22,0)	20,6 (15,9-25,3)	16,7 (12,1-21,2)
Natur- og friluftområde -godt eller svært godt tilgjenge (N=586)	92,5 (90,4-94,6)	93,4 (90,6-96,2)	91,5 (88,2-94,8)
Kystlinje/strand/sjø -godt eller svært godt tilgjenge (N=579)	90,0 (87,5-92,4)	92,0 (89,0-95,1)	87,8 (83,9-91,6)
Gang- og sykkelveggar -godt eller svært godt utbygde (N=583)	26,4 (22,8-30,0)	26,0 (21,0-30,9)	26,9 (21,7-32,1)
Deltaking i organisert aktivitet kvar veke (N=585)	22,4 (19,0-25,8)	23,7 (18,9-28,5)	21,0 (16,2-25,8)
Deltaking i annan aktivitet kvar veke (N=585)	43,2 (39,2-47,3)	<b>47,4 (41,7-53,0)</b>	<b>38,8 (33,1-44,5)</b>
God eller svært god helse (N=585)	67,4 (63,5-71,2)	67,0 (61,7-72,3)	67,7 (62,3-73,2)
God eller svært god tannhelse (N=586)	68,8 (65,0-72,5)	<b>73,0 (68,0-78,0)</b>	<b>64,2 (58,6-69,8)</b>
Fedme (KMI 30+) (N=576)	22,4 (19,0-25,8)	<b>18,2 (13,8-22,6)</b>	<b>26,9 (21,7-32,1)</b>
Søvnpblem (Insomni) (N=586)	11,4 (8,8-14,0)	13,2 (9,3-17,0)	9,6 (6,1-13,0)
Høg sosial støtte (N=579)	35,1 (31,2-39,0)	37,3 (31,8-42,8)	32,6 (27,1-38,1)
Minst 30 minutt moderat fysisk aktivitet 4+ dagar i veka (N=575)	24,2 (20,7-27,7)	26,8 (21,7-31,8)	21,4 (16,6-26,2)
Sukkerhaldig brus/leskedrikk 2-3 gonger i veka eller oftare (N=583)	31,4 (27,6-35,2)	<b>24,1 (19,3-28,9)</b>	<b>39,3 (33,5-45,0)</b>
Frukt eller bær dagleg eller oftare (N=584)	37,3 (33,4-41,3)	<b>44,9 (39,3-50,5)</b>	<b>29,2 (23,9-34,5)</b>
Grønsaker dagleg eller oftare (N=586)	40,4 (36,5-44,4)	<b>51,0 (45,4-56,6)</b>	<b>29,1 (23,8-34,4)</b>
Fisk 2-3 gonger i veka eller oftare (N=586)	57,2 (53,1-61,2)	57,2 (51,7-62,8)	57,1 (51,3-62,9)
Dagleg røyking (N=585)	9,7 (7,3-12,2)	<b>6,9 (4,1-9,8)</b>	<b>12,8 (8,9-16,7)</b>
Dagleg snusing (N=581)	7,9 (5,7-10,1)	<b>5,6 (3,0-8,2)</b>	<b>10,4 (6,8-14,0)</b>
Drick alkohol 2 gonger i veka eller oftare (N=583)	16,0 (13,0-18,9)	13,2 (9,4-17,1)	18,9 (14,3-23,4)
Episodisk høgt alkoholforbruk månadleg eller oftare (N=583)	12,3 (9,7-15,0)	<b>6,0 (3,3-8,6)</b>	<b>19,2 (14,6-23,8)</b>
Utsett for skade (sjølvrapport) siste 12 månader (N=583)	14,4 (11,5-17,3)	15,6 (11,5-19,7)	13,1 (9,2-17,1)
Plaga av støy frå trafikk heime (N=585)	5,0 (3,2-6,7)	<b>6,9 (4,0-9,8)</b>	<b>2,8 (0,9-4,8)</b>
Plaga av anna støy heime (N=586)	4,4 (2,8-6,1)	5,6 (3,0-8,2)	3,2 (1,1-5,2)
Saman med gode vener kvar veke eller oftare (N=585)	54,0 (50,0-58,1)	56,8 (51,2-62,4)	51,1 (45,2-56,9)
Prosentdel med økonomiske vanskar (N=560)	15,7 (12,7-18,7)	16,4 (12,1-20,7)	15,0 (10,7-19,2)
Meir enn 2 år sidan du var hos tannlege/-pleier (N=585)	11,5 (8,9-14,0)	<b>8,6 (5,4-11,7)</b>	<b>14,5 (10,4-18,7)</b>
I stor grad påverka grunna helseproblem (N=584)	12,0 (9,3-14,6)	12,5 (8,8-16,3)	11,4 (7,7-15,1)
Stor grad av funksjonsnedsetting grunna skade (N=584)	5,8 (3,9-7,7)	5,0 (2,5-7,4)	6,8 (3,8-9,7)
Regelmessig ulønt omsorgsarbeid (N=586)	20,0 (16,7-23,2)	21,4 (16,8-26,0)	18,4 (13,9-23,0)
Nakkesmerter siste 28 dagar (N=585)	41,7 (37,7-45,7)	<b>46,2 (40,6-51,8)</b>	<b>36,9 (31,2-42,5)</b>
Korsyggsmerter siste 28 dagar (N=582)	40,5 (36,5-44,6)	<b>47,2 (41,5-52,8)</b>	<b>33,5 (27,9-39,0)</b>
HSCL-5 >2 (N=586)	10,4 (7,9-12,9)	<b>12,8 (9,1-16,6)</b>	<b>7,8 (4,7-10,9)</b>

For få antal personar i cellene er indikert med (-)

**Tabell 24: Sykkylven (1528). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=586.**

Variabel	Samla	Kvinner	Menn
Gjennomsnitt HSCL: Psykiske plager (skala 1-4) (N=586)	1,49 (1,44-1,54)	<b>1,56 (1,49-1,63)</b>	<b>1,41 (1,35-1,47)</b>
Søvnlengde i timar (N=585)	6,62 (6,53-6,71)	6,62 (6,50-6,75)	6,62 (6,49-6,75)
Timar stillesitting i kvardagen (N=566)	6,52 (6,25-6,78)	<b>6,26 (5,91-6,61)</b>	<b>6,80 (6,40-7,20)</b>
Fornøgd med livet (skala: 0-10) (N=586)	7,20 (7,04-7,37)	7,13 (6,89-7,36)	7,29 (7,05-7,52)
Det ein gjer i livet er meiningsfylt (skala: 0-10) (N=585)	7,35 (7,17-7,52)	7,38 (7,14-7,63)	7,31 (7,06-7,57)
Negative følelsar siste 7 dagar (skala: 0-10) (N=585)	3,14 (2,97-3,32)	<b>3,47 (3,23-3,71)</b>	<b>2,79 (2,55-3,04)</b>
Positive følelsar siste 7 dagar (skala: 0-10) (N=585)	6,84 (6,69-7,00)	<b>6,69 (6,47-6,90)</b>	<b>7,01 (6,79-7,23)</b>
Einsemd (skala: 0-10) (N=584)	2,35 (2,13-2,57)	2,49 (2,18-2,80)	2,21 (1,89-2,52)
Sosiale relasjonar (skala: 0-10) (N=583)	7,08 (6,92-7,24)	<b>7,39 (7,18-7,60)</b>	<b>6,75 (6,50-6,99)</b>
Folk flest er til å stole på (skala: 0-10) (N=584)	6,97 (6,79-7,16)	7,03 (6,78-7,27)	6,91 (6,63-7,19)
Stadstilhøyrse (skala: 0-10) (N=585)	7,67 (7,47-7,87)	7,61 (7,32-7,90)	7,73 (7,46-8,01)
Engasjert (skala: 0-10) (N=578)	5,99 (5,81-6,17)	5,95 (5,70-6,19)	6,04 (5,77-6,30)
Framtidsoptimisme (skala: 0-10) (N=583)	7,63 (7,47-7,78)	7,69 (7,49-7,90)	7,56 (7,33-7,79)

Tabell 25: Sula (1531). Prosentdelar på tvers av kjønn, ujustert. N=732.

Variabel	Samla	Kvinner	Menn
Stor grad av trivsel i nærmiljøet (N=731)	73,2 (70,0-76,4)	74,7 (70,4-79,1)	71,4 (66,6-76,2)
Kulturtilbod -godt eller svært godt tilgjenge (N=723)	60,4 (56,9-64,0)	<b>64,0 (59,2-68,8)</b>	<b>56,3 (51,0-61,6)</b>
Idrettsstilbod -godt eller svært godt tilgjenge (N=719)	77,1 (74,0-80,1)	<b>80,8 (76,9-84,8)</b>	<b>72,7 (67,9-77,5)</b>
Butikkar, serveringsstader og andre servicetilbod -godt eller svært godt tilgjen (N=732)	78,1 (75,1-81,1)	<b>81,4 (77,6-85,3)</b>	<b>74,3 (69,7-79,0)</b>
Offentleg transport -godt eller svært godt tilgjenge (N=681)	31,0 (27,5-34,5)	32,8 (27,9-37,6)	28,9 (23,9-33,9)
Natur- og friluftområde -godt eller svært godt tilgjenge (N=731)	95,5 (94,0-97,0)	94,4 (92,1-96,7)	96,7 (94,8-98,6)
Kystlinje/strand/sjø -godt eller svært godt tilgjenge (N=727)	92,7 (90,8-94,6)	91,3 (88,5-94,1)	94,4 (91,9-96,8)
Gang- og sykkelveggar -godt eller svært godt utbygde (N=728)	49,2 (45,5-52,8)	48,7 (43,7-53,7)	49,7 (44,4-55,0)
Deltaking i organisert aktivitet kvar veke (N=730)	25,8 (22,6-28,9)	25,0 (20,7-29,3)	26,6 (21,9-31,4)
Deltaking i annan aktivitet kvar veke (N=731)	50,3 (46,7-54,0)	<b>53,9 (49,0-58,9)</b>	<b>46,2 (40,8-51,5)</b>
God eller svært god helse (N=732)	73,6 (70,4-76,8)	74,0 (69,7-78,4)	73,2 (68,4-77,9)
God eller svært god tannhelse (N=729)	75,2 (72,0-78,3)	<b>79,1 (75,0-83,1)</b>	<b>70,6 (65,7-75,5)</b>
Fedme (KMI 30+) (N=716)	19,7 (16,8-22,6)	<b>16,3 (12,6-20,0)</b>	<b>23,5 (19,0-28,1)</b>
Søvnpblem (Insomni) (N=730)	11,9 (9,6-14,3)	<b>14,6 (11,1-18,1)</b>	<b>8,8 (5,8-11,9)</b>
Høg sosial støtte (N=731)	38,9 (35,3-42,4)	42,1 (37,2-47,0)	35,1 (30,0-40,2)
Minst 30 minutt moderat fysisk aktivitet 4+ dagar i veka (N=721)	21,9 (18,9-24,9)	24,7 (20,4-29,0)	18,8 (14,6-22,9)
Sukkerhaldig brus/leskedrikk 2-3 gonger i veka eller oftare (N=732)	35,2 (31,8-38,7)	<b>26,2 (21,9-30,6)</b>	<b>45,7 (40,4-51,0)</b>
Frukt eller bær dagleg eller oftare (N=730)	31,8 (28,4-35,2)	<b>38,2 (33,4-43,0)</b>	<b>24,3 (19,7-28,9)</b>
Grønsaker dagleg eller oftare (N=732)	40,0 (36,5-43,6)	<b>45,8 (40,9-50,7)</b>	<b>33,3 (28,3-38,4)</b>
Fisk 2-3 gonger i veka eller oftare (N=731)	55,8 (52,2-59,4)	56,0 (51,1-60,9)	55,6 (50,3-60,9)
Dagleg røyking (N=729)	8,5 (6,5-10,5)	9,2 (6,3-12,0)	7,7 (4,9-10,6)
Dagleg snusing (N=731)	13,4 (10,9-15,9)	<b>10,2 (7,2-13,2)</b>	<b>17,2 (13,1-21,2)</b>
Drikk alkohol 2 gonger i veka eller oftare (N=732)	16,9 (14,2-19,7)	14,5 (11,0-18,0)	19,8 (15,5-24,0)
Episodisk høgt alkoholforbruk månadleg eller oftare (N=730)	14,1 (11,6-16,6)	<b>7,1 (4,6-9,7)</b>	<b>22,2 (17,7-26,6)</b>
Utsett for skade (sjølvrapport) siste 12 månader (N=732)	19,5 (16,7-22,4)	19,1 (15,2-23,0)	20,1 (15,8-24,3)
Plaga av støy frå trafikk heime (N=731)	9,7 (7,6-11,9)	10,7 (7,6-13,8)	8,6 (5,6-11,5)
Plaga av anna støy heime (N=732)	6,3 (4,5-8,0)	5,1 (2,9-7,3)	7,7 (4,8-10,5)
Saman med gode vener kvar veke eller oftare (N=730)	52,3 (48,7-56,0)	52,2 (47,2-57,1)	52,5 (47,2-57,8)
Prosentdel med økonomiske vanskar (N=684)	20,3 (17,3-23,3)	20,4 (16,3-24,5)	20,3 (15,8-24,7)
Meir enn 2 år sidan du var hos tannlege/-pleier (N=731)	11,1 (8,8-13,4)	<b>8,2 (5,4-10,9)</b>	<b>14,5 (10,7-18,2)</b>
I stor grad påverka grunna helseproblem (N=729)	11,8 (9,4-14,1)	13,5 (10,1-16,9)	9,8 (6,6-13,0)
Stor grad av funksjonsnedsetting grunna skade (N=732)	6,1 (4,4-7,9)	6,4 (3,9-8,8)	5,9 (3,4-8,4)
Regelmessig ulønt omsorgsarbeid (N=729)	20,6 (17,6-23,5)	21,7 (17,6-25,8)	19,2 (15,0-23,4)
Nakkesmerter siste 28 dagar (N=729)	43,9 (40,3-47,5)	<b>47,3 (42,4-52,3)</b>	<b>39,9 (34,7-45,2)</b>
Korsyggsmerter siste 28 dagar (N=729)	40,2 (36,6-43,8)	<b>47,1 (42,1-52,0)</b>	<b>32,2 (27,3-37,2)</b>
HSCL-5 >2 (N=732)	14,1 (11,5-16,6)	<b>16,5 (12,9-20,2)</b>	<b>11,2 (7,8-14,6)</b>

For få antal personar i cellene er indikert med (-)

**Tabell 26: Sula (1531). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=732.**

Variabel	Samla	Kvinner	Menn
Gjennomsnitt HSCL: Psykiske plager (skala 1-4) (N=732)	1,52 (1,47-1,57)	<b>1,57 (1,50-1,63)</b>	<b>1,46 (1,40-1,53)</b>
Søvnlengde i timar (N=726)	6,59 (6,52-6,66)	6,64 (6,54-6,75)	6,53 (6,43-6,63)
Timar stillesitting i kvardagen (N=705)	6,76 (6,53-7,00)	6,72 (6,40-7,03)	6,81 (6,45-7,17)
Fornøgd med livet (skala: 0-10) (N=731)	7,36 (7,21-7,51)	7,47 (7,28-7,66)	7,23 (7,00-7,46)
Det ein gjer i livet er meiningsfylt (skala: 0-10) (N=730)	7,53 (7,38-7,68)	<b>7,67 (7,48-7,86)</b>	<b>7,37 (7,14-7,60)</b>
Negative følelsar siste 7 dagar (skala: 0-10) (N=732)	3,26 (3,10-3,42)	<b>3,51 (3,28-3,73)</b>	<b>2,98 (2,74-3,21)</b>
Positive følelsar siste 7 dagar (skala: 0-10) (N=732)	6,78 (6,64-6,92)	6,78 (6,60-6,97)	6,77 (6,55-7,00)
Einsemd (skala: 0-10) (N=729)	2,24 (2,04-2,44)	2,29 (2,02-2,56)	2,18 (1,89-2,47)
Sosiale relasjonar (skala: 0-10) (N=731)	7,34 (7,19-7,48)	<b>7,62 (7,42-7,81)</b>	<b>7,01 (6,80-7,23)</b>
Folk flest er til å stole på (skala: 0-10) (N=729)	6,89 (6,73-7,05)	7,01 (6,78-7,23)	6,76 (6,52-7,00)
Stadstilhøyrse (skala: 0-10) (N=730)	7,54 (7,36-7,73)	7,69 (7,45-7,93)	7,38 (7,09-7,66)
Engasjert (skala: 0-10) (N=729)	6,04 (5,88-6,21)	6,01 (5,79-6,23)	6,08 (5,82-6,33)
Framtidsoptimisme (skala: 0-10) (N=730)	7,94 (7,81-8,06)	<b>8,08 (7,92-8,24)</b>	<b>7,77 (7,58-7,97)</b>

Tabell 27: Giske (1532). Prosentdelar på tvers av kjønn, ujustert. N=660.

Variabel	Samla	Kvinner	Menn
Stor grad av trivsel i nærmiljøet (N=659)	71,5 (68,0-74,9)	68,4 (63,3-73,5)	74,4 (69,7-79,1)
Kulturtilbod -godt eller svært godt tilgjenge (N=646)	44,9 (41,0-48,7)	44,2 (38,7-49,7)	45,6 (40,2-51,0)
Idrettsstilbod -godt eller svært godt tilgjenge (N=640)	53,8 (49,9-57,6)	49,8 (44,3-55,4)	57,5 (52,1-62,9)
Butikkar, serveringsstader og andre servicetilbod -godt eller svært godt tilgjen (N=658)	72,3 (68,9-75,8)	71,8 (66,9-76,7)	72,8 (68,1-77,6)
Offentleg transport -godt eller svært godt tilgjenge (N=618)	32,4 (28,7-36,1)	35,0 (29,6-40,4)	29,9 (24,8-34,9)
Natur- og friluftområde -godt eller svært godt tilgjenge (N=657)	93,8 (91,9-95,6)	95,0 (92,7-97,4)	92,5 (89,7-95,4)
Kystlinje/strand/sjø -godt eller svært godt tilgjenge (N=656)	(-)	(-)	(-)
Gang- og sykkelveggar -godt eller svært godt utbygde (N=655)	58,8 (55,0-62,6)	57,3 (51,9-62,7)	60,2 (54,9-65,4)
Deltaking i organisert aktivitet kvar veke (N=656)	23,8 (20,5-27,0)	22,3 (17,7-26,8)	25,2 (20,5-29,9)
Deltaking i annan aktivitet kvar veke (N=656)	46,0 (42,2-49,9)	46,4 (40,9-51,9)	45,7 (40,3-51,0)
God eller svært god helse (N=658)	69,3 (65,8-72,8)	67,2 (62,0-72,3)	71,3 (66,5-76,2)
God eller svært god tannhelse (N=659)	69,3 (65,8-72,9)	71,5 (66,6-76,5)	67,3 (62,2-72,3)
Fedme (KMI 30+) (N=649)	20,0 (16,9-23,1)	18,2 (14,0-22,5)	21,8 (17,3-26,2)
Søvnpblem (Insomni) (N=659)	11,1 (8,7-13,5)	15,2 (11,2-19,1)	7,1 (4,4-9,9)
Høg sosial støtte (N=658)	43,2 (39,4-47,0)	43,7 (38,2-49,1)	42,7 (37,4-48,0)
Minst 30 minutt moderat fysisk aktivitet 4+ dagar i veka (N=645)	24,0 (20,7-27,3)	22,0 (17,4-26,6)	26,0 (21,2-30,7)
Sukkerhaldig brus/leskedrikk 2-3 gonger i veka eller oftare (N=659)	30,7 (27,1-34,2)	23,5 (18,9-28,2)	37,5 (32,3-42,7)
Frukt eller bær dagleg eller oftare (N=659)	36,4 (32,7-40,1)	44,3 (38,8-49,7)	28,9 (24,0-33,7)
Grønsaker dagleg eller oftare (N=658)	43,2 (39,4-47,0)	54,7 (49,2-60,1)	32,1 (27,1-37,1)
Fisk 2-3 gonger i veka eller oftare (N=658)	61,2 (57,5-65,0)	57,6 (52,2-63,0)	64,8 (59,6-69,9)
Dagleg røyking (N=657)	7,6 (5,6-9,6)	6,5 (3,8-9,2)	8,7 (5,6-11,7)
Dagleg snusing (N=657)	12,2 (9,7-14,7)	7,1 (4,3-9,9)	17,1 (13,0-21,1)
Drikk alkohol 2 gonger i veka eller oftare (N=658)	16,1 (13,3-18,9)	11,5 (8,0-14,9)	20,6 (16,3-24,9)
Episodisk høgt alkoholforbruk månadleg eller oftare (N=658)	10,9 (8,6-13,3)	5,6 (3,1-8,1)	16,1 (12,2-20,1)
Utsett for skade (sjølvrapport) siste 12 månader (N=658)	14,1 (11,5-16,8)	14,0 (10,2-17,8)	14,3 (10,5-18,0)
Plaga av støy frå trafikk heime (N=658)	6,5 (4,6-8,4)	6,5 (3,8-9,2)	6,6 (3,9-9,2)
Plaga av anna støy heime (N=659)	4,9 (3,2-6,5)	5,9 (3,3-8,5)	3,9 (1,8-5,9)
Saman med gode vener kvar veke eller oftare (N=659)	47,3 (43,5-51,2)	44,6 (39,1-50,0)	50,0 (44,6-55,4)
Prosentdel med økonomiske vanskar (N=623)	14,3 (11,5-17,0)	17,0 (12,8-21,3)	11,6 (8,1-15,2)
Meir enn 2 år sidan du var hos tannlege/-pleier (N=659)	12,9 (10,3-15,5)	10,2 (6,9-13,5)	15,5 (11,6-19,4)
I stor grad påverka grunna helseproblem (N=656)	9,8 (7,5-12,0)	14,3 (10,5-18,1)	5,4 (3,0-7,8)
Stor grad av funksjonsnedsetting grunna skade (N=657)	3,8 (2,3-5,3)	5,6 (3,1-8,1)	2,1 (0,6-3,6)
Regelmessig ulønt omsorgsarbeid (N=657)	20,1 (17,0-23,2)	22,4 (17,8-26,9)	17,9 (13,8-22,0)
Nakkesmerter siste 28 dagar (N=656)	45,4 (41,6-49,2)	47,5 (42,0-53,0)	43,4 (38,1-48,7)
Korsyggsmerter siste 28 dagar (N=657)	39,9 (36,1-43,6)	49,7 (44,2-55,2)	30,4 (25,5-35,4)
HSCL-5 >2 (N=659)	13,7 (11,0-16,3)	16,7 (12,6-20,8)	10,7 (7,4-14,0)

For få antal personar i cellene er indikert med (-)



**Tabell 28: Giske (1532). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=660.**

Variabel	Samla	Kvinner	Menn
Gjennomsnitt HSCL: Psykiske plager (skala 1-4) (N=659)	1,52 (1,47-1,56)	<b>1,60 (1,54-1,67)</b>	<b>1,43 (1,37-1,50)</b>
Søvnlengde i timar (N=654)	6,71 (6,63-6,79)	6,65 (6,54-6,77)	6,76 (6,65-6,87)
Timar stillesitting i kvardagen (N=635)	6,93 (6,67-7,19)	6,76 (6,38-7,14)	7,09 (6,75-7,44)
Fornøgd med livet (skala: 0-10) (N=659)	7,25 (7,09-7,40)	7,23 (7,01-7,45)	7,26 (7,04-7,49)
Det ein gjer i livet er meiningsfylt (skala: 0-10) (N=658)	7,49 (7,33-7,66)	7,42 (7,17-7,66)	7,57 (7,35-7,79)
Negative følelsar siste 7 dagar (skala: 0-10) (N=659)	3,15 (2,98-3,31)	<b>3,61 (3,37-3,84)</b>	<b>2,70 (2,49-2,92)</b>
Positive følelsar siste 7 dagar (skala: 0-10) (N=659)	6,80 (6,67-6,94)	6,73 (6,53-6,93)	6,88 (6,69-7,06)
Einsemd (skala: 0-10) (N=657)	2,32 (2,11-2,53)	<b>2,59 (2,28-2,91)</b>	<b>2,06 (1,78-2,33)</b>
Sosiale relasjonar (skala: 0-10) (N=659)	7,24 (7,09-7,40)	<b>7,54 (7,32-7,75)</b>	<b>6,96 (6,74-7,18)</b>
Folk flest er til å stole på (skala: 0-10) (N=657)	7,19 (7,02-7,36)	7,11 (6,87-7,36)	7,27 (7,02-7,51)
Stadstilhøyrse (skala: 0-10) (N=658)	7,44 (7,24-7,64)	<b>7,15 (6,86-7,45)</b>	<b>7,71 (7,45-7,98)</b>
Engasjert (skala: 0-10) (N=655)	6,02 (5,85-6,20)	6,05 (5,81-6,29)	6,00 (5,75-6,25)
Framtidsoptimisme (skala: 0-10) (N=658)	7,82 (7,68-7,95)	7,90 (7,70-8,10)	7,73 (7,54-7,93)

Tabell 29: Vestnes (1535). Prosentdelar på tvers av kjønn, ujustert. N=590.

Variabel	Samla	Kvinner	Menn
Stor grad av trivsel i nærmiljøet (N=588)	69,9 (66,2-73,6)	68,3 (62,9-73,7)	71,4 (66,3-76,5)
Kulturtilbod -godt eller svært godt tilgjenge (N=578)	48,4 (44,4-52,5)	50,7 (44,8-56,6)	46,3 (40,6-52,0)
Idrettsstilbod -godt eller svært godt tilgjenge (N=576)	69,4 (65,7-73,2)	69,6 (64,2-75,0)	69,3 (64,0-74,6)
Butikkar, serveringsstader og andre servicetilbod -godt eller svært godt tilgjen (N=588)	75,9 (72,4-79,3)	73,6 (68,4-78,7)	78,0 (73,3-82,6)
Offentleg transport -godt eller svært godt tilgjenge (N=551)	26,5 (22,8-30,2)	25,8 (20,6-31,1)	27,1 (21,9-32,3)
Natur- og friluftområde -godt eller svært godt tilgjenge (N=586)	94,0 (92,1-96,0)	92,3 (89,1-95,4)	95,7 (93,4-98,0)
Kystlinje/strand/sjø -godt eller svært godt tilgjenge (N=584)	93,3 (91,3-95,4)	93,6 (90,7-96,5)	93,1 (90,2-95,9)
Gang- og sykkelveggar -godt eller svært godt utbygde (N=581)	47,3 (43,3-51,4)	44,6 (38,8-50,5)	49,8 (44,2-55,5)
Deltaking i organisert aktivitet kvar veke (N=587)	17,4 (14,3-20,5)	16,5 (12,2-20,9)	18,2 (13,8-22,5)
Deltaking i annan aktivitet kvar veke (N=589)	39,0 (35,1-43,0)	<b>43,7 (37,9-49,4)</b>	<b>34,8 (29,4-40,1)</b>
God eller svært god helse (N=589)	67,6 (63,8-71,4)	65,5 (59,9-71,0)	69,5 (64,3-74,7)
God eller svært god tannhelse (N=587)	64,6 (60,7-68,4)	68,2 (62,8-73,6)	61,2 (55,7-66,7)
Fedme (KMI 30+) (N=574)	19,9 (16,6-23,1)	18,5 (13,9-23,1)	21,1 (16,5-25,8)
Søvnpblem (Insomni) (N=589)	13,1 (10,3-15,8)	<b>18,0 (13,5-22,4)</b>	<b>8,5 (5,4-11,7)</b>
Høg sosial støtte (N=587)	35,1 (31,2-39,0)	<b>41,0 (35,2-46,7)</b>	<b>29,6 (24,5-34,8)</b>
Minst 30 minutt moderat fysisk aktivitet 4+ dagar i veka (N=582)	20,3 (17,0-23,6)	22,8 (17,9-27,7)	17,9 (13,6-22,3)
Sukkerhaldig brus/leskedrikk 2-3 gonger i veka eller oftare (N=588)	37,4 (33,5-41,3)	<b>31,0 (25,6-36,4)</b>	<b>43,4 (37,8-49,0)</b>
Frukt eller bær dagleg eller oftare (N=587)	34,4 (30,6-38,3)	<b>38,9 (33,2-44,6)</b>	<b>30,3 (25,1-35,4)</b>
Grønsaker dagleg eller oftare (N=589)	42,1 (38,1-46,1)	<b>51,4 (45,6-57,2)</b>	<b>33,4 (28,1-38,8)</b>
Fisk 2-3 gonger i veka eller oftare (N=589)	57,2 (53,2-61,2)	56,3 (50,6-62,1)	58,0 (52,5-63,6)
Dagleg røyking (N=587)	10,4 (7,9-12,9)	<b>13,5 (9,5-17,5)</b>	<b>7,5 (4,6-10,5)</b>
Dagleg snusing (N=588)	12,8 (10,1-15,5)	<b>7,1 (4,1-10,1)</b>	<b>18,0 (13,7-22,4)</b>
Drikk alkohol 2 gonger i veka eller oftare (N=588)	17,2 (14,1-20,2)	<b>10,9 (7,3-14,6)</b>	<b>23,0 (18,3-27,8)</b>
Episodisk høgt alkoholforbruk månadleg eller oftare (N=588)	10,9 (8,4-13,4)	<b>4,6 (2,1-7,0)</b>	<b>16,8 (12,6-21,0)</b>
Utsett for skade (sjølvrapport) siste 12 månader (N=587)	17,9 (14,8-21,0)	19,4 (14,8-24,1)	16,4 (12,3-20,6)
Plaga av støy frå trafikk heime (N=588)	9,4 (7,0-11,7)	8,1 (4,9-11,3)	10,5 (7,1-14,0)
Plaga av anna støy heime (N=589)	5,6 (3,7-7,5)	5,6 (2,9-8,3)	5,6 (3,0-8,2)
Saman med gode vener kvar veke eller oftare (N=587)	47,4 (43,3-51,4)	48,2 (42,4-54,1)	46,5 (40,9-52,2)
Prosentdel med økonomiske vanskar (N=551)	19,4 (16,1-22,7)	<b>24,3 (19,1-29,5)</b>	<b>14,9 (10,8-19,1)</b>
Meir enn 2 år sidan du var hos tannlege/-pleier (N=589)	14,6 (11,7-17,5)	12,3 (8,5-16,2)	16,7 (12,5-20,9)
I stor grad påverka grunna helseproblem (N=585)	14,2 (11,4-17,0)	<b>20,1 (15,5-24,8)</b>	<b>8,6 (5,4-11,8)</b>
Stor grad av funksjonsnedsetting grunna skade (N=588)	7,1 (5,1-9,2)	9,2 (5,8-12,6)	5,2 (2,7-7,8)
Regelmessig ulønt omsorgsarbeid (N=585)	18,1 (15,0-21,3)	20,7 (16,0-25,5)	15,7 (11,6-19,8)
Nakkesmerter siste 28 dagar (N=589)	45,8 (41,8-49,9)	<b>54,9 (49,1-60,7)</b>	<b>37,4 (31,9-42,8)</b>
Korsyggsmerter siste 28 dagar (N=587)	39,7 (35,7-43,7)	<b>48,8 (42,9-54,6)</b>	<b>31,3 (26,0-36,5)</b>
HSCL-5 >2 (N=589)	13,8 (11,0-16,5)	<b>18,3 (13,8-22,8)</b>	<b>9,5 (6,2-12,8)</b>

For få antal personar i cellene er indikert med (-)

**Tabell 30: Vestnes (1535). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=590.**

Variabel	Samla	Kvinner	Menn
Gjennomsnitt HSCL: Psykiske plager (skala 1-4) (N=589)	1,52 (1,47-1,57)	<b>1,63 (1,55-1,71)</b>	<b>1,42 (1,35-1,48)</b>
Søvnlengde i timar (N=583)	6,59 (6,51-6,68)	<b>6,49 (6,36-6,63)</b>	<b>6,69 (6,58-6,80)</b>
Timar stillesitting i kvardagen (N=571)	6,53 (6,24-6,81)	6,36 (5,99-6,74)	6,68 (6,26-7,10)
Fornøgd med livet (skala: 0-10) (N=588)	7,05 (6,88-7,23)	7,03 (6,77-7,28)	7,08 (6,84-7,31)
Det ein gjer i livet er meiningsfylt (skala: 0-10) (N=588)	7,23 (7,05-7,42)	7,30 (7,02-7,57)	7,18 (6,91-7,44)
Negative følelsar siste 7 dagar (skala: 0-10) (N=589)	3,16 (2,98-3,33)	<b>3,47 (3,22-3,73)</b>	<b>2,86 (2,62-3,10)</b>
Positive følelsar siste 7 dagar (skala: 0-10) (N=589)	6,65 (6,50-6,81)	6,60 (6,37-6,82)	6,71 (6,50-6,91)
Einsemd (skala: 0-10) (N=588)	2,37 (2,14-2,60)	2,48 (2,15-2,81)	2,26 (1,94-2,58)
Sosiale relasjonar (skala: 0-10) (N=588)	6,93 (6,76-7,10)	<b>7,32 (7,08-7,55)</b>	<b>6,58 (6,34-6,82)</b>
Folk flest er til å stole på (skala: 0-10) (N=588)	6,96 (6,76-7,16)	7,12 (6,85-7,39)	6,80 (6,52-7,09)
Stadstilhøyrse (skala: 0-10) (N=588)	7,52 (7,30-7,73)	7,35 (7,04-7,65)	7,67 (7,37-7,97)
Engasjert (skala: 0-10) (N=586)	5,76 (5,56-5,95)	5,74 (5,46-6,02)	5,78 (5,51-6,05)
Framtidsoptimisme (skala: 0-10) (N=586)	7,63 (7,47-7,80)	7,74 (7,50-7,97)	7,54 (7,32-7,77)

Tabell 31: Rauma (1539). Prosentdelar på tvers av kjønn, ujustert. N=581.

Variabel	Samla	Kvinner	Menn
Stor grad av trivsel i nærmiljøet (N=580)	75,0 (71,5-78,5)	73,3 (68,2-78,4)	76,7 (71,8-81,6)
Kulturtilbod -godt eller svært godt tilgjenge (N=575)	77,9 (74,5-81,3)	<b>82,4 (78,0-86,8)</b>	<b>73,3 (68,2-78,5)</b>
Idrettsstilbod -godt eller svært godt tilgjenge (N=565)	76,6 (73,1-80,1)	78,7 (73,9-83,4)	74,6 (69,4-79,7)
Butikkar, serveringsstader og andre servicetilbod -godt eller svært godt tilgjen (N=579)	87,4 (84,7-90,1)	90,1 (86,6-93,5)	84,7 (80,5-88,8)
Offentleg transport -godt eller svært godt tilgjenge (N=548)	37,2 (33,2-41,3)	37,2 (31,5-42,9)	37,3 (31,5-43,0)
Natur- og friluftområde -godt eller svært godt tilgjenge (N=580)	97,1 (95,7-98,4)	96,2 (94,0-98,4)	97,9 (96,3-99,6)
Kystlinje/strand/sjø -godt eller svært godt tilgjenge (N=572)	89,2 (86,6-91,7)	87,6 (83,8-91,4)	90,8 (87,4-94,2)
Gang- og sykkelveggar -godt eller svært godt utbygde (N=577)	32,6 (28,7-36,4)	33,0 (27,6-38,4)	32,2 (26,7-37,6)
Deltaking i organisert aktivitet kvar veke (N=581)	20,5 (17,2-23,8)	20,5 (15,9-25,2)	20,4 (15,8-25,1)
Deltaking i annan aktivitet kvar veke (N=580)	46,0 (42,0-50,1)	<b>52,6 (46,8-58,3)</b>	<b>39,4 (33,8-45,1)</b>
God eller svært god helse (N=581)	73,3 (69,7-76,9)	72,3 (67,1-77,4)	74,4 (69,3-79,4)
God eller svært god tannhelse (N=581)	71,4 (67,7-75,1)	<b>75,7 (70,8-80,6)</b>	<b>67,1 (61,7-72,6)</b>
Fedme (KMI 30+) (N=576)	13,4 (10,6-16,2)	14,6 (10,5-18,7)	12,1 (8,3-15,9)
Søvnpblem (Insomni) (N=581)	9,0 (6,6-11,3)	<b>12,7 (8,8-16,5)</b>	<b>5,2 (2,6-7,8)</b>
Høg sosial støtte (N=579)	35,4 (31,5-39,3)	<b>39,5 (33,9-45,2)</b>	<b>31,3 (25,9-36,6)</b>
Minst 30 minutt moderat fysisk aktivitet 4+ dagar i veka (N=577)	26,9 (23,2-30,5)	29,1 (23,8-34,3)	24,7 (19,7-29,6)
Sukkerhaldig brus/leskedrikk 2-3 gonger i veka eller oftare (N=581)	33,6 (29,7-37,4)	<b>27,7 (22,6-32,9)</b>	<b>39,4 (33,8-45,1)</b>
Frukt eller bær dagleg eller oftare (N=581)	32,9 (29,0-36,7)	<b>39,4 (33,8-45,0)</b>	<b>26,3 (21,2-31,4)</b>
Grønsaker dagleg eller oftare (N=581)	39,4 (35,4-43,4)	<b>48,3 (42,5-54,0)</b>	<b>30,4 (25,1-35,8)</b>
Fisk 2-3 gonger i veka eller oftare (N=581)	53,4 (49,3-57,4)	52,4 (46,7-58,1)	54,3 (48,6-60,1)
Dagleg røyking (N=577)	7,1 (5,0-9,2)	6,2 (3,4-9,0)	8,0 (4,9-11,2)
Dagleg snusing (N=580)	13,3 (10,5-16,0)	<b>9,6 (6,2-13,0)</b>	<b>17,0 (12,6-21,3)</b>
Drikk alkohol 2 gonger i veka eller oftare (N=580)	19,0 (15,8-22,2)	<b>15,1 (11,0-19,2)</b>	<b>22,9 (18,0-27,8)</b>
Episodisk høgt alkoholforbruk månadleg eller oftare (N=579)	13,1 (10,4-15,9)	<b>7,9 (4,8-11,0)</b>	<b>18,4 (13,9-22,9)</b>
Utsett for skade (sjølvrapport) siste 12 månader (N=580)	17,4 (14,3-20,5)	<b>14,1 (10,1-18,1)</b>	<b>20,8 (16,1-25,5)</b>
Plaga av støy frå trafikk heime (N=580)	7,4 (5,3-9,6)	7,5 (4,5-10,6)	7,3 (4,3-10,3)
Plaga av anna støy heime (N=581)	5,0 (3,2-6,8)	5,5 (2,9-8,1)	4,5 (2,1-6,9)
Saman med gode vener kvar veke eller oftare (N=580)	54,3 (50,2-58,4)	54,0 (48,2-59,7)	54,7 (48,9-60,4)
Prosentdel med økonomiske vanskar (N=555)	13,7 (10,8-16,6)	16,1 (11,7-20,5)	11,3 (7,6-15,1)
Meir enn 2 år sidan du var hos tannlege/-pleier (N=577)	10,7 (8,2-13,3)	8,6 (5,4-11,9)	12,9 (9,0-16,8)
I stor grad påverka grunna helseproblem (N=578)	11,2 (8,7-13,8)	<b>16,2 (12,0-20,5)</b>	<b>6,3 (3,4-9,1)</b>
Stor grad av funksjonsnedsetting grunna skade (N=580)	5,0 (3,2-6,8)	6,2 (3,4-8,9)	3,8 (1,6-6,0)
Regelmessig ulønt omsorgsarbeid (N=581)	19,4 (16,2-22,7)	19,9 (15,3-24,5)	19,0 (14,5-23,6)
Nakkesmerter siste 28 dagar (N=577)	40,2 (36,2-44,2)	<b>46,0 (40,3-51,8)</b>	<b>34,3 (28,7-39,8)</b>
Korsyggsmerter siste 28 dagar (N=580)	32,8 (28,9-36,6)	<b>43,2 (37,5-48,8)</b>	<b>22,2 (17,4-27,0)</b>
HSCL-5 >2 (N=581)	12,0 (9,4-14,7)	<b>15,8 (11,6-19,9)</b>	<b>8,3 (5,1-11,5)</b>

For få antal personar i cellene er indikert med (-)

**Tabell 32: Rauma (1539). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=581.**

Variabel	Samla	Kvinner	Menn
Gjennomsnitt HSCL: Psykiske plager (skala 1-4) (N=581)	1,47 (1,42-1,52)	<b>1,59 (1,51-1,66)</b>	<b>1,35 (1,29-1,41)</b>
Søvnlengde i timar (N=579)	6,77 (6,68-6,85)	6,71 (6,58-6,84)	6,82 (6,72-6,93)
Timar stillesitting i kvardagen (N=559)	6,52 (6,26-6,77)	6,39 (6,04-6,73)	6,65 (6,28-7,03)
Fornøgd med livet (skala: 0-10) (N=578)	7,43 (7,27-7,58)	7,31 (7,10-7,52)	7,55 (7,31-7,78)
Det ein gjer i livet er meiningsfylt (skala: 0-10) (N=580)	7,42 (7,24-7,60)	7,45 (7,20-7,69)	7,39 (7,13-7,65)
Negative følelsar siste 7 dagar (skala: 0-10) (N=580)	3,05 (2,88-3,22)	<b>3,55 (3,30-3,80)</b>	<b>2,55 (2,32-2,78)</b>
Positive følelsar siste 7 dagar (skala: 0-10) (N=580)	6,99 (6,84-7,13)	6,86 (6,66-7,06)	7,11 (6,91-7,32)
Einsemd (skala: 0-10) (N=580)	2,11 (1,90-2,32)	2,25 (1,95-2,55)	1,97 (1,67-2,26)
Sosiale relasjonar (skala: 0-10) (N=579)	7,06 (6,90-7,23)	<b>7,42 (7,20-7,64)</b>	<b>6,70 (6,47-6,94)</b>
Folk flest er til å stole på (skala: 0-10) (N=579)	6,97 (6,77-7,17)	6,98 (6,70-7,26)	6,96 (6,69-7,24)
Stadstilhøyrse (skala: 0-10) (N=580)	7,60 (7,39-7,81)	<b>7,39 (7,09-7,69)</b>	<b>7,81 (7,53-8,10)</b>
Engasjert (skala: 0-10) (N=576)	5,82 (5,63-6,02)	5,79 (5,51-6,06)	5,86 (5,58-6,14)
Framtidsoptimisme (skala: 0-10) (N=574)	7,76 (7,60-7,91)	7,86 (7,67-8,05)	7,66 (7,42-7,90)

Tabell 33: Aukra (1547). Prosentdelar på tvers av kjønn, ujustert. N=553.

Variabel	Samla	Kvinner	Menn
Stor grad av trivsel i nærmiljøet (N=552)	66,1 (62,2-70,1)	62,8 (57,2-68,4)	69,7 (64,1-75,2)
Kulturtilbod -godt eller svært godt tilgjenge (N=545)	41,8 (37,7-46,0)	38,2 (32,5-43,8)	45,8 (39,7-51,9)
Idrettsstilbod -godt eller svært godt tilgjenge (N=544)	57,4 (53,2-61,5)	<b>51,6 (45,7-57,4)</b>	<b>63,6 (57,7-69,5)</b>
Butikkar, serveringsstader og andre servicetilbod -godt eller svært godt tilgjen (N=553)	63,8 (59,8-67,9)	60,0 (54,3-65,7)	67,9 (62,3-73,5)
Offentleg transport -godt eller svært godt tilgjenge (N=532)	24,1 (20,4-27,7)	23,9 (18,8-29,0)	24,2 (19,0-29,5)
Natur- og friluftområde -godt eller svært godt tilgjenge (N=553)	94,8 (92,9-96,6)	96,1 (93,9-98,4)	93,3 (90,3-96,3)
Kystlinje/strand/sjø -godt eller svært godt tilgjenge (N=551)	97,8 (96,6-99,0)	97,9 (96,2-99,6)	97,8 (96,0-99,5)
Gang- og sykkelveggar -godt eller svært godt utbygde (N=552)	79,7 (76,3-83,1)	80,3 (75,6-84,9)	79,1 (74,2-84,0)
Deltaking i organisert aktivitet kvar veke (N=552)	20,1 (16,8-23,5)	18,2 (13,7-22,7)	22,1 (17,1-27,1)
Deltaking i annan aktivitet kvar veke (N=551)	40,8 (36,7-45,0)	38,9 (33,3-44,6)	42,9 (36,9-48,8)
God eller svært god helse (N=552)	72,3 (68,5-76,0)	72,6 (67,4-77,8)	71,9 (66,5-77,3)
God eller svært god tannhelse (N=553)	76,5 (72,9-80,0)	<b>81,1 (76,5-85,6)</b>	<b>71,6 (66,2-77,1)</b>
Fedme (KMI 30+) (N=545)	25,3 (21,7-29,0)	22,9 (18,0-27,9)	27,8 (22,4-33,2)
Søvnpblem (Insomni) (N=553)	12,5 (9,7-15,2)	15,1 (10,9-19,3)	9,7 (6,1-13,3)
Høg sosial støtte (N=549)	38,6 (34,5-42,7)	39,1 (33,4-44,9)	38,1 (32,2-43,9)
Minst 30 minutt moderat fysisk aktivitet 4+ dagar i veka (N=550)	24,5 (20,9-28,2)	27,6 (22,3-32,8)	21,3 (16,4-26,3)
Sukkerhaldig brus/leskedrikk 2-3 gonger i veka eller oftare (N=553)	29,8 (26,0-33,7)	<b>23,5 (18,6-28,4)</b>	<b>36,6 (30,8-42,4)</b>
Frukt eller bær dagleg eller oftare (N=553)	31,5 (27,6-35,3)	<b>42,8 (37,0-48,6)</b>	<b>19,4 (14,7-24,2)</b>
Grønsaker dagleg eller oftare (N=552)	41,3 (37,2-45,4)	<b>52,6 (46,8-58,4)</b>	<b>29,2 (23,7-34,7)</b>
Fisk 2-3 gonger i veka eller oftare (N=553)	54,1 (49,9-58,2)	53,0 (47,2-58,8)	55,2 (49,3-61,2)
Dagleg røyking (N=553)	9,2 (6,8-11,6)	10,2 (6,7-13,7)	8,2 (4,9-11,5)
Dagleg snusing (N=552)	11,6 (8,9-14,3)	<b>7,7 (4,6-10,8)</b>	<b>15,7 (11,3-20,1)</b>
Drikk alkohol 2 gonger i veka eller oftare (N=552)	18,5 (15,2-21,7)	<b>12,7 (8,8-16,6)</b>	<b>24,6 (19,5-29,8)</b>
Episodisk høgt alkoholforbruk månadleg eller oftare (N=551)	12,5 (9,8-15,3)	<b>6,3 (3,5-9,2)</b>	<b>19,1 (14,4-23,8)</b>
Utsett for skade (sjølvrapport) siste 12 månader (N=552)	15,0 (12,0-18,0)	14,1 (10,0-18,1)	16,0 (11,6-20,5)
Plaga av støy frå trafikk heime (N=553)	5,6 (3,7-7,5)	6,0 (3,2-8,7)	5,2 (2,6-7,9)
Plaga av anna støy heime (N=552)	4,0 (2,3-5,6)	4,6 (2,1-7,0)	3,4 (1,2-5,5)
Saman med gode vener kvar veke eller oftare (N=553)	50,6 (46,5-54,8)	47,4 (41,6-53,2)	54,1 (48,1-60,1)
Prosentdel med økonomiske vanskar (N=532)	17,5 (14,2-20,7)	18,7 (14,0-23,3)	16,2 (11,7-20,7)
Meir enn 2 år sidan du var hos tannlege/-pleier (N=552)	12,1 (9,4-14,9)	<b>9,5 (6,1-12,9)</b>	<b>15,0 (10,7-19,3)</b>
I stor grad påverka grunna helseproblem (N=552)	11,4 (8,8-14,1)	<b>14,0 (10,0-18,1)</b>	<b>8,6 (5,2-12,0)</b>
Stor grad av funksjonsnedsetting grunna skade (N=553)	4,7 (2,9-6,5)	5,3 (2,7-7,9)	4,1 (1,7-6,5)
Regelmessig ulønt omsorgsarbeid (N=552)	19,9 (16,6-23,3)	17,9 (13,4-22,4)	22,1 (17,1-27,1)
Nakkesmerter siste 28 dagar (N=552)	42,4 (38,3-46,5)	<b>47,0 (41,2-52,8)</b>	<b>37,5 (31,6-43,3)</b>
Korsyggsmerter siste 28 dagar (N=551)	37,6 (33,5-41,6)	<b>46,8 (41,0-52,7)</b>	<b>27,7 (22,3-33,1)</b>
HSCL-5 >2 (N=553)	14,6 (11,7-17,6)	17,2 (12,8-21,6)	11,9 (8,0-15,8)

For få antal personar i cellene er indikert med (-)

**Tabell 34: Aukra (1547). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=553.**

Variabel	Samla	Kvinner	Menn
Gjennomsnitt HSCL: Psykiske plager (skala 1-4) (N=553)	1,52 (1,47-1,58)	<b>1,60 (1,53-1,67)</b>	<b>1,44 (1,37-1,52)</b>
Søvnlengde i timar (N=547)	6,66 (6,57-6,75)	6,67 (6,54-6,79)	6,65 (6,52-6,77)
Timar stillesitting i kvardagen (N=534)	6,60 (6,34-6,87)	6,56 (6,20-6,93)	6,65 (6,27-7,03)
Fornøgd med livet (skala: 0-10) (N=552)	7,28 (7,10-7,45)	7,26 (7,02-7,50)	7,30 (7,04-7,55)
Det ein gjer i livet er meiningsfylt (skala: 0-10) (N=551)	7,44 (7,25-7,62)	7,46 (7,20-7,71)	7,42 (7,15-7,68)
Negative følelsar siste 7 dagar (skala: 0-10) (N=553)	3,19 (3,01-3,37)	<b>3,48 (3,22-3,74)</b>	<b>2,88 (2,62-3,13)</b>
Positive følelsar siste 7 dagar (skala: 0-10) (N=553)	6,87 (6,72-7,02)	6,83 (6,62-7,05)	6,91 (6,69-7,12)
Einsemd (skala: 0-10) (N=552)	2,27 (2,04-2,50)	<b>2,50 (2,17-2,83)</b>	<b>2,02 (1,71-2,34)</b>
Sosiale relasjonar (skala: 0-10) (N=553)	7,19 (7,02-7,35)	<b>7,36 (7,14-7,58)</b>	<b>7,01 (6,77-7,25)</b>
Folk flest er til å stole på (skala: 0-10) (N=553)	6,98 (6,79-7,18)	6,88 (6,62-7,15)	7,09 (6,80-7,37)
Stadstilhøyrse (skala: 0-10) (N=552)	7,37 (7,15-7,59)	7,26 (6,95-7,57)	7,49 (7,19-7,80)
Engasjert (skala: 0-10) (N=553)	6,03 (5,83-6,22)	5,98 (5,72-6,25)	6,08 (5,79-6,37)
Framtidsoptimisme (skala: 0-10) (N=546)	7,84 (7,69-8,00)	7,97 (7,77-8,17)	7,71 (7,47-7,95)

**Tabell 35: Averøy (1554). Prosentdelar på tvers av kjønn, ujustert. N=594.**

Variabel	Samla	Kvinner	Menn
Stor grad av trivsel i nærmiljøet (N=589)	75,7 (72,2-79,2)	76,3 (71,7-80,9)	75,0 (69,8-80,2)
Kulturtilbod -godt eller svært godt tilgjenge (N=581)	44,2 (40,2-48,3)	47,7 (42,2-53,1)	39,9 (33,9-45,9)
Idrettsstilbod -godt eller svært godt tilgjenge (N=575)	65,6 (61,7-69,5)	<b>73,0 (68,2-77,9)</b>	<b>56,2 (50,2-62,3)</b>
Butikkar, serveringsstader og andre servicetilbod -godt eller svært godt tilgjen (N=591)	66,7 (62,9-70,5)	68,8 (63,8-73,8)	64,0 (58,2-69,8)
Offentleg transport -godt eller svært godt tilgjenge (N=560)	23,0 (19,5-26,5)	23,5 (18,7-28,2)	22,5 (17,4-27,7)
Natur- og friluftområde -godt eller svært godt tilgjenge (N=589)	90,7 (88,3-93,0)	89,9 (86,6-93,2)	91,6 (88,2-95,0)
Kystlinje/strand/sjø -godt eller svært godt tilgjenge (N=587)	96,4 (94,9-97,9)	<b>98,1 (96,7-99,6)</b>	<b>94,3 (91,5-97,1)</b>
Gang- og sykkelveggar -godt eller svært godt utbygde (N=589)	25,0 (21,5-28,5)	24,9 (20,2-29,6)	25,0 (19,8-30,2)
Deltaking i organisert aktivitet kvar veke (N=592)	16,7 (13,7-19,7)	15,6 (11,7-19,5)	18,1 (13,5-22,8)
Deltaking i annan aktivitet kvar veke (N=592)	40,7 (36,7-44,7)	41,9 (36,5-47,3)	39,2 (33,3-45,1)
God eller svært god helse (N=592)	67,7 (64,0-71,5)	69,4 (64,4-74,4)	65,7 (59,9-71,4)
God eller svært god tannhelse (N=592)	66,7 (62,9-70,5)	<b>70,3 (65,4-75,3)</b>	<b>62,3 (56,4-68,1)</b>
Fedme (KMI 30+) (N=572)	20,3 (17,0-23,6)	<b>16,0 (12,0-20,1)</b>	<b>25,6 (20,2-31,0)</b>
Søvnpblem (Insomni) (N=590)	10,8 (8,3-13,4)	<b>14,7 (10,9-18,6)</b>	<b>6,1 (3,2-8,9)</b>
Høg sosial støtte (N=591)	38,2 (34,3-42,2)	<b>43,7 (38,3-49,1)</b>	<b>31,4 (25,8-37,1)</b>
Minst 30 minutt moderat fysisk aktivitet 4+ dagar i veka (N=581)	21,5 (18,2-24,9)	<b>24,7 (19,9-29,4)</b>	<b>17,6 (13,0-22,3)</b>
Sukkerhaldig brus/leskedrikk 2-3 gonger i veka eller oftare (N=591)	34,3 (30,5-38,2)	<b>29,1 (24,1-34,0)</b>	<b>40,9 (35,0-46,9)</b>
Frukt eller bær dagleg eller oftare (N=591)	33,5 (29,7-37,3)	<b>39,9 (34,5-45,2)</b>	<b>25,7 (20,4-30,9)</b>
Grønsaker dagleg eller oftare (N=589)	39,9 (35,9-43,9)	<b>48,9 (43,5-54,4)</b>	<b>28,6 (23,1-34,1)</b>
Fisk 2-3 gonger i veka eller oftare (N=592)	60,6 (56,7-64,6)	61,5 (56,2-66,8)	59,6 (53,7-65,5)
Dagleg røyking (N=590)	13,2 (10,5-16,0)	12,8 (9,2-16,5)	13,7 (9,5-17,9)
Dagleg snusing (N=588)	12,1 (9,4-14,7)	<b>7,4 (4,5-10,2)</b>	<b>17,9 (13,2-22,5)</b>
Drikk alkohol 2 gonger i veka eller oftare (N=592)	17,2 (14,2-20,3)	<b>11,3 (7,9-14,8)</b>	<b>24,5 (19,3-29,7)</b>
Episodisk høgt alkoholforbruk månadleg eller oftare (N=591)	12,2 (9,5-14,8)	<b>5,8 (3,3-8,4)</b>	<b>20,1 (15,2-24,9)</b>
Utsett for skade (sjølvrapport) siste 12 månader (N=591)	14,7 (11,9-17,6)	13,5 (9,8-17,2)	16,2 (11,8-20,7)
Plaga av støy frå trafikk heime (N=592)	(-)	(-)	(-)
Plaga av anna støy heime (N=591)	3,2 (1,8-4,6)	3,4 (1,4-5,3)	3,0 (1,0-5,1)
Saman med gode vener kvar veke eller oftare (N=588)	48,0 (43,9-52,0)	48,6 (43,2-54,1)	47,1 (41,1-53,2)
Prosentdel med økonomiske vanskar (N=557)	18,3 (15,1-21,5)	17,5 (13,2-21,8)	19,3 (14,4-24,2)
Meir enn 2 år sidan du var hos tannlege/-pleier (N=592)	18,9 (15,8-22,1)	<b>15,9 (11,9-19,9)</b>	<b>22,6 (17,6-27,7)</b>
I stor grad påverka grunna helseproblem (N=590)	12,0 (9,4-14,7)	<b>14,8 (10,9-18,6)</b>	<b>8,7 (5,3-12,1)</b>
Stor grad av funksjonsnedsetting grunna skade (N=592)	5,7 (3,9-7,6)	5,5 (3,0-8,0)	6,0 (3,2-8,9)
Regelmessig ulønt omsorgsarbeid (N=591)	20,5 (17,2-23,7)	21,2 (16,7-25,6)	19,6 (14,8-24,4)
Nakkesmerter siste 28 dagar (N=588)	44,0 (40,0-48,1)	44,3 (38,9-49,7)	43,7 (37,7-49,7)
Korsyggsmerter siste 28 dagar (N=591)	41,3 (37,3-45,3)	<b>50,5 (45,0-55,9)</b>	<b>29,9 (24,4-35,5)</b>
HSCL-5 >2 (N=592)	14,2 (11,4-17,0)	14,4 (10,6-18,2)	14,0 (9,8-18,1)

For få antal personar i cellene er indikert med (-)



**Tabell 36: Averøy (1554). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=594.**

Variabel	Samla	Kvinner	Menn
Gjennomsnitt HSCL: Psykiske plager (skala 1-4) (N=592)	1,51 (1,46-1,56)	1,54 (1,48-1,61)	1,46 (1,39-1,53)
Søvnlengde i timar (N=582)	6,66 (6,57-6,74)	6,73 (6,61-6,84)	6,57 (6,44-6,70)
Timar stillesitting i kvardagen (N=557)	6,65 (6,38-6,92)	6,59 (6,23-6,95)	6,73 (6,32-7,13)
Fornøgd med livet (skala: 0-10) (N=593)	7,33 (7,16-7,49)	<b>7,50 (7,29-7,72)</b>	<b>7,11 (6,84-7,37)</b>
Det ein gjer i livet er meiningsfylt (skala: 0-10) (N=590)	7,52 (7,34-7,69)	<b>7,70 (7,47-7,92)</b>	<b>7,29 (7,02-7,57)</b>
Negative følelsar siste 7 dagar (skala: 0-10) (N=593)	3,18 (3,01-3,36)	3,24 (3,00-3,47)	3,11 (2,86-3,37)
Positive følelsar siste 7 dagar (skala: 0-10) (N=593)	6,84 (6,69-6,99)	6,87 (6,67-7,07)	6,81 (6,58-7,04)
Einsemd (skala: 0-10) (N=591)	2,11 (1,90-2,32)	1,96 (1,69-2,23)	2,29 (1,95-2,63)
Sosiale relasjonar (skala: 0-10) (N=589)	7,05 (6,88-7,22)	<b>7,49 (7,28-7,70)</b>	<b>6,51 (6,24-6,77)</b>
Folk flest er til å stole på (skala: 0-10) (N=593)	6,85 (6,66-7,04)	<b>7,12 (6,87-7,36)</b>	<b>6,53 (6,22-6,83)</b>
Stadstilhøyrse (skala: 0-10) (N=590)	7,66 (7,47-7,86)	7,80 (7,55-8,05)	7,49 (7,18-7,80)
Engasjert (skala: 0-10) (N=592)	6,02 (5,82-6,21)	5,97 (5,71-6,22)	6,08 (5,79-6,36)
Framtidsoptimisme (skala: 0-10) (N=584)	7,81 (7,65-7,96)	<b>8,02 (7,84-8,21)</b>	<b>7,54 (7,29-7,78)</b>

Tabell 37: Gjemnes (1557). Prosentdelar på tvers av kjønn, ujustert. N=526.

Variabel	Samla	Kvinner	Menn
Stor grad av trivsel i nærmiljøet (N=522)	71,3 (67,4-75,2)	<b>65,8 (60,2-71,4)</b>	<b>77,5 (72,2-82,7)</b>
Kulturtilbod -godt eller svært godt tilgjenge (N=511)	27,2 (23,3-31,1)	28,5 (23,1-33,8)	25,7 (20,2-31,3)
Idrettsstilbod -godt eller svært godt tilgjenge (N=502)	63,7 (59,5-68,0)	64,8 (59,1-70,5)	62,5 (56,2-68,8)
Butikkar, serveringsstader og andre servicetilbod -godt eller svært godt tilgjen (N=518)	49,0 (44,7-53,4)	48,2 (42,3-54,1)	50,0 (43,7-56,3)
Offentleg transport -godt eller svært godt tilgjenge (N=507)	38,5 (34,2-42,7)	<b>43,5 (37,6-49,5)</b>	<b>32,6 (26,6-38,6)</b>
Natur- og friluftområde -godt eller svært godt tilgjenge (N=523)	96,2 (94,5-97,8)	95,0 (92,4-97,6)	97,5 (95,6-99,5)
Kystlinje/strand/sjø -godt eller svært godt tilgjenge (N=516)	89,1 (86,5-91,8)	90,2 (86,7-93,7)	87,9 (83,8-92,1)
Gang- og sykkelveggar -godt eller svært godt utbygde (N=518)	29,5 (25,6-33,5)	31,9 (26,4-37,4)	26,8 (21,1-32,4)
Deltaking i organisert aktivitet kvar veke (N=524)	20,4 (17,0-23,9)	19,0 (14,4-23,6)	22,0 (16,8-27,2)
Deltaking i annan aktivitet kvar veke (N=523)	35,0 (30,9-39,1)	<b>39,1 (33,3-44,8)</b>	<b>30,3 (24,5-36,1)</b>
God eller svært god helse (N=523)	67,9 (63,9-71,9)	65,1 (59,5-70,7)	71,0 (65,3-76,7)
God eller svært god tannhelse (N=524)	70,0 (66,1-74,0)	<b>74,2 (69,0-79,3)</b>	<b>65,3 (59,3-71,3)</b>
Fedme (KMI 30+) (N=517)	23,4 (19,7-27,1)	20,9 (16,0-25,7)	26,2 (20,7-31,8)
Søvnpblem (Insomni) (N=523)	10,7 (8,0-13,4)	<b>14,4 (10,2-18,5)</b>	<b>6,5 (3,4-9,6)</b>
Høg sosial støtte (N=517)	39,1 (34,9-43,3)	42,5 (36,7-48,4)	35,1 (29,1-41,2)
Minst 30 minutt moderat fysisk aktivitet 4+ dagar i veka (N=514)	24,3 (20,6-28,0)	<b>30,4 (24,9-35,9)</b>	<b>17,4 (12,6-22,2)</b>
Sukkerhaldig brus/leskedrikk 2-3 gonger i veka eller oftare (N=523)	35,6 (31,4-39,7)	35,5 (29,9-41,1)	35,7 (29,6-41,7)
Frukt eller bær dagleg eller oftare (N=523)	35,4 (31,3-39,5)	<b>41,9 (36,1-47,7)</b>	<b>27,9 (22,2-33,5)</b>
Grønsaker dagleg eller oftare (N=524)	43,7 (39,4-48,0)	<b>51,6 (45,7-57,5)</b>	<b>34,7 (28,7-40,7)</b>
Fisk 2-3 gonger i veka eller oftare (N=523)	59,3 (55,0-63,5)	57,6 (51,7-63,4)	61,2 (55,1-67,3)
Dagleg røyking (N=521)	10,6 (7,9-13,2)	10,8 (7,2-14,5)	10,2 (6,4-14,1)
Dagleg snusing (N=522)	16,1 (12,9-19,3)	13,7 (9,6-17,7)	18,9 (13,9-23,8)
Drikk alkohol 2 gonger i veka eller oftare (N=520)	18,5 (15,1-21,8)	<b>12,3 (8,4-16,2)</b>	<b>25,4 (19,9-30,9)</b>
Episodisk høgt alkoholforbruk månadleg eller oftare (N=520)	10,6 (7,9-13,2)	<b>5,4 (2,8-8,1)</b>	<b>16,4 (11,7-21,1)</b>
Utsett for skade (sjølvrapport) siste 12 månader (N=520)	18,1 (14,8-21,4)	<b>13,0 (9,1-17,0)</b>	<b>23,8 (18,4-29,1)</b>
Plaga av støy frå trafikk heime (N=523)	7,1 (4,9-9,3)	8,2 (5,0-11,5)	5,7 (2,8-8,7)
Plaga av anna støy heime (N=523)	3,1 (1,6-4,5)	2,5 (0,7-4,4)	3,7 (1,3-6,0)
Saman med gode vener kvar veke eller oftare (N=524)	40,8 (36,6-45,1)	41,2 (35,4-47,0)	40,4 (34,2-46,6)
Prosentdel med økonomiske vanskar (N=491)	18,5 (15,1-22,0)	18,7 (13,9-23,5)	18,4 (13,4-23,4)
Meir enn 2 år sidan du var hos tannlege/-pleier (N=524)	14,5 (11,5-17,5)	12,9 (9,0-16,8)	16,3 (11,7-21,0)
I stor grad påverka grunna helseproblem (N=520)	11,0 (8,3-13,7)	13,4 (9,4-17,4)	8,2 (4,7-11,7)
Stor grad av funksjonsnedsetting grunna skade (N=522)	4,8 (3,0-6,6)	4,3 (1,9-6,7)	5,3 (2,5-8,2)
Regelmessig ulønt omsorgsarbeid (N=523)	17,6 (14,3-20,9)	17,3 (12,8-21,7)	18,0 (13,1-22,8)
Nakkesmerter siste 28 dagar (N=520)	43,5 (39,2-47,7)	45,3 (39,4-51,2)	41,4 (35,2-47,6)
Korsyggsmerter siste 28 dagar (N=522)	39,8 (35,6-44,1)	<b>49,6 (43,7-55,5)</b>	<b>28,7 (23,0-34,4)</b>
HSCL-5 >2 (N=523)	10,7 (8,0-13,4)	12,9 (9,0-16,9)	8,2 (4,7-11,6)

For få antal personar i cellene er indikert med (-)

**Tabell 38: Gjemnes (1557). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=526.**

Variabel	Samla	Kvinner	Menn
Gjennomsnitt HSCL: Psykiske plager (skala 1-4) (N=523)	1,48 (1,43-1,53)	<b>1,58 (1,50-1,65)</b>	<b>1,38 (1,31-1,45)</b>
Søvnlengde i timar (N=521)	6,71 (6,62-6,81)	6,76 (6,63-6,89)	6,67 (6,53-6,81)
Timar stillesitting i kvardagen (N=501)	6,40 (6,14-6,66)	6,42 (6,08-6,77)	6,37 (5,98-6,76)
Fornøgd med livet (skala: 0-10) (N=523)	7,28 (7,10-7,46)	7,19 (6,95-7,44)	7,38 (7,12-7,64)
Det ein gjer i livet er meiningsfylt (skala: 0-10) (N=523)	7,49 (7,30-7,67)	7,49 (7,26-7,73)	7,48 (7,18-7,77)
Negative følelsar siste 7 dagar (skala: 0-10) (N=524)	3,07 (2,89-3,25)	<b>3,52 (3,27-3,76)</b>	<b>2,56 (2,31-2,81)</b>
Positive følelsar siste 7 dagar (skala: 0-10) (N=524)	6,82 (6,65-6,98)	6,68 (6,45-6,91)	6,97 (6,74-7,19)
Einsemd (skala: 0-10) (N=524)	2,30 (2,07-2,54)	<b>2,55 (2,21-2,88)</b>	<b>2,02 (1,70-2,35)</b>
Sosiale relasjonar (skala: 0-10) (N=523)	7,11 (6,93-7,29)	<b>7,35 (7,11-7,58)</b>	<b>6,83 (6,56-7,10)</b>
Folk flest er til å stole på (skala: 0-10) (N=519)	7,18 (6,98-7,38)	7,17 (6,90-7,44)	7,19 (6,90-7,48)
Stadstilhøyrse (skala: 0-10) (N=521)	7,48 (7,26-7,71)	<b>7,25 (6,93-7,57)</b>	<b>7,75 (7,44-8,07)</b>
Engasjert (skala: 0-10) (N=521)	5,92 (5,71-6,13)	5,73 (5,44-6,01)	6,14 (5,84-6,44)
Framtidsoptimisme (skala: 0-10) (N=519)	7,73 (7,57-7,89)	7,81 (7,60-8,03)	7,64 (7,40-7,88)

**Tabell 39: Tingvoll (1560). Prosentdelar på tvers av kjønn, ujustert. N=511.**

Variabel	Samla	Kvinner	Menn
Stor grad av trivsel i nærmiljøet (N=510)	73,1 (69,3-77,0)	72,6 (67,3-77,8)	73,8 (68,2-79,5)
Kulturtilbod -godt eller svært godt tilgjenge (N=501)	39,7 (35,4-44,0)	43,5 (37,6-49,5)	35,2 (29,0-41,4)
Idrettsstilbod -godt eller svært godt tilgjenge (N=498)	76,7 (73,0-80,4)	77,2 (72,2-82,2)	76,1 (70,5-81,7)
Butikkar, serveringsstader og andre servicetilbod -godt eller svært godt tilgjen (N=507)	66,9 (62,8-71,0)	68,7 (63,2-74,2)	64,7 (58,5-70,8)
Offentleg transport -godt eller svært godt tilgjenge (N=493)	11,0 (8,2-13,7)	10,7 (7,0-14,4)	11,3 (7,1-15,4)
Natur- og friluftområde -godt eller svært godt tilgjenge (N=508)	95,1 (93,2-97,0)	95,3 (92,8-97,8)	94,8 (92,0-97,7)
Kystlinje/strand/sjø -godt eller svært godt tilgjenge (N=504)	95,4 (93,6-97,3)	94,9 (92,2-97,5)	96,1 (93,6-98,6)
Gang- og sykkelveggar -godt eller svært godt utbygde (N=506)	39,5 (35,3-43,8)	36,9 (31,1-42,6)	42,7 (36,3-49,1)
Deltaking i organisert aktivitet kvar veke (N=510)	20,4 (16,9-23,9)	21,3 (16,5-26,1)	19,3 (14,2-24,4)
Deltaking i annan aktivitet kvar veke (N=509)	38,3 (34,1-42,5)	<b>42,8 (36,9-48,6)</b>	<b>33,0 (27,0-39,1)</b>
God eller svært god helse (N=509)	68,0 (63,9-72,0)	<b>72,2 (66,9-77,5)</b>	<b>62,9 (56,7-69,2)</b>
God eller svært god tannhelse (N=510)	68,8 (64,8-72,9)	70,8 (65,4-76,1)	66,5 (60,4-72,6)
Fedme (KMI 30+) (N=499)	20,2 (16,7-23,8)	20,1 (15,3-25,0)	20,3 (15,1-25,6)
Søvnpblem (Insomni) (N=511)	11,0 (8,2-13,7)	12,3 (8,4-16,2)	9,4 (5,6-13,2)
Høg sosial støtte (N=510)	38,0 (33,8-42,3)	<b>44,0 (38,2-49,9)</b>	<b>30,9 (24,9-36,9)</b>
Minst 30 minutt moderat fysisk aktivitet 4+ dagar i veka (N=500)	26,2 (22,3-30,1)	29,4 (23,9-34,8)	22,5 (17,1-27,9)
Sukkerhaldig brus/leskedrikk 2-3 gonger i veka eller oftare (N=510)	31,8 (27,7-35,8)	<b>27,5 (22,2-32,8)</b>	<b>36,8 (30,6-43,0)</b>
Frukt eller bær dagleg eller oftare (N=510)	35,1 (30,9-39,3)	<b>39,0 (33,2-44,8)</b>	<b>30,5 (24,5-36,4)</b>
Grønsaker dagleg eller oftare (N=511)	46,6 (42,2-50,9)	<b>52,0 (46,1-57,9)</b>	<b>40,2 (33,9-46,5)</b>
Fisk 2-3 gonger i veka eller oftare (N=508)	58,7 (54,4-63,0)	55,1 (49,2-61,0)	62,9 (56,7-69,2)
Dagleg røyking (N=509)	7,9 (5,5-10,2)	7,6 (4,5-10,7)	8,2 (4,6-11,7)
Dagleg snusing (N=509)	13,2 (10,2-16,1)	<b>6,5 (3,6-9,5)</b>	<b>20,9 (15,7-26,2)</b>
Drikk alkohol 2 gonger i veka eller oftare (N=510)	19,0 (15,6-22,4)	<b>14,1 (10,0-18,2)</b>	<b>24,9 (19,3-30,5)</b>
Episodisk høgt alkoholforbruk månadleg eller oftare (N=510)	12,0 (9,1-14,8)	<b>4,7 (2,2-7,2)</b>	<b>20,6 (15,4-25,8)</b>
Utsett for skade (sjølvrapport) siste 12 månader (N=510)	20,6 (17,1-24,1)	18,1 (13,5-22,6)	23,6 (18,1-29,1)
Plaga av støy frå trafikk heime (N=511)	6,5 (4,3-8,6)	6,5 (3,6-9,4)	6,4 (3,3-9,6)
Plaga av anna støy heime (N=508)	(-)	(-)	(-)
Saman med gode vener kvar veke eller oftare (N=510)	50,0 (45,6-54,4)	48,0 (42,1-53,9)	52,4 (45,9-58,8)
Prosentdel med økonomiske vanskar (N=487)	15,4 (12,2-18,6)	15,3 (10,9-19,7)	15,5 (10,8-20,2)
Meir enn 2 år sidan du var hos tannlege/-pleier (N=511)	20,0 (16,5-23,4)	<b>15,2 (10,9-19,4)</b>	<b>25,6 (20,0-31,3)</b>
I stor grad påverka grunna helseproblem (N=506)	10,7 (8,0-13,4)	13,0 (9,1-17,0)	7,8 (4,3-11,3)
Stor grad av funksjonsnedsetting grunna skade (N=508)	5,3 (3,4-7,3)	5,4 (2,7-8,1)	5,2 (2,3-8,1)
Regelmessig ulønt omsorgsarbeid (N=507)	18,1 (14,8-21,5)	18,1 (13,6-22,7)	18,2 (13,2-23,2)
Nakkesmerter siste 28 dagar (N=508)	46,9 (42,5-51,2)	46,0 (40,1-51,9)	47,8 (41,4-54,3)
Korsyggsmerter siste 28 dagar (N=508)	36,6 (32,4-40,8)	<b>41,3 (35,5-47,1)</b>	<b>31,0 (25,1-37,0)</b>
HSCL-5 >2 (N=511)	11,5 (8,8-14,3)	13,7 (9,7-17,8)	9,0 (5,3-12,6)

For få antal personar i cellene er indikert med (-)

**Tabell 40: Tingvoll (1560). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=511.**

Variabel	Samla	Kvinner	Menn
Gjennomsnitt HSCL: Psykiske plager (skala 1-4) (N=511)	1,48 (1,43-1,53)	<b>1,53 (1,45-1,60)</b>	<b>1,42 (1,35-1,50)</b>
Søvnlengde i timar (N=504)	6,71 (6,61-6,81)	6,75 (6,60-6,89)	6,66 (6,53-6,80)
Timar stillesitting i kvardagen (N=493)	6,42 (6,14-6,70)	6,57 (6,17-6,96)	6,24 (5,86-6,63)
Fornøgd med livet (skala: 0-10) (N=510)	7,38 (7,22-7,55)	7,41 (7,19-7,63)	7,35 (7,11-7,60)
Det ein gjer i livet er meiningsfylt (skala: 0-10) (N=509)	7,43 (7,25-7,62)	7,50 (7,26-7,74)	7,35 (7,07-7,63)
Negative følelsar siste 7 dagar (skala: 0-10) (N=511)	3,03 (2,85-3,21)	3,20 (2,95-3,44)	2,84 (2,58-3,11)
Positive følelsar siste 7 dagar (skala: 0-10) (N=511)	6,88 (6,73-7,03)	6,77 (6,56-6,97)	7,01 (6,80-7,23)
Einsemd (skala: 0-10) (N=509)	2,11 (1,88-2,33)	2,27 (1,96-2,58)	1,91 (1,58-2,24)
Sosiale relasjonar (skala: 0-10) (N=509)	7,15 (6,99-7,32)	<b>7,45 (7,24-7,67)</b>	<b>6,79 (6,55-7,04)</b>
Folk flest er til å stole på (skala: 0-10) (N=510)	6,88 (6,67-7,08)	6,83 (6,55-7,11)	6,94 (6,64-7,23)
Stadstilhøyrse (skala: 0-10) (N=510)	7,53 (7,30-7,76)	<b>7,25 (6,93-7,57)</b>	<b>7,85 (7,53-8,18)</b>
Engasjert (skala: 0-10) (N=508)	6,05 (5,85-6,25)	6,02 (5,76-6,29)	6,08 (5,78-6,38)
Framtidsoptimisme (skala: 0-10) (N=508)	7,76 (7,60-7,92)	7,83 (7,63-8,03)	7,68 (7,42-7,93)

**Tabell 41: Sunndal (1563). Prosentdelar på tvers av kjønn, ujustert. N=633.**

Variabel	Samla	Kvinner	Menn
Stor grad av trivsel i nærmiljøet (N=633)	74,9 (71,5-78,3)	73,2 (68,4-78,1)	76,6 (71,9-81,4)
Kulturtilbod -godt eller svært godt tilgjenge (N=629)	81,4 (78,3-84,4)	<b>85,2 (81,4-89,1)</b>	<b>77,3 (72,6-82,0)</b>
Idrettstilbod -godt eller svært godt tilgjenge (N=624)	89,9 (87,5-92,3)	<b>93,2 (90,4-95,9)</b>	<b>86,4 (82,5-90,3)</b>
Butikkar, serveringsstader og andre servicetilbod -godt eller svært godt tilgjen (N=630)	81,6 (78,6-84,6)	81,7 (77,5-86,0)	81,4 (77,1-85,8)
Offentleg transport -godt eller svært godt tilgjenge (N=602)	23,3 (19,9-26,6)	23,2 (18,5-27,9)	23,3 (18,4-28,1)
Natur- og friluftområde -godt eller svært godt tilgjenge (N=630)	93,5 (91,6-95,4)	94,5 (92,0-97,0)	92,5 (89,5-95,4)
Kystlinje/strand/sjø -godt eller svært godt tilgjenge (N=600)	62,5 (58,6-66,4)	64,1 (58,7-69,6)	60,8 (55,2-66,4)
Gang- og sykkelveggar -godt eller svært godt utbygde (N=630)	72,5 (69,0-76,0)	70,9 (65,9-75,9)	74,3 (69,4-79,2)
Deltaking i organisert aktivitet kvar veke (N=628)	19,6 (16,5-22,7)	19,9 (15,5-24,2)	19,3 (14,8-23,7)
Deltaking i annan aktivitet kvar veke (N=632)	47,6 (43,7-51,5)	50,9 (45,5-56,4)	44,2 (38,6-49,7)
God eller svært god helse (N=633)	74,9 (71,5-78,3)	76,6 (72,0-81,2)	73,1 (68,1-78,0)
God eller svært god tannhelse (N=631)	73,9 (70,4-77,3)	<b>77,5 (73,0-82,1)</b>	<b>69,9 (64,8-75,1)</b>
Fedme (KMI 30+) (N=624)	21,2 (17,9-24,4)	<b>17,9 (13,7-22,2)</b>	<b>24,5 (19,7-29,3)</b>
Søvnpblem (Insomni) (N=632)	11,2 (8,8-13,7)	12,6 (9,0-16,2)	9,8 (6,4-13,1)
Høg sosial støtte (N=630)	29,4 (25,8-32,9)	<b>33,0 (27,9-38,2)</b>	<b>25,5 (20,6-30,4)</b>
Minst 30 minutt moderat fysisk aktivitet 4+ dagar i veka (N=621)	26,7 (23,2-30,2)	29,1 (24,1-34,1)	24,3 (19,4-29,1)
Sukkerhaldig brus/leskedrikk 2-3 gonger i veka eller oftare (N=631)	31,7 (28,1-35,3)	<b>25,2 (20,5-30,0)</b>	<b>38,6 (33,1-44,0)</b>
Frukt eller bær dagleg eller oftare (N=631)	38,0 (34,2-41,8)	<b>44,6 (39,2-50,0)</b>	<b>31,0 (25,8-36,2)</b>
Grønsaker dagleg eller oftare (N=630)	43,7 (39,8-47,5)	<b>55,2 (49,8-60,7)</b>	<b>31,4 (26,2-36,6)</b>
Fisk 2-3 gonger i veka eller oftare (N=631)	57,7 (53,8-61,6)	55,7 (50,3-61,1)	59,8 (54,3-65,3)
Dagleg røyking (N=631)	8,4 (6,2-10,6)	8,0 (5,0-11,0)	8,8 (5,6-12,0)
Dagleg snusing (N=633)	14,2 (11,5-16,9)	<b>10,5 (7,1-13,8)</b>	<b>18,2 (13,9-22,5)</b>
Drikk alkohol 2 gonger i veka eller oftare (N=632)	20,4 (17,3-23,6)	<b>17,3 (13,2-21,4)</b>	<b>23,7 (18,9-28,5)</b>
Episodisk høgt alkoholforbruk månadleg eller oftare (N=631)	15,1 (12,3-17,9)	<b>10,2 (6,9-13,5)</b>	<b>20,1 (15,6-24,6)</b>
Utsett for skade (sjølvrapport) siste 12 månader (N=627)	14,5 (11,7-17,3)	12,4 (8,8-16,0)	16,7 (12,5-20,9)
Plaga av støy frå trafikk heime (N=632)	7,1 (5,1-9,1)	8,0 (5,0-11,0)	6,2 (3,5-8,9)
Plaga av anna støy heime (N=632)	4,6 (3,0-6,2)	3,7 (1,6-5,7)	5,5 (3,0-8,1)
Saman med gode vener kvar veke eller oftare (N=629)	52,5 (48,6-56,4)	52,0 (46,5-57,5)	52,9 (47,3-58,5)
Prosentdel med økonomiske vanskar (N=604)	13,2 (10,5-16,0)	13,9 (10,0-17,7)	12,6 (8,8-16,4)
Meir enn 2 år sidan du var hos tannlege/-pleier (N=631)	15,8 (13,0-18,7)	14,2 (10,4-18,0)	17,6 (13,3-21,9)
I stor grad påverka grunna helseproblem (N=629)	8,6 (6,4-10,8)	9,3 (6,1-12,5)	7,8 (4,8-10,9)
Stor grad av funksjonsnedsetting grunna skade (N=628)	3,8 (2,3-5,3)	4,3 (2,1-6,5)	3,3 (1,3-5,3)
Regelmessig ulønt omsorgsarbeid (N=627)	16,7 (13,8-19,7)	15,2 (11,2-19,1)	18,4 (14,1-22,8)
Nakkesmerter siste 28 dagar (N=629)	37,8 (34,0-41,6)	40,7 (35,4-46,1)	34,8 (29,4-40,1)
Korsyggsmerter siste 28 dagar (N=630)	29,8 (26,3-33,4)	<b>37,8 (32,5-43,1)</b>	<b>21,5 (16,9-26,1)</b>
HSCL-5 >2 (N=632)	14,6 (11,8-17,3)	<b>18,2 (14,0-22,4)</b>	<b>10,7 (7,3-14,2)</b>

For få antal personar i cellene er indikert med (-)

**Tabell 42: Sunndal (1563). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=633.**

Variabel	Samla	Kvinner	Menn
Gjennomsnitt HSCL: Psykiske plager (skala 1-4) (N=632)	1,50 (1,45-1,55)	<b>1,61 (1,54-1,68)</b>	<b>1,39 (1,32-1,45)</b>
Søvnlengde i timar (N=626)	6,70 (6,61-6,79)	6,74 (6,61-6,87)	6,66 (6,54-6,78)
Timar stillesitting i kvardagen (N=598)	6,67 (6,39-6,94)	6,52 (6,17-6,88)	6,82 (6,40-7,23)
Fornøgd med livet (skala: 0-10) (N=632)	7,41 (7,25-7,58)	7,27 (7,05-7,49)	7,56 (7,31-7,80)
Det ein gjer i livet er meiningsfylt (skala: 0-10) (N=630)	7,39 (7,21-7,56)	7,35 (7,12-7,58)	7,43 (7,17-7,69)
Negative følelsar siste 7 dagar (skala: 0-10) (N=633)	3,11 (2,94-3,28)	<b>3,50 (3,27-3,74)</b>	<b>2,69 (2,45-2,93)</b>
Positive følelsar siste 7 dagar (skala: 0-10) (N=633)	6,92 (6,77-7,07)	6,81 (6,60-7,02)	7,03 (6,81-7,25)
Einsemd (skala: 0-10) (N=629)	2,22 (2,01-2,43)	2,42 (2,11-2,73)	2,00 (1,71-2,29)
Sosiale relasjonar (skala: 0-10) (N=630)	7,12 (6,96-7,28)	<b>7,29 (7,08-7,51)</b>	<b>6,93 (6,70-7,16)</b>
Folk flest er til å stole på (skala: 0-10) (N=630)	6,90 (6,71-7,08)	7,02 (6,77-7,27)	6,77 (6,49-7,05)
Stadstilhøyrse (skala: 0-10) (N=628)	7,69 (7,50-7,89)	7,66 (7,39-7,92)	7,73 (7,44-8,02)
Engasjert (skala: 0-10) (N=630)	6,01 (5,83-6,20)	5,91 (5,66-6,16)	6,12 (5,85-6,38)
Framtidsoptimisme (skala: 0-10) (N=627)	7,78 (7,62-7,93)	7,80 (7,60-8,00)	7,75 (7,52-7,99)

Tabell 43: Surnadal (1566). Prosentdelar på tvers av kjønn, ujustert. N=547.

Variabel	Samla	Kvinner	Menn
Stor grad av trivsel i nærmiljøet (N=547)	80,1 (76,7-83,4)	78,8 (74,1-83,5)	81,5 (76,7-86,3)
Kulturtilbod -godt eller svært godt tilgjenge (N=540)	85,4 (82,4-88,4)	87,5 (83,7-91,3)	82,9 (78,3-87,6)
Idrettsstilbod -godt eller svært godt tilgjenge (N=534)	91,4 (89,0-93,8)	90,6 (87,2-94,0)	92,3 (89,0-95,7)
Butikkar, serveringsstader og andre servicetilbod -godt eller svært godt tilgjen (N=545)	87,7 (84,9-90,5)	88,3 (84,6-92,0)	87,0 (82,9-91,2)
Offentleg transport -godt eller svært godt tilgjenge (N=533)	24,8 (21,1-28,4)	25,8 (20,7-30,9)	23,6 (18,3-28,9)
Natur- og friluftområde -godt eller svært godt tilgjenge (N=540)	96,1 (94,5-97,7)	95,5 (93,1-97,9)	96,8 (94,7-99,0)
Kystlinje/strand/sjø -godt eller svært godt tilgjenge (N=534)	91,2 (88,8-93,6)	92,3 (89,2-95,4)	89,9 (86,1-93,7)
Gang- og sykkelveggar -godt eller svært godt utbygde (N=543)	38,3 (34,2-42,4)	38,7 (33,1-44,3)	37,8 (31,8-43,9)
Deltaking i organisert aktivitet kvar veke (N=546)	25,3 (21,6-28,9)	24,3 (19,4-29,3)	26,4 (20,9-31,8)
Deltaking i annan aktivitet kvar veke (N=547)	43,3 (39,2-47,5)	43,3 (37,7-49,0)	43,3 (37,2-49,4)
God eller svært god helse (N=547)	71,3 (67,5-75,1)	69,6 (64,3-74,9)	73,2 (67,8-78,7)
God eller svært god tannhelse (N=545)	74,7 (71,0-78,3)	76,6 (71,8-81,5)	72,4 (66,9-78,0)
Fedme (KMI 30+) (N=533)	20,1 (16,7-23,5)	19,1 (14,5-23,7)	21,2 (16,1-26,3)
Søvnpblem (Insomni) (N=547)	12,2 (9,5-15,0)	<b>16,0 (11,8-20,3)</b>	<b>7,9 (4,6-11,2)</b>
Høg sosial støtte (N=545)	39,1 (35,0-43,2)	41,4 (35,8-47,1)	36,4 (30,4-42,3)
Minst 30 minutt moderat fysisk aktivitet 4+ dagar i veka (N=543)	27,1 (23,3-30,8)	28,6 (23,4-33,8)	25,3 (19,9-30,7)
Sukkerhaldig brus/leskedrikk 2-3 gonger i veka eller oftare (N=545)	32,5 (28,5-36,4)	29,1 (23,9-34,3)	36,4 (30,4-42,3)
Frukt eller bær dagleg eller oftare (N=545)	35,4 (31,4-39,4)	<b>41,4 (35,8-47,1)</b>	<b>28,5 (22,9-34,0)</b>
Grønsaker dagleg eller oftare (N=545)	41,8 (37,7-46,0)	<b>48,1 (42,4-53,9)</b>	<b>34,6 (28,8-40,5)</b>
Fisk 2-3 gonger i veka eller oftare (N=546)	59,7 (55,6-63,8)	56,5 (50,8-62,2)	63,4 (57,4-69,3)
Dagleg røyking (N=546)	8,2 (5,9-10,6)	10,3 (6,8-13,8)	5,9 (3,0-8,8)
Dagleg snusing (N=546)	14,1 (11,2-17,0)	<b>8,6 (5,3-11,8)</b>	<b>20,5 (15,5-25,5)</b>
Drikk alkohol 2 gonger i veka eller oftare (N=545)	18,2 (14,9-21,4)	<b>13,3 (9,4-17,2)</b>	<b>23,8 (18,5-29,1)</b>
Episodisk høgt alkoholforbruk månadleg eller oftare (N=545)	9,0 (6,6-11,4)	<b>3,8 (1,6-5,9)</b>	<b>15,1 (10,6-19,5)</b>
Utsett for skade (sjølvrapport) siste 12 månader (N=544)	15,3 (12,2-18,3)	<b>11,7 (8,0-15,4)</b>	<b>19,4 (14,5-24,3)</b>
Plaga av støy frå trafikk heime (N=546)	6,4 (4,3-8,5)	7,2 (4,2-10,2)	5,5 (2,7-8,3)
Plaga av anna støy heime (N=546)	4,2 (2,5-5,9)	4,1 (1,8-6,4)	4,3 (1,8-6,8)
Saman med gode vener kvar veke eller oftare (N=545)	50,6 (46,4-54,9)	48,6 (42,9-54,4)	53,0 (46,8-59,1)
Prosentdel med økonomiske vanskar (N=515)	13,2 (10,3-16,1)	15,7 (11,4-20,0)	10,4 (6,5-14,2)
Meir enn 2 år sidan du var hos tannlege/-pleier (N=545)	11,6 (8,9-14,3)	<b>7,9 (4,8-11,0)</b>	<b>15,8 (11,3-20,3)</b>
I stor grad påverka grunna helseproblem (N=546)	9,7 (7,2-12,2)	<b>15,4 (11,3-19,6)</b>	<b>3,1 (1,0-5,3)</b>
Stor grad av funksjonsnedsetting grunna skade (N=547)	4,6 (2,8-6,3)	6,1 (3,4-8,9)	2,8 (0,7-4,8)
Regelmessig ulønt omsorgsarbeid (N=545)	18,9 (15,6-22,2)	<b>22,0 (17,2-26,8)</b>	<b>15,4 (10,9-19,8)</b>
Nakkesmerter siste 28 dagar (N=544)	37,9 (33,8-42,0)	<b>42,5 (36,8-48,2)</b>	<b>32,5 (26,7-38,3)</b>
Korsyggsmerter siste 28 dagar (N=545)	32,7 (28,7-36,6)	<b>41,6 (35,9-47,3)</b>	<b>22,4 (17,3-27,6)</b>
HSCL-5 >2 (N=547)	10,6 (8,0-13,2)	<b>14,7 (10,6-18,7)</b>	<b>5,9 (3,0-8,8)</b>

For få antal personar i cellene er indikert med (-)



**Tabell 44: Surnadal (1566). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=547.**

Variabel	Samla	Kvinner	Menn
Gjennomsnitt HSCL: Psykiske plager (skala 1-4) (N=547)	1,46 (1,41-1,51)	<b>1,56 (1,49-1,64)</b>	<b>1,33 (1,27-1,39)</b>
Søvnlengde i timar (N=545)	6,74 (6,64-6,84)	6,72 (6,58-6,87)	6,76 (6,64-6,88)
Timar stillesitting i kvardagen (N=524)	6,56 (6,30-6,83)	6,63 (6,27-6,99)	6,49 (6,11-6,87)
Fornøgd med livet (skala: 0-10) (N=546)	7,40 (7,22-7,57)	<b>7,23 (6,99-7,47)</b>	<b>7,59 (7,34-7,84)</b>
Det ein gjer i livet er meiningsfylt (skala: 0-10) (N=543)	7,51 (7,34-7,69)	7,44 (7,21-7,68)	7,60 (7,34-7,85)
Negative følelsar siste 7 dagar (skala: 0-10) (N=546)	2,98 (2,80-3,16)	<b>3,50 (3,25-3,74)</b>	<b>2,39 (2,16-2,63)</b>
Positive følelsar siste 7 dagar (skala: 0-10) (N=546)	6,96 (6,81-7,12)	6,90 (6,68-7,12)	7,04 (6,82-7,25)
Einsemd (skala: 0-10) (N=545)	2,08 (1,87-2,30)	<b>2,33 (2,02-2,63)</b>	<b>1,80 (1,50-2,09)</b>
Sosiale relasjonar (skala: 0-10) (N=542)	7,22 (7,06-7,39)	<b>7,44 (7,23-7,66)</b>	<b>6,97 (6,72-7,22)</b>
Folk flest er til å stole på (skala: 0-10) (N=545)	7,19 (7,00-7,38)	7,11 (6,84-7,39)	7,28 (7,02-7,54)
Stadstilhøyrse (skala: 0-10) (N=545)	8,00 (7,81-8,20)	7,83 (7,54-8,11)	8,20 (7,94-8,46)
Engasjert (skala: 0-10) (N=544)	6,10 (5,92-6,29)	6,26 (6,01-6,51)	5,92 (5,64-6,20)
Framtidsoptimisme (skala: 0-10) (N=544)	7,78 (7,62-7,95)	7,75 (7,53-7,97)	7,82 (7,58-8,06)

Tabell 45: Smøla (1573). Prosentdelar på tvers av kjønn, ujustert. N=603.

Variabel	Samla	Kvinner	Menn
Stor grad av trivsel i nærmiljøet (N=598)	78,6 (75,3-81,9)	77,2 (72,6-81,8)	80,2 (75,5-84,9)
Kulturtilbod -godt eller svært godt tilgjenge (N=592)	43,6 (39,6-47,6)	<b>47,5 (42,0-53,0)</b>	<b>39,1 (33,3-44,8)</b>
Idrettsstilbod -godt eller svært godt tilgjenge (N=583)	47,5 (43,4-51,6)	48,6 (43,1-54,1)	46,2 (40,2-52,2)
Butikkar, serveringsstader og andre servicetilbod -godt eller svært godt tilgjen (N=598)	75,3 (71,8-78,7)	73,7 (68,8-78,5)	77,1 (72,1-82,0)
Offentleg transport -godt eller svært godt tilgjenge (N=581)	15,1 (12,2-18,1)	15,4 (11,4-19,5)	14,8 (10,6-19,1)
Natur- og friluftområde -godt eller svært godt tilgjenge (N=597)	91,0 (88,6-93,3)	90,6 (87,4-93,8)	91,4 (88,1-94,7)
Kystlinje/strand/sjø -godt eller svært godt tilgjenge (N=597)	(-)	(-)	(-)
Gang- og sykkelveggar -godt eller svært godt utbygde (N=592)	13,0 (10,3-15,7)	12,3 (8,6-15,9)	13,9 (9,8-18,0)
Deltaking i organisert aktivitet kvar veke (N=597)	17,6 (14,5-20,7)	<b>21,3 (16,8-25,8)</b>	<b>13,3 (9,3-17,3)</b>
Deltaking i annan aktivitet kvar veke (N=599)	43,2 (39,3-47,2)	<b>52,5 (47,0-58,0)</b>	<b>32,6 (27,1-38,1)</b>
God eller svært god helse (N=599)	70,3 (66,6-74,0)	71,2 (66,3-76,2)	69,2 (63,7-74,6)
God eller svært god tannhelse (N=599)	70,5 (66,8-74,1)	72,8 (67,9-77,7)	67,7 (62,2-73,2)
Fedme (KMI 30+) (N=586)	24,2 (20,8-27,7)	24,7 (19,9-29,5)	23,7 (18,7-28,8)
Søvnpblem (Insomni) (N=598)	11,7 (9,1-14,3)	<b>14,7 (10,8-18,6)</b>	<b>8,3 (5,0-11,5)</b>
Høg sosial støtte (N=596)	38,6 (34,7-42,5)	<b>43,4 (37,9-48,9)</b>	<b>33,1 (27,5-38,6)</b>
Minst 30 minutt moderat fysisk aktivitet 4+ dagar i veka (N=591)	18,4 (15,3-21,6)	<b>21,6 (17,0-26,1)</b>	<b>14,9 (10,6-19,1)</b>
Sukkerhaldig brus/leskedrikk 2-3 gonger i veka eller oftare (N=599)	39,1 (35,1-43,0)	<b>33,4 (28,3-38,6)</b>	<b>45,5 (39,7-51,4)</b>
Frukt eller bær dagleg eller oftare (N=599)	39,9 (36,0-43,8)	<b>46,6 (41,1-52,0)</b>	<b>32,3 (26,8-37,8)</b>
Grønsaker dagleg eller oftare (N=599)	46,7 (42,7-50,8)	<b>52,8 (47,3-58,3)</b>	<b>39,8 (34,0-45,5)</b>
Fisk 2-3 gonger i veka eller oftare (N=599)	64,4 (60,6-68,3)	63,1 (57,8-68,4)	65,9 (60,4-71,5)
Dagleg røyking (N=595)	10,4 (8,0-12,9)	12,2 (8,6-15,8)	8,4 (5,1-11,6)
Dagleg snusing (N=600)	13,8 (11,1-16,6)	<b>8,8 (5,6-11,9)</b>	<b>19,6 (15,0-24,3)</b>
Drikk alkohol 2 gonger i veka eller oftare (N=598)	14,2 (11,4-17,0)	<b>10,3 (7,0-13,7)</b>	<b>18,7 (14,1-23,3)</b>
Episodisk høgt alkoholforbruk månadleg eller oftare (N=596)	14,1 (11,3-16,9)	<b>6,9 (4,1-9,7)</b>	<b>22,3 (17,4-27,2)</b>
Utsett for skade (sjølvrapport) siste 12 månader (N=595)	17,1 (14,1-20,2)	<b>13,9 (10,1-17,7)</b>	<b>20,9 (16,1-25,7)</b>
Plaga av støy frå trafikk heime (N=600)	3,5 (2,0-5,0)	3,4 (1,4-5,4)	3,6 (1,4-5,8)
Plaga av anna støy heime (N=600)	3,2 (1,8-4,6)	4,1 (1,9-6,2)	2,1 (0,4-3,8)
Saman med gode vener kvar veke eller oftare (N=600)	56,8 (52,9-60,8)	57,8 (52,4-63,2)	55,7 (49,9-61,5)
Prosentdel med økonomiske vanskar (N=570)	16,3 (13,3-19,4)	17,0 (12,7-21,3)	15,6 (11,2-19,9)
Meir enn 2 år sidan du var hos tannlege/-pleier (N=596)	12,6 (9,9-15,3)	<b>9,7 (6,5-13,0)</b>	<b>15,8 (11,5-20,1)</b>
I stor grad påverka grunna helseproblem (N=597)	12,2 (9,6-14,9)	13,2 (9,4-16,9)	11,2 (7,4-14,9)
Stor grad av funksjonsnedsetting grunna skade (N=597)	5,7 (3,8-7,6)	5,3 (2,8-7,8)	6,1 (3,3-9,0)
Regelmessig ulønt omsorgsarbeid (N=598)	17,9 (14,8-21,0)	18,2 (14,0-22,5)	17,5 (13,0-22,0)
Nakkesmerter siste 28 dagar (N=597)	44,7 (40,7-48,7)	43,6 (38,1-49,0)	46,0 (40,2-51,9)
Korsyggsmerter siste 28 dagar (N=595)	36,1 (32,3-40,0)	<b>39,9 (34,5-45,3)</b>	<b>31,9 (26,4-37,4)</b>
HSCL-5 >2 (N=599)	14,2 (11,4-17,0)	16,3 (12,2-20,3)	11,8 (8,0-15,6)

For få antal personar i cellene er indikert med (-)

**Tabell 46: Smøla (1573). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=603.**

Variabel	Samla	Kvinner	Menn
Gjennomsnitt HSCL: Psykiske plager (skala 1-4) (N=599)	1,50 (1,45-1,55)	<b>1,55 (1,49-1,62)</b>	<b>1,43 (1,37-1,50)</b>
Søvnlengde i timar (N=590)	6,69 (6,61-6,78)	6,71 (6,60-6,82)	6,67 (6,55-6,80)
Timar stillesitting i kvardagen (N=569)	6,30 (6,04-6,57)	6,36 (6,04-6,68)	6,24 (5,80-6,67)
Fornøgd med livet (skala: 0-10) (N=600)	7,45 (7,29-7,61)	7,38 (7,17-7,59)	7,53 (7,29-7,77)
Det ein gjer i livet er meiningsfylt (skala: 0-10) (N=599)	7,54 (7,38-7,70)	7,47 (7,25-7,69)	7,62 (7,38-7,86)
Negative følelsar siste 7 dagar (skala: 0-10) (N=598)	3,05 (2,88-3,22)	<b>3,27 (3,04-3,50)</b>	<b>2,79 (2,54-3,05)</b>
Positive følelsar siste 7 dagar (skala: 0-10) (N=599)	6,89 (6,75-7,04)	6,85 (6,65-7,05)	6,95 (6,74-7,16)
Einsemd (skala: 0-10) (N=599)	2,14 (1,91-2,36)	2,30 (2,00-2,60)	1,95 (1,62-2,27)
Sosiale relasjonar (skala: 0-10) (N=598)	7,01 (6,85-7,18)	<b>7,34 (7,14-7,55)</b>	<b>6,64 (6,37-6,90)</b>
Folk flest er til å stole på (skala: 0-10) (N=600)	7,07 (6,87-7,27)	7,17 (6,90-7,43)	6,96 (6,66-7,26)
Stadstilhøyrse (skala: 0-10) (N=597)	8,02 (7,82-8,22)	7,88 (7,61-8,15)	8,19 (7,89-8,48)
Engasjert (skala: 0-10) (N=597)	6,11 (5,92-6,30)	<b>5,86 (5,60-6,12)</b>	<b>6,40 (6,13-6,66)</b>
Framtidsoptimisme (skala: 0-10) (N=595)	7,84 (7,68-8,00)	7,86 (7,66-8,06)	7,82 (7,58-8,06)

Tabell 47: Aure (1576). Prosentdelar på tvers av kjønn, ujustert. N=534.

Variabel	Samla	Kvinner	Menn
Stor grad av trivsel i nærmiljøet (N=532)	75,6 (71,9-79,2)	73,3 (68,2-78,4)	78,3 (73,1-83,6)
Kulturtilbod -godt eller svært godt tilgjenge (N=529)	42,7 (38,5-47,0)	44,7 (39,0-50,4)	40,3 (34,0-46,5)
Idrettsstilbod -godt eller svært godt tilgjenge (N=520)	63,5 (59,3-67,6)	65,9 (60,3-71,4)	60,5 (54,2-66,8)
Butikkar, serveringsstader og andre servicetilbod -godt eller svært godt tilgjen (N=534)	58,6 (54,4-62,8)	60,1 (54,4-65,7)	56,8 (50,6-63,1)
Offentleg transport -godt eller svært godt tilgjenge (N=521)	13,6 (10,7-16,6)	13,1 (9,2-17,1)	14,2 (9,7-18,7)
Natur- og friluftområde -godt eller svært godt tilgjenge (N=533)	92,3 (90,0-94,6)	91,8 (88,7-95,0)	92,9 (89,7-96,2)
Kystlinje/strand/sjø -godt eller svært godt tilgjenge (N=532)	96,4 (94,8-98,0)	96,2 (94,0-98,4)	96,7 (94,4-98,9)
Gang- og sykkelveggar -godt eller svært godt utbygde (N=523)	17,6 (14,3-20,9)	18,6 (14,1-23,1)	16,4 (11,7-21,1)
Deltaking i organisert aktivitet kvar veke (N=532)	18,8 (15,5-22,1)	19,8 (15,2-24,4)	17,6 (12,7-22,4)
Deltaking i annan aktivitet kvar veke (N=533)	40,2 (36,0-44,3)	43,8 (38,1-49,5)	35,7 (29,6-41,8)
God eller svært god helse (N=532)	69,2 (65,2-73,1)	70,5 (65,3-75,8)	67,5 (61,6-73,4)
God eller svært god tannhelse (N=534)	67,8 (63,8-71,8)	<b>72,0 (66,9-77,2)</b>	<b>62,7 (56,5-68,8)</b>
Fedme (KMI 30+) (N=523)	24,9 (21,1-28,6)	23,9 (18,9-28,8)	26,1 (20,5-31,6)
Søvnpblem (Insomni) (N=534)	9,6 (7,0-12,1)	11,6 (7,9-15,3)	7,1 (3,8-10,3)
Høg sosial støtte (N=532)	38,2 (34,0-42,3)	40,8 (35,1-46,4)	35,0 (28,9-41,1)
Minst 30 minutt moderat fysisk aktivitet 4+ dagar i veka (N=523)	26,6 (22,8-30,4)	29,2 (23,9-34,5)	23,4 (18,0-28,8)
Sukkerhaldig brus/leskedrikk 2-3 gonger i veka eller oftare (N=533)	31,7 (27,7-35,7)	<b>23,9 (19,0-28,8)</b>	<b>41,3 (35,0-47,5)</b>
Frukt eller bær dagleg eller oftare (N=533)	43,5 (39,3-47,7)	<b>48,1 (42,4-53,9)</b>	<b>37,9 (31,8-44,1)</b>
Grønsaker dagleg eller oftare (N=532)	47,6 (43,3-51,8)	<b>55,1 (49,4-60,9)</b>	<b>38,3 (32,2-44,5)</b>
Fisk 2-3 gonger i veka eller oftare (N=533)	71,1 (67,2-75,0)	69,3 (64,0-74,6)	73,3 (67,7-78,9)
Dagleg røyking (N=530)	10,9 (8,3-13,6)	13,1 (9,2-17,0)	8,3 (4,8-11,8)
Dagleg snusing (N=530)	14,2 (11,2-17,1)	<b>8,6 (5,4-11,8)</b>	<b>20,9 (15,7-26,1)</b>
Drikk alkohol 2 gonger i veka eller oftare (N=534)	17,0 (13,8-20,2)	<b>13,7 (9,7-17,6)</b>	<b>21,2 (16,0-26,3)</b>
Episodisk høgt alkoholforbruk månadleg eller oftare (N=532)	8,3 (5,9-10,6)	<b>3,4 (1,3-5,5)</b>	<b>14,2 (9,7-18,6)</b>
Utsett for skade (sjølvrapport) siste 12 månader (N=533)	17,8 (14,6-21,1)	17,4 (13,1-21,8)	18,3 (13,4-23,2)
Plaga av støy frå trafikk heime (N=534)	4,7 (2,9-6,5)	<b>6,5 (3,7-9,3)</b>	<b>2,5 (0,5-4,5)</b>
Plaga av anna støy heime (N=533)	3,2 (1,7-4,7)	3,8 (1,6-5,9)	2,5 (0,5-4,5)
Saman med gode vener kvar veke eller oftare (N=533)	51,6 (47,3-55,9)	54,6 (48,9-60,3)	47,9 (41,6-54,3)
Prosentdel med økonomiske vanskar (N=506)	17,6 (14,3-20,9)	16,7 (12,3-21,1)	18,7 (13,6-23,8)
Meir enn 2 år sidan du var hos tannlege/-pleier (N=533)	16,9 (13,7-20,1)	16,4 (12,2-20,7)	17,4 (12,6-22,2)
I stor grad påverka grunna helseproblem (N=530)	14,0 (11,0-16,9)	14,4 (10,4-18,5)	13,4 (9,1-17,7)
Stor grad av funksjonsnedsetting grunna skade (N=533)	6,9 (4,8-9,1)	6,2 (3,4-8,9)	7,9 (4,5-11,3)
Regelmessig ulønt omsorgsarbeid (N=532)	22,4 (18,8-25,9)	23,4 (18,5-28,2)	21,2 (16,0-26,3)
Nakkesmerter siste 28 dagar (N=530)	45,7 (41,4-49,9)	47,4 (41,7-53,2)	43,5 (37,2-49,8)
Korsyggsmerter siste 28 dagar (N=528)	38,1 (33,9-42,2)	<b>42,6 (36,8-48,3)</b>	<b>32,6 (26,7-38,6)</b>
HSCL-5 >2 (N=533)	11,6 (8,9-14,4)	13,0 (9,1-16,9)	10,0 (6,2-13,8)

For få antal personar i cellene er indikert med (-)

**Tabell 48: Aure (1576). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=534.**

Variabel	Samla	Kvinner	Menn
Gjennomsnitt HSCL: Psykiske plager (skala 1-4) (N=533)	1,47 (1,42-1,53)	<b>1,55 (1,48-1,62)</b>	<b>1,39 (1,32-1,46)</b>
Søvnlengde i timar (N=533)	6,80 (6,71-6,89)	6,79 (6,67-6,92)	6,80 (6,67-6,94)
Timar stillesitting i kvardagen (N=518)	6,11 (5,86-6,36)	6,30 (5,96-6,65)	5,87 (5,52-6,23)
Fornøgd med livet (skala: 0-10) (N=533)	7,35 (7,17-7,53)	7,28 (7,04-7,53)	7,43 (7,17-7,70)
Det ein gjer i livet er meiningsfylt (skala: 0-10) (N=531)	7,52 (7,34-7,70)	7,53 (7,28-7,77)	7,51 (7,24-7,79)
Negative følelsar siste 7 dagar (skala: 0-10) (N=534)	3,06 (2,89-3,24)	<b>3,39 (3,15-3,63)</b>	<b>2,67 (2,42-2,92)</b>
Positive følelsar siste 7 dagar (skala: 0-10) (N=534)	6,90 (6,74-7,06)	6,80 (6,59-7,01)	7,02 (6,78-7,25)
Einsemd (skala: 0-10) (N=532)	2,33 (2,10-2,56)	<b>2,63 (2,31-2,96)</b>	<b>1,96 (1,65-2,28)</b>
Sosiale relasjonar (skala: 0-10) (N=534)	7,11 (6,94-7,29)	<b>7,39 (7,16-7,62)</b>	<b>6,77 (6,51-7,03)</b>
Folk flest er til å stole på (skala: 0-10) (N=532)	6,95 (6,75-7,14)	7,02 (6,76-7,28)	6,85 (6,56-7,15)
Stadstilhøyrse (skala: 0-10) (N=534)	7,84 (7,63-8,05)	7,84 (7,56-8,12)	7,85 (7,54-8,17)
Engasjert (skala: 0-10) (N=529)	6,06 (5,87-6,26)	6,00 (5,74-6,26)	6,13 (5,83-6,44)
Framtidsoptimisme (skala: 0-10) (N=530)	7,68 (7,51-7,86)	7,78 (7,56-8,01)	7,56 (7,29-7,84)

Tabell 49: Volda (1577). Prosentdelar på tvers av kjønn, ujustert. N=900.

Variabel	Samla	Kvinner	Menn
Stor grad av trivsel i nærmiljøet (N=897)	71,7 (68,7-74,6)	72,0 (67,9-76,0)	71,4 (67,1-75,7)
Kulturtilbod -godt eller svært godt tilgjenge (N=885)	49,2 (45,9-52,5)	51,2 (46,6-55,7)	46,9 (42,1-51,7)
Idrettsstilbod -godt eller svært godt tilgjenge (N=880)	72,0 (69,1-75,0)	73,8 (69,7-77,8)	70,2 (65,8-74,6)
Butikkar, serveringsstader og andre servicetilbod -godt eller svært godt tilgjen (N=894)	62,6 (59,5-65,8)	62,3 (57,9-66,7)	63,0 (58,4-67,6)
Offentleg transport -godt eller svært godt tilgjenge (N=835)	32,3 (29,2-35,5)	31,3 (26,9-35,6)	33,5 (28,8-38,2)
Natur- og friluftområde -godt eller svært godt tilgjenge (N=896)	96,2 (95,0-97,5)	96,2 (94,4-97,9)	96,3 (94,4-98,1)
Kystlinje/strand/sjø -godt eller svært godt tilgjenge (N=880)	80,8 (78,2-83,4)	<b>77,9 (74,1-81,7)</b>	<b>84,0 (80,5-87,5)</b>
Gang- og sykkelveggar -godt eller svært godt utbygde (N=884)	40,7 (37,5-44,0)	40,0 (35,6-44,5)	41,5 (36,7-46,2)
Deltaking i organisert aktivitet kvar veke (N=899)	25,8 (22,9-28,7)	25,3 (21,3-29,2)	26,4 (22,2-30,6)
Deltaking i annan aktivitet kvar veke (N=899)	45,7 (42,5-49,0)	<b>51,6 (47,1-56,1)</b>	<b>39,3 (34,6-43,9)</b>
God eller svært god helse (N=899)	74,7 (71,9-77,6)	74,1 (70,1-78,1)	75,5 (71,4-79,6)
God eller svært god tannhelse (N=896)	74,3 (71,5-77,2)	77,0 (73,2-80,8)	71,4 (67,1-75,7)
Fedme (KMI 30+) (N=889)	17,3 (14,8-19,8)	15,3 (12,0-18,6)	19,5 (15,7-23,3)
Søvnpblem (Insomni) (N=899)	10,8 (8,8-12,8)	12,3 (9,3-15,3)	9,1 (6,4-11,8)
Høg sosial støtte (N=895)	42,1 (38,9-45,4)	<b>46,3 (41,8-50,8)</b>	<b>37,5 (32,9-42,1)</b>
Minst 30 minutt moderat fysisk aktivitet 4+ dagar i veka (N=891)	31,3 (28,3-34,4)	<b>34,8 (30,4-39,1)</b>	<b>27,5 (23,3-31,8)</b>
Sukkerhaldig brus/leskedrikk 2-3 gonger i veka eller oftare (N=898)	28,8 (25,9-31,8)	<b>22,7 (18,9-26,5)</b>	<b>35,6 (31,0-40,1)</b>
Frukt eller bær dagleg eller oftare (N=898)	35,1 (32,0-38,2)	<b>42,3 (37,9-46,8)</b>	<b>27,1 (22,9-31,3)</b>
Grønsaker dagleg eller oftare (N=896)	43,6 (40,4-46,9)	<b>52,9 (48,4-57,4)</b>	<b>33,5 (29,0-38,0)</b>
Fisk 2-3 gonger i veka eller oftare (N=900)	59,7 (56,5-62,9)	60,0 (55,5-64,4)	59,3 (54,7-64,0)
Dagleg røyking (N=897)	5,6 (4,1-7,1)	6,8 (4,5-9,1)	4,2 (2,3-6,1)
Dagleg snusing (N=896)	12,5 (10,3-14,7)	<b>7,5 (5,1-9,8)</b>	<b>18,0 (14,4-21,7)</b>
Drikk alkohol 2 gonger i veka eller oftare (N=899)	18,7 (16,1-21,2)	<b>15,9 (12,6-19,2)</b>	<b>21,8 (17,9-25,7)</b>
Episodisk høgt alkoholforbruk månadleg eller oftare (N=898)	14,0 (11,8-16,3)	<b>8,7 (6,1-11,2)</b>	<b>20,0 (16,2-23,8)</b>
Utsett for skade (sjølvrapport) siste 12 månader (N=899)	15,1 (12,8-17,5)	14,2 (11,0-17,3)	16,2 (12,7-19,7)
Plaga av støy frå trafikk heime (N=898)	7,0 (5,3-8,7)	7,0 (4,7-9,3)	7,0 (4,6-9,4)
Plaga av anna støy heime (N=899)	3,6 (2,3-4,8)	3,6 (1,9-5,3)	3,5 (1,8-5,3)
Saman med gode vener kvar veke eller oftare (N=896)	50,7 (47,4-53,9)	51,6 (47,1-56,1)	49,6 (44,9-54,4)
Prosentdel med økonomiske vanskar (N=831)	15,4 (12,9-17,9)	<b>17,8 (14,2-21,4)</b>	<b>12,8 (9,5-16,1)</b>
Meir enn 2 år sidan du var hos tannlege/-pleier (N=898)	10,9 (8,9-13,0)	9,1 (6,5-11,7)	12,9 (9,7-16,1)
I stor grad påverka grunna helseproblem (N=898)	9,5 (7,5-11,4)	11,3 (8,4-14,1)	7,5 (5,0-10,0)
Stor grad av funksjonsnedsetting grunna skade (N=897)	4,1 (2,8-5,4)	3,6 (1,9-5,3)	4,7 (2,7-6,7)
Regelmessig ulønt omsorgsarbeid (N=897)	19,4 (16,8-22,0)	<b>22,1 (18,3-25,8)</b>	<b>16,4 (12,9-20,0)</b>
Nakkesmerter siste 28 dagar (N=899)	41,5 (38,3-44,7)	<b>45,1 (40,6-49,6)</b>	<b>37,5 (32,9-42,1)</b>
Korsyggsmerter siste 28 dagar (N=896)	36,8 (33,7-40,0)	<b>44,5 (40,0-49,0)</b>	<b>28,4 (24,1-32,7)</b>
HSCL-5 >2 (N=899)	12,2 (10,1-14,4)	13,4 (10,3-16,5)	11,0 (8,0-13,9)

For få antal personar i cellene er indikert med (-)

**Tabell 50: Volda (1577). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=900.**

Variabel	Samla	Kvinner	Menn
Gjennomsnitt HSCL: Psykiske plager (skala 1-4) (N=899)	1,53 (1,49-1,57)	<b>1,58 (1,52-1,64)</b>	<b>1,47 (1,42-1,53)</b>
Søvnlengde i timar (N=887)	6,75 (6,68-6,82)	6,75 (6,65-6,84)	6,75 (6,66-6,84)
Timar stillesitting i kvardagen (N=876)	6,82 (6,60-7,03)	6,65 (6,36-6,93)	7,00 (6,69-7,32)
Fornøgd med livet (skala: 0-10) (N=898)	7,29 (7,15-7,42)	7,34 (7,16-7,51)	7,24 (7,03-7,44)
Det ein gjer i livet er meiningsfylt (skala: 0-10) (N=898)	7,53 (7,39-7,68)	<b>7,69 (7,50-7,88)</b>	<b>7,36 (7,14-7,59)</b>
Negative følelsar siste 7 dagar (skala: 0-10) (N=899)	3,22 (3,08-3,36)	<b>3,51 (3,31-3,70)</b>	<b>2,90 (2,69-3,11)</b>
Positive følelsar siste 7 dagar (skala: 0-10) (N=900)	6,84 (6,72-6,96)	6,78 (6,62-6,95)	6,90 (6,72-7,09)
Einsemd (skala: 0-10) (N=897)	2,21 (2,04-2,39)	2,26 (2,01-2,51)	2,16 (1,91-2,41)
Sosiale relasjonar (skala: 0-10) (N=898)	7,36 (7,23-7,49)	<b>7,65 (7,49-7,82)</b>	<b>7,04 (6,84-7,24)</b>
Folk flest er til å stole på (skala: 0-10) (N=899)	7,18 (7,03-7,33)	<b>7,36 (7,16-7,56)</b>	<b>6,97 (6,76-7,19)</b>
Stadstilhøyrse (skala: 0-10) (N=900)	7,51 (7,35-7,67)	7,50 (7,28-7,72)	7,52 (7,29-7,76)
Engasjert (skala: 0-10) (N=897)	5,94 (5,79-6,09)	5,93 (5,72-6,13)	5,95 (5,72-6,18)
Framtidsoptimisme (skala: 0-10) (N=892)	7,80 (7,68-7,92)	<b>8,01 (7,85-8,17)</b>	<b>7,57 (7,38-7,76)</b>

Tabell 51: Fjord (1578). Prosentdelar på tvers av kjønn, ujustert. N=502.

Variabel	Samla	Kvinner	Menn
Stor grad av trivsel i nærmiljøet (N=499)	65,1 (60,9-69,3)	63,1 (57,3-69,0)	67,4 (61,4-73,4)
Kulturtilbod -godt eller svært godt tilgjenge (N=495)	29,5 (25,5-33,5)	30,9 (25,3-36,5)	27,9 (22,1-33,7)
Idrettsstilbod -godt eller svært godt tilgjenge (N=492)	69,3 (65,2-73,4)	<b>64,6 (58,8-70,4)</b>	<b>74,6 (68,9-80,2)</b>
Butikkar, serveringsstader og andre servicetilbod -godt eller svært godt tilgjen (N=502)	63,7 (59,5-68,0)	60,9 (55,0-66,8)	66,9 (60,9-73,0)
Offentleg transport -godt eller svært godt tilgjenge (N=482)	11,0 (8,2-13,8)	11,0 (7,2-14,9)	11,0 (6,9-15,0)
Natur- og friluftområde -godt eller svært godt tilgjenge (N=502)	94,8 (92,9-96,8)	94,0 (91,1-96,9)	95,8 (93,2-98,3)
Kystlinje/strand/sjø -godt eller svært godt tilgjenge (N=479)	82,0 (78,6-85,5)	81,3 (76,5-86,0)	83,0 (78,0-87,9)
Gang- og sykkelveggar -godt eller svært godt utbygde (N=494)	24,5 (20,7-28,3)	<b>20,5 (15,5-25,4)</b>	<b>28,9 (23,1-34,8)</b>
Deltaking i organisert aktivitet kvar veke (N=500)	24,2 (20,4-28,0)	22,6 (17,5-27,6)	26,1 (20,4-31,7)
Deltaking i annan aktivitet kvar veke (N=500)	39,2 (34,9-43,5)	41,7 (35,8-47,7)	36,3 (30,1-42,5)
God eller svært god helse (N=502)	71,3 (67,3-75,3)	69,9 (64,4-75,5)	72,9 (67,2-78,6)
God eller svært god tannhelse (N=501)	73,5 (69,6-77,3)	75,9 (70,8-81,1)	70,6 (64,8-76,5)
Fedme (KMI 30+) (N=493)	17,2 (13,9-20,6)	15,7 (11,3-20,1)	19,0 (13,9-24,0)
Søvnpblem (Insomni) (N=502)	12,7 (9,8-15,7)	<b>16,5 (12,1-21,0)</b>	<b>8,5 (4,9-12,0)</b>
Høg sosial støtte (N=500)	36,0 (31,8-40,2)	35,6 (29,8-41,4)	36,4 (30,3-42,6)
Minst 30 minutt moderat fysisk aktivitet 4+ dagar i veka (N=497)	29,0 (25,0-33,0)	30,0 (24,5-35,6)	27,8 (22,0-33,5)
Sukkerhaldig brus/leskedrikk 2-3 gonger i veka eller oftare (N=502)	27,5 (23,6-31,4)	<b>20,7 (15,8-25,6)</b>	<b>35,2 (29,1-41,3)</b>
Frukt eller bær dagleg eller oftare (N=502)	39,6 (35,3-43,9)	<b>46,6 (40,6-52,6)</b>	<b>31,8 (25,8-37,7)</b>
Grønsaker dagleg eller oftare (N=499)	47,9 (43,5-52,3)	<b>61,7 (55,9-67,6)</b>	<b>32,3 (26,3-38,3)</b>
Fisk 2-3 gonger i veka eller oftare (N=501)	61,1 (56,8-65,4)	61,5 (55,6-67,4)	60,6 (54,3-66,8)
Dagleg røyking (N=501)	7,6 (5,3-9,9)	6,4 (3,4-9,3)	8,9 (5,3-12,6)
Dagleg snusing (N=500)	6,2 (4,1-8,3)	<b>3,4 (1,2-5,6)</b>	<b>9,4 (5,6-13,2)</b>
Drikk alkohol 2 gonger i veka eller oftare (N=501)	19,4 (15,9-22,8)	<b>13,6 (9,4-17,7)</b>	<b>25,8 (20,2-31,5)</b>
Episodisk høgt alkoholforbruk månadleg eller oftare (N=501)	10,6 (7,9-13,3)	<b>6,0 (3,2-8,9)</b>	<b>15,7 (11,0-20,3)</b>
Utsett for skade (sjølvrapport) siste 12 månader (N=498)	14,1 (11,0-17,1)	13,6 (9,5-17,8)	14,5 (10,0-19,1)
Plaga av støy frå trafikk heime (N=501)	7,8 (5,4-10,1)	7,5 (4,3-10,7)	8,1 (4,6-11,6)
Plaga av anna støy heime (N=501)	3,4 (1,8-5,0)	3,4 (1,2-5,6)	3,4 (1,1-5,7)
Saman med gode vener kvar veke eller oftare (N=497)	49,9 (45,5-54,3)	49,2 (43,2-55,3)	50,6 (44,2-57,1)
Prosentdel med økonomiske vanskar (N=465)	17,6 (14,2-21,1)	18,5 (13,6-23,4)	16,7 (11,7-21,6)
Meir enn 2 år sidan du var hos tannlege/-pleier (N=502)	10,6 (7,9-13,3)	9,0 (5,6-12,5)	12,3 (8,1-16,5)
I stor grad påverka grunna helseproblem (N=499)	13,4 (10,4-16,4)	<b>17,4 (12,8-21,9)</b>	<b>9,0 (5,3-12,6)</b>
Stor grad av funksjonsnedsetting grunna skade (N=501)	6,0 (3,9-8,1)	7,5 (4,3-10,7)	4,3 (1,7-6,8)
Regelmessig ulønt omsorgsarbeid (N=500)	17,2 (13,9-20,5)	16,5 (12,1-21,0)	17,9 (13,0-22,9)
Nakkesmerter siste 28 dagar (N=500)	45,6 (41,2-50,0)	45,8 (39,8-51,9)	45,3 (39,0-51,7)
Korsyggsmerter siste 28 dagar (N=501)	38,9 (34,6-43,2)	41,9 (35,9-47,8)	35,6 (29,5-41,7)
HSCL-5 >2 (N=502)	16,1 (12,9-19,4)	17,7 (13,1-22,3)	14,4 (9,9-18,9)

For få antal personar i cellene er indikert med (-)



**Tabell 52: Fjord (1578). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=502.**

Variabel	Samla	Kvinner	Menn
Gjennomsnitt HSCL: Psykiske plager (skala 1-4) (N=502)	1,53 (1,47-1,59)	1,57 (1,49-1,64)	1,49 (1,41-1,57)
Søvnlengde i timar (N=499)	6,71 (6,62-6,81)	6,68 (6,55-6,81)	6,75 (6,62-6,89)
Timar stillesitting i kvardagen (N=489)	6,38 (6,10-6,67)	6,44 (6,09-6,79)	6,32 (5,87-6,77)
Fornøgd med livet (skala: 0-10) (N=502)	7,04 (6,86-7,21)	6,99 (6,75-7,22)	7,09 (6,82-7,36)
Det ein gjer i livet er meiningsfylt (skala: 0-10) (N=501)	7,40 (7,21-7,58)	7,44 (7,18-7,70)	7,34 (7,08-7,61)
Negative følelsar siste 7 dagar (skala: 0-10) (N=502)	3,27 (3,08-3,45)	<b>3,48 (3,23-3,72)</b>	<b>3,03 (2,76-3,29)</b>
Positive følelsar siste 7 dagar (skala: 0-10) (N=502)	6,73 (6,56-6,89)	6,69 (6,47-6,92)	6,76 (6,53-6,99)
Einsemd (skala: 0-10) (N=500)	2,48 (2,24-2,72)	<b>2,80 (2,45-3,16)</b>	<b>2,12 (1,81-2,44)</b>
Sosiale relasjonar (skala: 0-10) (N=502)	6,98 (6,80-7,15)	<b>7,28 (7,04-7,51)</b>	<b>6,64 (6,38-6,90)</b>
Folk flest er til å stole på (skala: 0-10) (N=502)	7,01 (6,80-7,22)	7,01 (6,72-7,29)	7,01 (6,70-7,32)
Stadstilhøyrse (skala: 0-10) (N=501)	7,43 (7,20-7,66)	7,23 (6,91-7,56)	7,65 (7,33-7,97)
Engasjert (skala: 0-10) (N=501)	5,78 (5,58-5,98)	5,63 (5,37-5,89)	5,95 (5,65-6,25)
Framtidsoptimisme (skala: 0-10) (N=497)	7,54 (7,37-7,70)	7,57 (7,35-7,78)	7,50 (7,25-7,76)

Tabell 53: Hustadvika (1579). Prosentdelar på tvers av kjønn, ujustert. N=955.

Variabel	Samla	Kvinner	Menn
Stor grad av trivsel i nærmiljøet (N=952)	72,2 (69,3-75,0)	70,4 (66,6-74,3)	74,5 (70,2-78,8)
Kulturtilbod -godt eller svært godt tilgjenge (N=939)	37,2 (34,1-40,3)	<b>40,1 (36,0-44,2)</b>	<b>33,2 (28,5-37,8)</b>
Idrettsstilbod -godt eller svært godt tilgjenge (N=932)	67,5 (64,5-70,5)	70,1 (66,2-74,0)	64,0 (59,2-68,7)
Butikkar, serveringsstader og andre servicetilbod -godt eller svært godt tilgjenge (N=952)	72,0 (69,1-74,8)	73,9 (70,2-77,6)	69,3 (64,8-73,8)
Offentleg transport -godt eller svært godt tilgjenge (N=902)	34,3 (31,2-37,4)	<b>29,9 (26,0-33,9)</b>	<b>40,2 (35,2-45,1)</b>
Natur- og friluftområde -godt eller svært godt tilgjenge (N=948)	93,2 (91,6-94,8)	<b>95,0 (93,2-96,9)</b>	<b>90,8 (88,0-93,7)</b>
Kystlinje/strand/sjø -godt eller svært godt tilgjenge (N=949)	95,7 (94,4-97,0)	95,6 (93,9-97,3)	95,8 (93,8-97,8)
Gang- og sykkelveggar -godt eller svært godt utbygde (N=944)	65,5 (62,4-68,5)	64,9 (60,9-68,9)	66,2 (61,6-70,9)
Deltaking i organisert aktivitet kvar veke (N=952)	21,5 (18,9-24,1)	23,0 (19,5-26,6)	19,5 (15,6-23,4)
Deltaking i annan aktivitet kvar veke (N=953)	40,5 (37,4-43,6)	<b>44,9 (40,7-49,1)</b>	<b>34,6 (29,9-39,2)</b>
God eller svært god helse (N=953)	69,2 (66,2-72,1)	69,2 (65,3-73,0)	69,1 (64,6-73,6)
God eller svært god tannhelse (N=950)	70,6 (67,7-73,5)	72,8 (69,0-76,5)	67,7 (63,2-72,3)
Fedme (KMI 30+) (N=934)	22,9 (20,2-25,6)	21,2 (17,7-24,6)	25,3 (21,0-29,5)
Søvnpblem (Insomni) (N=952)	13,3 (11,2-15,5)	<b>16,5 (13,3-19,6)</b>	<b>9,1 (6,3-11,9)</b>
Høg sosial støtte (N=949)	38,4 (35,3-41,5)	<b>42,2 (38,0-46,4)</b>	<b>33,2 (28,6-37,8)</b>
Minst 30 minutt moderat fysisk aktivitet 4+ dagar i veka (N=939)	24,5 (21,7-27,2)	<b>27,5 (23,8-31,3)</b>	<b>20,4 (16,4-24,3)</b>
Sukkerhaldig brus/leskedrikk 2-3 gonger i veka eller oftare (N=952)	35,7 (32,7-38,8)	<b>32,0 (28,1-35,9)</b>	<b>40,7 (35,9-45,5)</b>
Frukt eller bær dagleg eller oftare (N=952)	34,2 (31,2-37,3)	<b>41,2 (37,1-45,4)</b>	<b>24,8 (20,5-29,0)</b>
Grønsaker dagleg eller oftare (N=953)	41,6 (38,4-44,7)	<b>50,4 (46,2-54,6)</b>	<b>29,6 (25,2-34,1)</b>
Fisk 2-3 gonger i veka eller oftare (N=952)	56,8 (53,7-60,0)	56,9 (52,8-61,1)	56,7 (51,8-61,5)
Dagleg røyking (N=949)	10,4 (8,5-12,4)	10,4 (7,9-13,0)	10,4 (7,5-13,4)
Dagleg snusing (N=952)	13,6 (11,4-15,7)	<b>8,9 (6,5-11,3)</b>	<b>19,8 (15,9-23,7)</b>
Drikk alkohol 2 gonger i veka eller oftare (N=949)	14,1 (11,9-16,3)	<b>11,7 (9,0-14,5)</b>	<b>17,3 (13,6-21,0)</b>
Episodisk høgt alkoholforbruk månadleg eller oftare (N=948)	11,6 (9,6-13,6)	<b>6,6 (4,5-8,7)</b>	<b>18,4 (14,6-22,1)</b>
Utsett for skade (sjølvrapport) siste 12 månader (N=951)	18,1 (15,6-20,5)	17,0 (13,8-20,2)	19,6 (15,7-23,4)
Plaga av støy frå trafikk heime (N=952)	8,8 (7,0-10,6)	8,0 (5,7-10,3)	9,9 (7,0-12,8)
Plaga av anna støy heime (N=953)	4,7 (3,4-6,1)	4,7 (3,0-6,5)	4,7 (2,6-6,8)
Saman med gode vener kvar veke eller oftare (N=951)	46,3 (43,1-49,4)	46,1 (41,9-50,3)	46,5 (41,7-51,4)
Prosentdel med økonomiske vanskar (N=902)	18,2 (15,7-20,7)	17,7 (14,4-21,1)	18,8 (14,9-22,7)
Meir enn 2 år sidan du var hos tannlege/-pleier (N=952)	14,8 (12,6-17,1)	<b>12,8 (10,0-15,6)</b>	<b>17,6 (13,9-21,3)</b>
I stor grad påverka grunna helseproblem (N=947)	12,6 (10,5-14,7)	<b>14,9 (11,9-17,9)</b>	<b>9,4 (6,6-12,3)</b>
Stor grad av funksjonsnedsetting grunna skade (N=949)	5,5 (4,0-6,9)	6,2 (4,2-8,3)	4,5 (2,4-6,5)
Regelmessig ulønt omsorgsarbeid (N=950)	19,8 (17,3-22,3)	18,3 (15,0-21,5)	21,8 (17,8-25,9)
Nakkesmerter siste 28 dagar (N=951)	46,0 (42,8-49,1)	<b>50,2 (46,0-54,4)</b>	<b>40,2 (35,4-45,0)</b>
Korsyggsmerter siste 28 dagar (N=947)	41,1 (37,9-44,2)	<b>46,1 (41,9-50,3)</b>	<b>34,2 (29,6-38,9)</b>
HSCL-5 >2 (N=953)	13,7 (11,6-15,9)	<b>16,2 (13,1-19,3)</b>	<b>10,4 (7,4-13,3)</b>

For få antal personar i cellene er indikert med (-)

**Tabell 54: Hustadvika (1579). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=955.**

Variabel	Samla	Kvinner	Menn
Gjennomsnitt HSCL: Psykiske plager (skala 1-4) (N=953)	1,53 (1,49-1,57)	<b>1,60 (1,54-1,65)</b>	<b>1,44 (1,38-1,50)</b>
Søvnlengde i timar (N=946)	6,61 (6,54-6,68)	6,59 (6,50-6,68)	6,64 (6,53-6,74)
Timar stillesitting i kvardagen (N=922)	6,69 (6,48-6,90)	6,74 (6,46-7,03)	6,63 (6,31-6,94)
Fornøgd med livet (skala: 0-10) (N=951)	7,29 (7,16-7,43)	7,27 (7,10-7,44)	7,32 (7,12-7,53)
Det ein gjer i livet er meiningsfylt (skala: 0-10) (N=947)	7,46 (7,32-7,61)	7,50 (7,31-7,69)	7,41 (7,20-7,62)
Negative følelsar siste 7 dagar (skala: 0-10) (N=953)	3,17 (3,04-3,31)	<b>3,39 (3,21-3,57)</b>	<b>2,88 (2,68-3,08)</b>
Positive følelsar siste 7 dagar (skala: 0-10) (N=953)	6,81 (6,69-6,93)	6,78 (6,61-6,94)	6,85 (6,67-7,03)
Einsemd (skala: 0-10) (N=951)	2,23 (2,05-2,40)	2,35 (2,12-2,59)	2,06 (1,80-2,32)
Sosiale relasjonar (skala: 0-10) (N=952)	7,17 (7,04-7,30)	<b>7,52 (7,35-7,68)</b>	<b>6,69 (6,48-6,90)</b>
Folk flest er til å stole på (skala: 0-10) (N=948)	6,89 (6,74-7,04)	<b>7,03 (6,84-7,23)</b>	<b>6,68 (6,46-6,91)</b>
Stadstilhøyrse (skala: 0-10) (N=949)	7,43 (7,27-7,59)	7,46 (7,24-7,67)	7,39 (7,14-7,65)
Engasjert (skala: 0-10) (N=950)	5,99 (5,84-6,14)	6,02 (5,82-6,22)	5,96 (5,72-6,19)
Framtidsoptimisme (skala: 0-10) (N=947)	7,87 (7,75-7,99)	7,94 (7,79-8,09)	7,77 (7,59-7,96)

Tabell 55: Midsund. Prosentdelar på tvers av kjønn, ujustert. N=411.

Variabel	Samla	Kvinner	Menn
Stor grad av trivsel i nærmiljøet (N=411)	76,9 (72,8-81,0)	72,9 (66,7-79,1)	80,7 (75,3-86,0)
Kulturtilbod -godt eller svært godt tilgjenge (N=407)	40,0 (35,3-44,8)	41,4 (34,5-48,3)	38,8 (32,1-45,4)
Idrettsstilbod -godt eller svært godt tilgjenge (N=401)	68,8 (64,3-73,4)	<b>62,6 (55,7-69,4)</b>	<b>74,8 (68,8-80,7)</b>
Butikkar, serveringsstader og andre servicetilbod -godt eller svært godt tilgjen (N=411)	69,1 (64,6-73,6)	<b>63,3 (56,6-70,0)</b>	<b>74,5 (68,6-80,4)</b>
Offentleg transport -godt eller svært godt tilgjenge (N=394)	18,8 (14,9-22,7)	18,4 (12,9-24,0)	19,1 (13,7-24,5)
Natur- og friluftområde -godt eller svært godt tilgjenge (N=409)	92,2 (89,6-94,8)	91,0 (87,0-95,0)	93,3 (89,9-96,7)
Kystlinje/strand/sjø -godt eller svært godt tilgjenge (N=411)	(-)	(-)	(-)
Gang- og sykkelveggar -godt eller svært godt utbygde (N=408)	9,1 (6,3-11,9)	8,1 (4,3-11,9)	10,0 (5,9-14,1)
Deltaking i organisert aktivitet kvar veke (N=411)	19,5 (15,6-23,3)	22,6 (16,8-28,4)	16,5 (11,5-21,5)
Deltaking i annan aktivitet kvar veke (N=410)	40,7 (36,0-45,5)	44,4 (37,5-51,4)	37,3 (30,7-43,8)
God eller svært god helse (N=411)	68,4 (63,9-72,9)	66,8 (60,3-73,4)	69,8 (63,6-76,0)
God eller svært god tannhelse (N=411)	71,8 (67,4-76,1)	<b>78,9 (73,2-84,6)</b>	<b>65,1 (58,7-71,5)</b>
Fedme (KMI 30+) (N=404)	20,5 (16,6-24,5)	18,6 (13,1-24,1)	22,4 (16,7-28,0)
Søvnpblem (Insomni) (N=410)	9,3 (6,4-12,1)	<b>13,1 (8,4-17,8)</b>	<b>5,7 (2,5-8,8)</b>
Høg sosial støtte (N=409)	37,2 (32,5-41,9)	39,2 (32,4-46,0)	35,2 (28,7-41,7)
Minst 30 minutt moderat fysisk aktivitet 4+ dagar i veka (N=406)	23,2 (19,0-27,3)	<b>28,6 (22,2-34,9)</b>	<b>18,1 (12,9-23,3)</b>
Sukkerhaldig brus/leskedrikk 2-3 gonger i veka eller oftare (N=411)	31,4 (26,9-35,9)	<b>25,1 (19,1-31,2)</b>	<b>37,3 (30,7-43,8)</b>
Frukt eller bær dagleg eller oftare (N=409)	39,9 (35,1-44,6)	<b>45,5 (38,5-52,4)</b>	<b>34,6 (28,2-41,0)</b>
Grønsaker dagleg eller oftare (N=410)	45,9 (41,0-50,7)	<b>54,8 (47,8-61,7)</b>	<b>37,4 (30,9-44,0)</b>
Fisk 2-3 gonger i veka eller oftare (N=410)	66,1 (61,5-70,7)	66,7 (60,1-73,3)	65,6 (59,1-72,0)
Dagleg røyking (N=411)	11,2 (8,1-14,3)	11,1 (6,7-15,4)	11,3 (7,0-15,6)
Dagleg snusing (N=411)	8,8 (6,0-11,5)	<b>5,5 (2,3-8,7)</b>	<b>11,8 (7,4-16,2)</b>
Drikk alkohol 2 gonger i veka eller oftare (N=410)	20,2 (16,3-24,1)	<b>13,1 (8,4-17,9)</b>	<b>26,9 (20,9-32,9)</b>
Episodisk høgt alkoholforbruk månadleg eller oftare (N=410)	12,2 (9,0-15,4)	<b>7,1 (3,5-10,7)</b>	<b>17,0 (11,9-22,1)</b>
Utsett for skade (sjølvrapport) siste 12 månader (N=407)	13,5 (10,2-16,8)	11,6 (7,1-16,0)	15,4 (10,5-20,3)
Plaga av støy frå trafikk heime (N=410)	4,6 (2,6-6,7)	5,1 (2,0-8,1)	4,2 (1,5-7,0)
Plaga av anna støy heime (N=410)	(-)	(-)	(-)
Saman med gode vener kvar veke eller oftare (N=408)	51,2 (46,4-56,1)	51,3 (44,3-58,3)	51,2 (44,4-58,0)
Prosentdel med økonomiske vanskar (N=391)	10,5 (7,4-13,5)	11,8 (7,2-16,5)	9,3 (5,3-13,3)
Meir enn 2 år sidan du var hos tannlege/-pleier (N=411)	10,0 (7,1-12,9)	8,0 (4,2-11,8)	11,8 (7,4-16,2)
I stor grad påverka grunna helseproblem (N=411)	11,9 (8,8-15,1)	<b>16,6 (11,4-21,8)</b>	<b>7,5 (4,0-11,1)</b>
Stor grad av funksjonsnedsetting grunna skade (N=411)	5,8 (3,6-8,1)	7,0 (3,5-10,6)	4,7 (1,9-7,6)
Regelmessig ulønt omsorgsarbeid (N=410)	21,2 (17,2-25,2)	19,2 (13,7-24,7)	23,1 (17,4-28,8)
Nakkesmerter siste 28 dagar (N=410)	40,5 (35,7-45,3)	44,7 (37,8-51,7)	36,5 (30,0-43,0)
Korsyggsmerter siste 28 dagar (N=410)	37,3 (32,6-42,0)	<b>46,5 (39,5-53,4)</b>	<b>28,8 (22,7-34,9)</b>
HSCL-5 >2 (N=411)	7,8 (5,2-10,4)	<b>11,1 (6,7-15,4)</b>	<b>4,7 (1,9-7,6)</b>

For få antal personar i cellene er indikert med (-)

**Tabell 56: Midsund. Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=411.**

Variabel	Samla	Kvinner	Menn
Gjennomsnitt HSCL: Psykiske plager (skala 1-4) (N=411)	1,42 (1,36-1,47)	<b>1,52 (1,43-1,60)</b>	<b>1,32 (1,26-1,39)</b>
Søvnlengde i timar (N=407)	6,74 (6,64-6,84)	6,69 (6,54-6,84)	6,79 (6,67-6,92)
Timar stillesitting i kvardagen (N=396)	6,29 (5,97-6,61)	6,34 (5,86-6,82)	6,24 (5,82-6,67)
Fornøgd med livet (skala: 0-10) (N=411)	7,35 (7,15-7,56)	7,34 (7,03-7,66)	7,36 (7,10-7,62)
Det ein gjer i livet er meiningsfylt (skala: 0-10) (N=411)	7,56 (7,35-7,77)	7,63 (7,33-7,94)	7,49 (7,20-7,77)
Negative følelsar siste 7 dagar (skala: 0-10) (N=411)	2,97 (2,76-3,18)	<b>3,38 (3,06-3,70)</b>	<b>2,58 (2,31-2,85)</b>
Positive følelsar siste 7 dagar (skala: 0-10) (N=411)	7,04 (6,86-7,22)	6,95 (6,69-7,21)	7,12 (6,88-7,36)
Einsemd (skala: 0-10) (N=410)	2,34 (2,07-2,62)	<b>2,81 (2,39-3,24)</b>	<b>1,91 (1,57-2,25)</b>
Sosiale relasjonar (skala: 0-10) (N=409)	7,06 (6,86-7,27)	<b>7,41 (7,12-7,70)</b>	<b>6,73 (6,45-7,02)</b>
Folk flest er til å stole på (skala: 0-10) (N=408)	6,76 (6,53-7,00)	6,98 (6,64-7,32)	6,56 (6,24-6,88)
Stadstilhøyrse (skala: 0-10) (N=409)	7,94 (7,70-8,17)	7,79 (7,44-8,15)	8,07 (7,75-8,39)
Engasjert (skala: 0-10) (N=409)	6,04 (5,82-6,26)	6,06 (5,75-6,36)	6,02 (5,71-6,34)
Framtidsoptimisme (skala: 0-10) (N=404)	7,70 (7,51-7,90)	<b>7,91 (7,63-8,18)</b>	<b>7,51 (7,23-7,79)</b>

Tabell 57: Nettet. Prosentdelar på tvers av kjønn, ujustert. N=486.

Variabel	Samla	Kvinner	Menn
Stor grad av trivsel i nærmiljøet (N=484)	71,3 (67,2-75,3)	71,4 (65,8-76,9)	71,2 (65,3-77,1)
Kulturtilbod -godt eller svært godt tilgjenge (N=476)	32,8 (28,5-37,0)	33,6 (27,8-39,4)	31,8 (25,7-38,0)
Idrettsstilbod -godt eller svært godt tilgjenge (N=470)	63,8 (59,5-68,2)	61,4 (55,4-67,5)	66,5 (60,3-72,8)
Butikkar, serveringsstader og andre servicetilbod -godt eller svært godt tilgjen (N=485)	51,1 (46,7-55,6)	52,5 (46,4-58,7)	49,6 (43,1-56,0)
Offentleg transport -godt eller svært godt tilgjenge (N=474)	18,8 (15,2-22,3)	17,1 (12,5-21,8)	20,6 (15,3-26,0)
Natur- og friluftområde -godt eller svært godt tilgjenge (N=486)	93,2 (91,0-95,5)	92,6 (89,4-95,8)	93,9 (90,8-97,0)
Kystlinje/strand/sjø -godt eller svært godt tilgjenge (N=479)	93,3 (91,1-95,6)	93,3 (90,1-96,4)	93,4 (90,1-96,6)
Gang- og sykkelveggar -godt eller svært godt utbygde (N=484)	26,4 (22,5-30,4)	26,4 (20,9-31,8)	26,5 (20,8-32,2)
Deltaking i organisert aktivitet kvar veke (N=484)	20,0 (16,5-23,6)	18,4 (13,7-23,2)	21,8 (16,5-27,2)
Deltaking i annan aktivitet kvar veke (N=485)	38,4 (34,0-42,7)	39,8 (33,8-45,9)	36,7 (30,4-42,9)
God eller svært god helse (N=485)	67,2 (63,0-71,4)	66,8 (61,0-72,6)	67,7 (61,6-73,8)
God eller svært god tannhelse (N=484)	70,0 (65,9-74,1)	<b>75,4 (70,1-80,7)</b>	<b>64,0 (57,8-70,3)</b>
Fedme (KMI 30+) (N=475)	22,7 (19,0-26,5)	19,8 (14,8-24,7)	26,0 (20,3-31,7)
Søvnpblem (Insomni) (N=486)	12,6 (9,6-15,5)	<b>16,4 (11,9-21,0)</b>	<b>8,3 (4,7-11,8)</b>
Høg sosial støtte (N=485)	37,1 (32,8-41,4)	36,3 (30,4-42,2)	38,0 (31,7-44,3)
Minst 30 minutt moderat fysisk aktivitet 4+ dagar i veka (N=474)	22,6 (18,8-26,4)	<b>29,0 (23,3-34,6)</b>	<b>15,3 (10,6-20,1)</b>
Sukkerhaldig brus/leskedrikk 2-3 gonger i veka eller oftare (N=486)	39,9 (35,5-44,3)	<b>33,6 (27,8-39,4)</b>	<b>47,0 (40,5-53,4)</b>
Frukt eller bær dagleg eller oftare (N=485)	30,3 (26,2-34,4)	32,0 (26,3-37,8)	28,4 (22,5-34,2)
Grønsaker dagleg eller oftare (N=485)	35,1 (30,8-39,3)	<b>42,4 (36,3-48,4)</b>	<b>27,0 (21,2-32,7)</b>
Fisk 2-3 gonger i veka eller oftare (N=486)	53,5 (49,0-57,9)	53,9 (47,8-60,0)	53,0 (46,6-59,5)
Dagleg røyking (N=484)	10,7 (8,0-13,5)	10,5 (6,8-14,3)	11,0 (6,9-15,0)
Dagleg snusing (N=482)	14,3 (11,2-17,5)	<b>8,7 (5,2-12,1)</b>	<b>20,6 (15,3-25,9)</b>
Drikk alkohol 2 gonger i veka eller oftare (N=486)	12,3 (9,4-15,3)	<b>7,4 (4,2-10,6)</b>	<b>17,8 (12,9-22,8)</b>
Episodisk høgt alkoholforbruk månadleg eller oftare (N=486)	10,3 (7,6-13,0)	<b>5,1 (2,4-7,8)</b>	<b>16,1 (11,3-20,9)</b>
Utsett for skade (sjølvrapport) siste 12 månader (N=485)	16,7 (13,4-20,0)	15,2 (10,8-19,7)	18,3 (13,3-23,4)
Plaga av støy frå trafikk heime (N=485)	7,4 (5,1-9,8)	6,7 (3,6-9,7)	8,3 (4,7-11,8)
Plaga av anna støy heime (N=486)	4,3 (2,5-6,1)	3,9 (1,5-6,3)	4,8 (2,0-7,6)
Saman med gode vener kvar veke eller oftare (N=484)	46,7 (42,2-51,2)	43,8 (37,7-49,8)	50,0 (43,5-56,5)
Prosentdel med økonomiske vanskar (N=469)	19,8 (16,2-23,5)	21,1 (15,9-26,2)	18,5 (13,3-23,6)
Meir enn 2 år sidan du var hos tannlege/-pleier (N=486)	14,0 (10,9-17,1)	12,9 (8,8-17,0)	15,2 (10,6-19,9)
I stor grad påverka grunna helseproblem (N=485)	14,8 (11,7-18,0)	<b>18,4 (13,7-23,2)</b>	<b>10,9 (6,8-14,9)</b>
Stor grad av funksjonsnedsetting grunna skade (N=483)	6,6 (4,4-8,9)	5,1 (2,4-7,8)	8,3 (4,7-11,9)
Regelmessig ulønt omsorgsarbeid (N=485)	25,2 (21,3-29,0)	27,0 (21,5-32,4)	23,1 (17,7-28,6)
Nakkesmerter siste 28 dagar (N=486)	49,2 (44,7-53,6)	51,6 (45,4-57,7)	46,5 (40,1-53,0)
Korsyggsmerter siste 28 dagar (N=484)	39,9 (35,5-44,3)	<b>44,7 (38,6-50,8)</b>	<b>34,5 (28,3-40,7)</b>
HSCL-5 >2 (N=485)	12,0 (9,1-14,9)	<b>17,3 (12,6-21,9)</b>	<b>6,1 (3,0-9,2)</b>

For få antal personar i cellene er indikert med (-)

**Tabell 58: Nettet. Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=486.**

Variabel	Samla	Kvinner	Menn
Gjennomsnitt HSCL: Psykiske plager (skala 1-4) (N=485)	1,45 (1,40-1,50)	<b>1,58 (1,50-1,66)</b>	<b>1,31 (1,25-1,37)</b>
Søvnlengde i timar (N=480)	6,49 (6,39-6,59)	6,48 (6,33-6,62)	6,50 (6,37-6,63)
Timar stillesitting i kvardagen (N=462)	6,09 (5,81-6,37)	6,12 (5,72-6,52)	6,06 (5,66-6,46)
Fornøgd med livet (skala: 0-10) (N=486)	7,36 (7,17-7,54)	7,21 (6,96-7,47)	7,51 (7,24-7,78)
Det ein gjer i livet er meiningsfylt (skala: 0-10) (N=483)	7,40 (7,20-7,60)	7,38 (7,10-7,65)	7,43 (7,15-7,71)
Negative følelsar siste 7 dagar (skala: 0-10) (N=486)	2,91 (2,74-3,09)	<b>3,34 (3,09-3,60)</b>	<b>2,43 (2,21-2,66)</b>
Positive følelsar siste 7 dagar (skala: 0-10) (N=486)	6,88 (6,71-7,05)	<b>6,66 (6,42-6,91)</b>	<b>7,12 (6,89-7,35)</b>
Einsemd (skala: 0-10) (N=485)	2,06 (1,83-2,28)	<b>2,43 (2,10-2,76)</b>	<b>1,64 (1,36-1,93)</b>
Sosiale relasjonar (skala: 0-10) (N=484)	6,90 (6,71-7,09)	<b>7,10 (6,85-7,35)</b>	<b>6,68 (6,40-6,96)</b>
Folk flest er til å stole på (skala: 0-10) (N=483)	6,72 (6,49-6,94)	6,81 (6,51-7,11)	6,61 (6,28-6,95)
Stadstilhøyrse (skala: 0-10) (N=485)	7,73 (7,50-7,96)	7,61 (7,29-7,93)	7,86 (7,53-8,20)
Engasjert (skala: 0-10) (N=484)	6,07 (5,87-6,28)	<b>5,82 (5,55-6,10)</b>	<b>6,36 (6,05-6,66)</b>
Framtidsoptimisme (skala: 0-10) (N=483)	7,67 (7,49-7,85)	7,59 (7,35-7,84)	7,76 (7,48-8,03)

Tabell 59: Sandøy. Prosentdelar på tvers av kjønn, ujustert. N=298.

Variabel	Samla	Kvinner	Menn
Stor grad av trivsel i nærmiljøet (N=298)	75,2 (70,2-80,1)	73,9 (67,0-80,8)	76,6 (69,6-83,6)
Kulturtilbod -godt eller svært godt tilgjenge (N=290)	30,7 (25,3-36,0)	30,5 (23,2-37,8)	30,9 (23,1-38,7)
Idrettsstilbod -godt eller svært godt tilgjenge (N=295)	66,1 (60,7-71,5)	62,2 (54,5-69,8)	70,5 (62,9-78,1)
Butikkar, serveringsstader og andre servicetilbod -godt eller svært godt tilgjen (N=297)	66,0 (60,6-71,4)	63,1 (55,5-70,7)	69,3 (61,6-77,0)
Offentleg transport -godt eller svært godt tilgjenge (N=287)	26,1 (21,0-31,2)	22,4 (15,7-29,0)	30,4 (22,6-38,2)
Natur- og friluftområde -godt eller svært godt tilgjenge (N=297)	94,6 (92,0-97,2)	94,3 (90,6-97,9)	95,0 (91,4-98,6)
Kystlinje/strand/sjø -godt eller svært godt tilgjenge (N=297)	(-)	(-)	(-)
Gang- og sykkelveggar -godt eller svært godt utbygde (N=294)	35,0 (29,5-40,5)	33,3 (25,9-40,8)	37,0 (28,9-45,1)
Deltaking i organisert aktivitet kvar veke (N=298)	25,5 (20,5-30,5)	<b>30,6 (23,3-37,8)</b>	<b>19,9 (13,2-26,5)</b>
Deltaking i annan aktivitet kvar veke (N=297)	43,4 (37,8-49,1)	<b>51,0 (43,1-58,8)</b>	<b>35,0 (27,1-42,9)</b>
God eller svært god helse (N=298)	70,1 (64,9-75,4)	68,8 (61,5-76,1)	71,6 (64,1-79,1)
God eller svært god tannhelse (N=297)	75,4 (70,5-80,3)	77,6 (71,0-84,1)	73,0 (65,7-80,4)
Fedme (KMI 30+) (N=291)	25,1 (20,1-30,1)	23,7 (16,9-30,5)	26,6 (19,2-34,0)
Søvnpblem (Insomni) (N=298)	8,4 (5,2-11,6)	10,8 (5,9-15,7)	5,7 (1,8-9,5)
Høg sosial støtte (N=296)	37,8 (32,3-43,4)	40,0 (32,2-47,8)	35,5 (27,5-43,4)
Minst 30 minutt moderat fysisk aktivitet 4+ dagar i veka (N=292)	28,1 (22,9-33,3)	30,3 (22,9-37,6)	25,7 (18,4-33,0)
Sukkerhaldig brus/leskedrikk 2-3 gonger i veka eller oftare (N=297)	30,3 (25,0-35,6)	28,0 (21,0-35,1)	32,9 (25,0-40,7)
Frukt eller bær dagleg eller oftare (N=297)	34,3 (28,9-39,8)	<b>41,4 (33,7-49,2)</b>	<b>26,4 (19,1-33,8)</b>
Grønsaker dagleg eller oftare (N=296)	42,2 (36,6-47,9)	<b>51,0 (43,1-58,9)</b>	<b>32,6 (24,8-40,4)</b>
Fisk 2-3 gonger i veka eller oftare (N=297)	66,3 (60,9-71,7)	64,3 (56,8-71,9)	68,6 (60,8-76,3)
Dagleg røyking (N=297)	7,7 (4,7-10,8)	7,0 (3,0-11,0)	8,6 (3,9-13,2)
Dagleg snusing (N=297)	8,4 (5,2-11,6)	7,1 (3,0-11,1)	9,9 (5,0-14,9)
Drikk alkohol 2 gonger i veka eller oftare (N=297)	19,2 (14,7-23,7)	<b>9,6 (5,0-14,3)</b>	<b>29,8 (22,2-37,4)</b>
Episodisk høgt alkoholforbruk månadleg eller oftare (N=296)	17,9 (13,5-22,3)	<b>7,1 (3,0-11,2)</b>	<b>29,8 (22,2-37,4)</b>
Utsett for skade (sjølvrapport) siste 12 månader (N=293)	15,4 (11,2-19,5)	12,4 (7,2-17,7)	18,6 (12,1-25,1)
Plaga av støy frå trafikk heime (N=298)	(-)	(-)	(-)
Plaga av anna støy heime (N=298)	(-)	(-)	(-)
Saman med gode vener kvar veke eller oftare (N=297)	58,2 (52,6-63,9)	58,6 (50,8-66,3)	57,9 (49,6-66,1)
Prosentdel med økonomiske vanskar (N=288)	12,8 (9,0-16,7)	11,3 (6,2-16,4)	14,5 (8,6-20,4)
Meir enn 2 år sidan du var hos tannlege/-pleier (N=297)	10,1 (6,7-13,5)	9,0 (4,5-13,5)	11,3 (6,1-16,6)
I stor grad påverka grunna helseproblem (N=297)	12,1 (8,4-15,9)	8,9 (4,4-13,4)	15,7 (9,7-21,8)
Stor grad av funksjonsnedsetting grunna skade (N=298)	(-)	(-)	(-)
Regelmessig ulønt omsorgsarbeid (N=297)	19,5 (15,0-24,1)	19,1 (12,9-25,3)	20,0 (13,3-26,7)
Nakkesmerter siste 28 dagar (N=297)	47,1 (41,4-52,8)	50,6 (42,8-58,5)	43,3 (35,0-51,5)
Korsyggsmerter siste 28 dagar (N=297)	44,1 (38,4-49,8)	<b>51,6 (43,7-59,5)</b>	<b>35,7 (27,7-43,7)</b>
HSCL-5 >2 (N=298)	11,7 (8,1-15,4)	14,6 (9,1-20,2)	8,5 (3,9-13,1)

For få antal personar i cellene er indikert med (-)



**Tabell 60: Sandøy. Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=298.**

Variabel	Samla	Kvinner	Menn
Gjennomsnitt HSCL: Psykiske plager (skala 1-4) (N=298)	1,46 (1,39-1,53)	1,51 (1,42-1,61)	1,40 (1,31-1,49)
Søvnlengde i timar (N=293)	6,74 (6,62-6,85)	<b>6,85 (6,69-7,01)</b>	<b>6,61 (6,45-6,77)</b>
Timar stillesitting i kvardagen (N=285)	6,75 (6,40-7,11)	6,91 (6,43-7,40)	6,57 (6,05-7,10)
Fornøgd med livet (skala: 0-10) (N=297)	7,48 (7,25-7,72)	7,42 (7,11-7,73)	7,56 (7,21-7,91)
Det ein gjer i livet er meiningsfylt (skala: 0-10) (N=296)	7,61 (7,38-7,84)	7,58 (7,27-7,90)	7,64 (7,29-7,98)
Negative følelsar siste 7 dagar (skala: 0-10) (N=298)	3,23 (2,99-3,47)	<b>3,54 (3,22-3,86)</b>	<b>2,89 (2,53-3,24)</b>
Positive følelsar siste 7 dagar (skala: 0-10) (N=298)	7,06 (6,85-7,26)	7,12 (6,85-7,39)	6,98 (6,67-7,30)
Einsemd (skala: 0-10) (N=298)	2,12 (1,82-2,42)	<b>2,46 (2,04-2,89)</b>	<b>1,74 (1,33-2,14)</b>
Sosiale relasjonar (skala: 0-10) (N=297)	7,10 (6,87-7,33)	<b>7,48 (7,19-7,77)</b>	<b>6,68 (6,34-7,02)</b>
Folk flest er til å stole på (skala: 0-10) (N=295)	7,20 (6,95-7,45)	7,14 (6,80-7,48)	7,27 (6,90-7,64)
Stadstilhøyrse (skala: 0-10) (N=294)	8,00 (7,72-8,29)	7,96 (7,55-8,36)	8,06 (7,66-8,45)
Engasjert (skala: 0-10) (N=295)	6,04 (5,79-6,30)	<b>5,72 (5,37-6,06)</b>	<b>6,41 (6,05-6,78)</b>
Framtidsoptimisme (skala: 0-10) (N=296)	7,85 (7,64-8,06)	7,99 (7,73-8,24)	7,70 (7,37-8,03)

Tabell 61: Ørskog. Prosentdelar på tvers av kjønn, ujustert. N=410.

Variabel	Samla	Kvinner	Menn
Stor grad av trivsel i nærmiljøet (N=408)	73,5 (69,2-77,8)	74,9 (68,9-80,8)	72,1 (65,9-78,4)
Kulturtilbod -godt eller svært godt tilgjenge (N=404)	61,9 (57,1-66,6)	<b>68,6 (62,2-74,9)</b>	<b>54,8 (47,8-61,8)</b>
Idrettsstilbod -godt eller svært godt tilgjenge (N=402)	79,1 (75,1-83,1)	82,4 (77,2-87,7)	75,6 (69,6-81,7)
Butikkar, serveringsstader og andre servicetilbod -godt eller svært godt tilgjen (N=409)	73,3 (69,0-77,7)	76,4 (70,7-82,2)	70,1 (63,8-76,5)
Offentleg transport -godt eller svært godt tilgjenge (N=393)	44,8 (39,8-49,7)	46,8 (39,8-53,7)	42,7 (35,7-49,7)
Natur- og friluftområde -godt eller svært godt tilgjenge (N=404)	93,8 (91,5-96,2)	93,7 (90,3-97,0)	94,0 (90,6-97,3)
Kystlinje/strand/sjø -godt eller svært godt tilgjenge (N=406)	95,3 (93,3-97,4)	96,1 (93,5-98,8)	94,5 (91,3-97,7)
Gang- og sykkelveggar -godt eller svært godt utbygde (N=405)	64,9 (60,3-69,6)	66,8 (60,4-73,3)	63,0 (56,3-69,7)
Deltaking i organisert aktivitet kvar veke (N=407)	22,1 (18,1-26,2)	23,7 (17,9-29,5)	20,5 (14,9-26,1)
Deltaking i annan aktivitet kvar veke (N=408)	41,4 (36,6-46,2)	<b>51,9 (45,1-58,7)</b>	<b>30,5 (24,1-36,9)</b>
God eller svært god helse (N=409)	67,7 (63,2-72,3)	70,2 (63,9-76,4)	65,2 (58,6-71,8)
God eller svært god tannhelse (N=407)	70,0 (65,6-74,5)	<b>76,9 (71,2-82,7)</b>	<b>62,8 (56,1-69,6)</b>
Fedme (KMI 30+) (N=400)	23,3 (19,1-27,4)	19,8 (14,3-25,3)	26,8 (20,6-33,0)
Søvnpblem (Insomni) (N=407)	9,8 (6,9-12,7)	8,7 (4,9-12,6)	10,9 (6,6-15,3)
Høg sosial støtte (N=409)	36,7 (32,0-41,4)	<b>43,3 (36,5-50,0)</b>	<b>29,9 (23,5-36,2)</b>
Minst 30 minutt moderat fysisk aktivitet 4+ dagar i veka (N=402)	24,9 (20,6-29,1)	<b>29,1 (22,8-35,3)</b>	<b>20,6 (15,0-26,2)</b>
Sukkerhaldig brus/leskedrikk 2-3 gonger i veka eller oftare (N=408)	29,7 (25,2-34,1)	<b>23,2 (17,4-29,0)</b>	<b>36,3 (29,6-43,0)</b>
Frukt eller bær dagleg eller oftare (N=407)	37,6 (32,9-42,3)	41,3 (34,5-48,0)	33,8 (27,3-40,4)
Grønsaker dagleg eller oftare (N=406)	45,3 (40,5-50,2)	<b>53,7 (46,8-60,5)</b>	<b>36,8 (30,1-43,5)</b>
Fisk 2-3 gonger i veka eller oftare (N=405)	61,7 (57,0-66,5)	61,5 (54,8-68,2)	62,0 (55,2-68,8)
Dagleg røyking (N=407)	10,3 (7,4-13,3)	10,7 (6,4-14,9)	10,0 (5,8-14,1)
Dagleg snusing (N=403)	10,2 (7,2-13,1)	7,4 (3,8-10,9)	13,1 (8,4-17,8)
Drikk alkohol 2 gonger i veka eller oftare (N=407)	19,2 (15,3-23,0)	<b>15,0 (10,1-20,0)</b>	<b>23,4 (17,5-29,3)</b>
Episodisk høgt alkoholforbruk månadleg eller oftare (N=407)	13,8 (10,4-17,1)	<b>6,8 (3,3-10,2)</b>	<b>20,9 (15,3-26,5)</b>
Utsett for skade (sjølvrapport) siste 12 månader (N=408)	15,9 (12,4-19,5)	<b>11,1 (6,8-15,4)</b>	<b>20,9 (15,3-26,5)</b>
Plaga av støy frå trafikk heime (N=409)	15,9 (12,3-19,5)	14,9 (10,0-19,8)	16,9 (11,7-22,1)
Plaga av anna støy heime (N=406)	7,9 (5,2-10,5)	7,3 (3,7-10,9)	8,5 (4,6-12,3)
Saman med gode vener kvar veke eller oftare (N=408)	49,0 (44,1-53,9)	<b>54,3 (47,5-61,1)</b>	<b>43,5 (36,6-50,4)</b>
Prosentdel med økonomiske vanskar (N=384)	17,7 (13,9-21,5)	19,2 (13,6-24,7)	16,2 (11,0-21,5)
Meir enn 2 år sidan du var hos tannlege/-pleier (N=406)	12,3 (9,1-15,5)	<b>6,3 (3,0-9,6)</b>	<b>18,5 (13,1-23,9)</b>
I stor grad påverka grunna helseproblem (N=407)	9,8 (6,9-12,7)	10,2 (6,0-14,3)	9,5 (5,4-13,5)
Stor grad av funksjonsnedsetting grunna skade (N=408)	3,9 (2,0-5,8)	3,9 (1,2-6,5)	4,0 (1,3-6,7)
Regelmessig ulønt omsorgsarbeid (N=408)	19,9 (16,0-23,7)	20,8 (15,2-26,3)	18,9 (13,5-24,3)
Nakkesmerter siste 28 dagar (N=409)	46,7 (41,8-51,6)	47,1 (40,3-53,9)	46,3 (39,3-53,2)
Korsyggsmerter siste 28 dagar (N=409)	35,5 (30,8-40,1)	38,5 (31,8-45,1)	32,3 (25,8-38,8)
HSCL-5 >2 (N=409)	12,0 (8,8-15,1)	11,5 (7,2-15,9)	12,4 (7,9-17,0)

For få antal personar i cellene er indikert med (-)

Tabell 62: Ørskog. Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=410.

Variabel	Samla	Kvinner	Menn
Gjennomsnitt HSCL: Psykiske plager (skala 1-4) (N=409)	1,47 (1,42-1,53)	1,49 (1,42-1,57)	1,45 (1,37-1,53)
Søvnlengde i timar (N=404)	6,66 (6,55-6,76)	6,71 (6,57-6,84)	6,60 (6,45-6,76)
Timar stillesitting i kvardagen (N=397)	6,58 (6,27-6,88)	6,59 (6,19-6,99)	6,56 (6,10-7,03)
Fornøgd med livet (skala: 0-10) (N=409)	7,22 (7,01-7,43)	<b>7,48 (7,21-7,75)</b>	<b>6,95 (6,63-7,27)</b>
Det ein gjer i livet er meiningsfylt (skala: 0-10) (N=409)	7,49 (7,27-7,71)	<b>7,89 (7,62-8,16)</b>	<b>7,08 (6,75-7,41)</b>
Negative følelsar siste 7 dagar (skala: 0-10) (N=409)	3,02 (2,82-3,23)	3,05 (2,76-3,33)	3,00 (2,70-3,29)
Positive følelsar siste 7 dagar (skala: 0-10) (N=409)	6,84 (6,66-7,02)	6,99 (6,74-7,23)	6,69 (6,43-6,95)
Einsemd (skala: 0-10) (N=408)	2,30 (2,03-2,57)	2,10 (1,74-2,45)	2,52 (2,12-2,91)
Sosiale relasjonar (skala: 0-10) (N=409)	7,15 (6,95-7,35)	<b>7,57 (7,32-7,83)</b>	<b>6,71 (6,41-7,01)</b>
Folk flest er til å stole på (skala: 0-10) (N=408)	6,95 (6,72-7,18)	<b>7,35 (7,06-7,64)</b>	<b>6,54 (6,19-6,89)</b>
Stadstilhøyrse (skala: 0-10) (N=407)	7,38 (7,12-7,65)	7,60 (7,24-7,97)	7,16 (6,77-7,54)
Engasjert (skala: 0-10) (N=409)	6,10 (5,87-6,33)	6,17 (5,86-6,49)	6,02 (5,68-6,37)
Framtidsoptimisme (skala: 0-10) (N=409)	7,55 (7,35-7,76)	<b>7,96 (7,71-8,21)</b>	<b>7,13 (6,82-7,44)</b>

Tabell 63: Skodje. Prosentdelar på tvers av kjønn, ujustert. N=449.

Variabel	Samla	Kvinner	Menn
Stor grad av trivsel i nærmiljøet (N=449)	72,8 (68,7-77,0)	71,9 (66,1-77,7)	73,8 (67,9-79,7)
Kulturtilbod -godt eller svært godt tilgjenge (N=444)	66,7 (62,3-71,1)	<b>71,7 (65,9-77,5)</b>	<b>61,1 (54,5-67,7)</b>
Idrettsstilbod -godt eller svært godt tilgjenge (N=438)	72,1 (67,9-76,4)	75,8 (70,2-81,3)	68,1 (61,7-74,5)
Butikkar, serveringsstader og andre servicetilbod -godt eller svært godt tilgjen (N=449)	80,8 (77,2-84,5)	<b>85,1 (80,5-89,7)</b>	<b>76,2 (70,4-81,9)</b>
Offentleg transport -godt eller svært godt tilgjenge (N=414)	21,0 (17,1-25,0)	21,0 (15,5-26,5)	21,0 (15,3-26,7)
Natur- og friluftområde -godt eller svært godt tilgjenge (N=447)	94,0 (91,7-96,2)	95,7 (93,1-98,3)	92,0 (88,4-95,7)
Kystlinje/strand/sjø -godt eller svært godt tilgjenge (N=445)	89,0 (86,1-91,9)	<b>93,1 (89,8-96,4)</b>	<b>84,5 (79,6-89,4)</b>
Gang- og sykkelveggar -godt eller svært godt utbygde (N=449)	29,0 (24,7-33,2)	31,5 (25,5-37,5)	26,2 (20,3-32,1)
Deltaking i organisert aktivitet kvar veke (N=449)	25,2 (21,1-29,2)	24,7 (19,1-30,2)	25,7 (19,8-31,6)
Deltaking i annan aktivitet kvar veke (N=449)	45,0 (40,4-49,6)	<b>49,8 (43,4-56,2)</b>	<b>39,7 (33,1-46,3)</b>
God eller svært god helse (N=448)	70,3 (66,1-74,6)	68,8 (62,8-74,8)	72,0 (65,9-78,0)
God eller svært god tannhelse (N=448)	69,0 (64,7-73,3)	<b>77,4 (72,1-82,8)</b>	<b>59,6 (53,0-66,2)</b>
Fedme (KMI 30+) (N=442)	21,5 (17,6-25,3)	18,3 (13,2-23,3)	25,0 (19,1-30,9)
Søvnpblem (Insomni) (N=449)	11,4 (8,4-14,3)	14,0 (9,6-18,5)	8,4 (4,7-12,1)
Høg sosial støtte (N=449)	42,5 (37,9-47,1)	46,4 (40,0-52,8)	38,3 (31,8-44,9)
Minst 30 minutt moderat fysisk aktivitet 4+ dagar i veka (N=440)	25,5 (21,4-29,5)	<b>30,6 (24,6-36,6)</b>	<b>19,9 (14,5-25,3)</b>
Sukkerhaldig brus/leskedrikk 2-3 gonger i veka eller oftare (N=449)	31,8 (27,5-36,2)	<b>23,0 (17,6-28,4)</b>	<b>41,6 (35,0-48,2)</b>
Frukt eller bær dagleg eller oftare (N=448)	36,2 (31,7-40,6)	<b>45,3 (38,9-51,7)</b>	<b>26,2 (20,3-32,1)</b>
Grønsaker dagleg eller oftare (N=448)	42,4 (37,8-47,0)	<b>53,8 (47,4-60,3)</b>	<b>29,9 (23,7-36,1)</b>
Fisk 2-3 gonger i veka eller oftare (N=449)	60,4 (55,8-64,9)	62,6 (56,3-68,8)	57,9 (51,3-64,6)
Dagleg røyking (N=449)	8,2 (5,7-10,8)	7,2 (3,9-10,6)	9,3 (5,4-13,3)
Dagleg snusing (N=447)	11,9 (8,8-14,9)	<b>6,4 (3,3-9,6)</b>	<b>17,8 (12,6-22,9)</b>
Drikk alkohol 2 gonger i veka eller oftare (N=448)	17,6 (14,1-21,2)	<b>12,0 (7,8-16,1)</b>	<b>23,8 (18,1-29,6)</b>
Episodisk høgt alkoholforbruk månadleg eller oftare (N=448)	11,6 (8,6-14,6)	<b>6,0 (2,9-9,0)</b>	<b>17,8 (12,6-22,9)</b>
Utsett for skade (sjølvrapport) siste 12 månader (N=448)	15,4 (12,0-18,8)	12,3 (8,1-16,6)	18,8 (13,5-24,0)
Plaga av støy frå trafikk heime (N=449)	7,1 (4,7-9,5)	6,8 (3,6-10,0)	7,5 (3,9-11,0)
Plaga av anna støy heime (N=447)	5,6 (3,5-7,7)	6,4 (3,3-9,6)	4,7 (1,8-7,5)
Saman med gode vener kvar veke eller oftare (N=448)	47,5 (42,9-52,2)	45,3 (38,9-51,7)	50,0 (43,3-56,7)
Prosentdel med økonomiske vanskar (N=422)	16,4 (12,8-19,9)	19,5 (14,3-24,8)	12,9 (8,2-17,5)
Meir enn 2 år sidan du var hos tannlege/-pleier (N=448)	12,1 (9,0-15,1)	9,8 (6,0-13,6)	14,6 (9,8-19,3)
I stor grad påverka grunna helseproblem (N=447)	14,1 (10,9-17,3)	<b>20,0 (14,9-25,1)</b>	<b>7,5 (4,0-11,1)</b>
Stor grad av funksjonsnedsetting grunna skade (N=448)	6,5 (4,2-8,8)	7,7 (4,2-11,1)	5,2 (2,2-8,1)
Regelmessig ulønt omsorgsarbeid (N=446)	19,1 (15,4-22,7)	19,3 (14,2-24,4)	18,8 (13,5-24,0)
Nakkesmerter siste 28 dagar (N=447)	43,0 (38,3-47,6)	46,4 (39,9-52,8)	39,3 (32,7-45,8)
Korsyggsmerter siste 28 dagar (N=447)	38,3 (33,7-42,8)	<b>45,1 (38,7-51,5)</b>	<b>30,8 (24,6-37,1)</b>
HSCL-5 >2 (N=449)	13,6 (10,4-16,8)	16,2 (11,4-20,9)	10,7 (6,6-14,9)

For få antal personar i cellene er indikert med (-)

**Tabell 64: Skodje. Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=449.**

Variabel	Samla	Kvinner	Menn
Gjennomsnitt HSCL: Psykiske plager (skala 1-4) (N=449)	1,50 (1,44-1,55)	<b>1,56 (1,49-1,64)</b>	<b>1,42 (1,35-1,50)</b>
Søvnlengde i timar (N=443)	6,66 (6,57-6,75)	6,65 (6,53-6,78)	6,68 (6,55-6,80)
Timar stillesitting i kvardagen (N=434)	6,62 (6,31-6,93)	6,36 (5,97-6,75)	6,90 (6,42-7,37)
Fornøgd med livet (skala: 0-10) (N=446)	7,27 (7,07-7,46)	7,25 (6,99-7,52)	7,28 (7,00-7,56)
Det ein gjer i livet er meiningsfylt (skala: 0-10) (N=447)	7,54 (7,34-7,74)	7,70 (7,43-7,97)	7,37 (7,07-7,67)
Negative følelsar siste 7 dagar (skala: 0-10) (N=448)	3,18 (2,98-3,37)	<b>3,46 (3,20-3,72)</b>	<b>2,87 (2,58-3,15)</b>
Positive følelsar siste 7 dagar (skala: 0-10) (N=448)	6,89 (6,72-7,05)	6,85 (6,62-7,08)	6,92 (6,68-7,17)
Einsemd (skala: 0-10) (N=447)	2,10 (1,86-2,34)	2,21 (1,86-2,55)	1,99 (1,65-2,33)
Sosiale relasjonar (skala: 0-10) (N=447)	7,31 (7,13-7,49)	<b>7,70 (7,46-7,94)</b>	<b>6,88 (6,61-7,15)</b>
Folk flest er til å stole på (skala: 0-10) (N=448)	7,08 (6,87-7,30)	7,18 (6,87-7,48)	6,97 (6,67-7,27)
Stadstilhøyrse (skala: 0-10) (N=447)	7,34 (7,09-7,59)	7,31 (6,96-7,66)	7,37 (7,01-7,73)
Engasjert (skala: 0-10) (N=446)	6,15 (5,93-6,36)	6,05 (5,74-6,36)	6,25 (5,94-6,55)
Framtidsoptimisme (skala: 0-10) (N=444)	7,91 (7,74-8,09)	7,97 (7,72-8,23)	7,85 (7,62-8,08)

Tabell 65: Haram. Prosentdelar på tvers av kjønn, ujustert. N=349.

Variabel	Samla	Kvinner	Menn
Stor grad av trivsel i nærmiljøet (N=348)	67,5 (62,6-72,5)	67,5 (60,3-74,7)	67,6 (60,8-74,3)
Kulturtilbod -godt eller svært godt tilgjenge (N=342)	62,9 (57,7-68,0)	<b>70,6 (63,5-77,6)</b>	<b>55,9 (48,6-63,2)</b>
Idrettsstilbod -godt eller svært godt tilgjenge (N=336)	51,2 (45,8-56,6)	51,3 (43,4-59,1)	51,1 (43,7-58,5)
Butikkar, serveringsstader og andre servicetilbod -godt eller svært godt tilgjen (N=348)	61,2 (56,1-66,4)	63,2 (55,7-70,6)	59,5 (52,3-66,6)
Offentleg transport -godt eller svært godt tilgjenge (N=329)	17,6 (13,5-21,8)	16,3 (10,5-22,2)	18,8 (13,0-24,5)
Natur- og friluftområde -godt eller svært godt tilgjenge (N=349)	88,5 (85,2-91,9)	86,0 (80,6-91,3)	90,8 (86,6-95,0)
Kystlinje/strand/sjø -godt eller svært godt tilgjenge (N=348)	92,8 (90,1-95,5)	90,2 (85,6-94,8)	95,1 (92,0-98,3)
Gang- og sykkelveggar -godt eller svært godt utbygde (N=346)	32,7 (27,7-37,6)	30,9 (23,7-38,0)	34,2 (27,3-41,1)
Deltaking i organisert aktivitet kvar veke (N=348)	18,1 (14,0-22,2)	18,9 (12,9-24,9)	17,4 (11,9-22,9)
Deltaking i annan aktivitet kvar veke (N=348)	40,8 (35,6-46,0)	<b>49,4 (41,7-57,1)</b>	<b>33,2 (26,3-40,0)</b>
God eller svært god helse (N=349)	69,6 (64,8-74,5)	67,7 (60,5-74,9)	71,4 (64,8-77,9)
God eller svært god tannhelse (N=349)	67,0 (62,1-72,0)	<b>74,4 (67,7-81,1)</b>	<b>60,5 (53,5-67,6)</b>
Fedme (KMI 30+) (N=344)	21,5 (17,1-25,9)	22,4 (15,9-28,8)	20,8 (14,9-26,7)
Søvnpblem (Insomni) (N=349)	10,3 (7,1-13,5)	13,4 (8,2-18,7)	7,6 (3,7-11,4)
Høg sosial støtte (N=348)	35,6 (30,6-40,7)	40,9 (33,3-48,4)	31,0 (24,3-37,7)
Minst 30 minutt moderat fysisk aktivitet 4+ dagar i veka (N=342)	18,7 (14,6-22,9)	<b>23,3 (16,7-29,9)</b>	<b>14,8 (9,6-19,9)</b>
Sukkerhaldig brus/leskedrikk 2-3 gonger i veka eller oftare (N=349)	32,4 (27,4-37,3)	28,7 (21,7-35,6)	35,7 (28,7-42,6)
Frukt eller bær dagleg eller oftare (N=349)	40,1 (34,9-45,3)	<b>46,3 (38,7-54,0)</b>	<b>34,6 (27,7-41,5)</b>
Grønsaker dagleg eller oftare (N=349)	40,4 (35,2-45,6)	<b>53,0 (45,4-60,7)</b>	<b>29,2 (22,6-35,8)</b>
Fisk 2-3 gonger i veka eller oftare (N=348)	56,9 (51,7-62,1)	55,2 (47,5-62,9)	58,4 (51,2-65,5)
Dagleg røyking (N=348)	10,1 (6,9-13,2)	9,1 (4,7-13,6)	10,9 (6,3-15,4)
Dagleg snusing (N=349)	10,6 (7,4-13,8)	7,9 (3,8-12,1)	13,0 (8,1-17,8)
Drikk alkohol 2 gonger i veka eller oftare (N=347)	15,9 (12,0-19,7)	12,8 (7,7-17,9)	18,6 (12,9-24,2)
Episodisk høgt alkoholforbruk månadleg eller oftare (N=346)	9,2 (6,2-12,3)	6,7 (2,9-10,6)	11,5 (6,8-16,1)
Utsett for skade (sjølvrapport) siste 12 månader (N=348)	16,4 (12,5-20,3)	13,4 (8,2-18,7)	19,0 (13,3-24,7)
Plaga av støy frå trafikk heime (N=349)	7,7 (4,9-10,6)	9,1 (4,7-13,6)	6,5 (2,9-10,1)
Plaga av anna støy heime (N=349)	7,7 (4,9-10,6)	10,4 (5,7-15,1)	5,4 (2,1-8,7)
Saman med gode vener kvar veke eller oftare (N=346)	49,4 (44,1-54,7)	49,1 (41,4-56,8)	49,7 (42,4-57,0)
Prosentdel med økonomiske vanskar (N=327)	21,1 (16,7-25,5)	22,6 (16,0-29,2)	19,8 (13,8-25,8)
Meir enn 2 år sidan du var hos tannlege/-pleier (N=349)	14,0 (10,4-17,7)	12,8 (7,7-17,9)	15,1 (9,9-20,3)
I stor grad påverka grunna helseproblem (N=344)	13,1 (9,5-16,7)	<b>19,1 (13,0-25,2)</b>	<b>7,7 (3,8-11,6)</b>
Stor grad av funksjonsnedsetting grunna skade (N=346)	4,9 (2,6-7,2)	5,5 (2,0-9,0)	4,4 (1,4-7,4)
Regelmessig ulønt omsorgsarbeid (N=349)	18,9 (14,8-23,0)	22,6 (16,1-29,0)	15,7 (10,4-20,9)
Nakkesmerter siste 28 dagar (N=348)	42,2 (37,0-47,5)	47,6 (39,9-55,2)	37,5 (30,5-44,5)
Korsyggsmerter siste 28 dagar (N=347)	41,2 (36,0-46,4)	<b>51,5 (43,8-59,2)</b>	<b>32,1 (25,3-38,8)</b>
HSCL-5 >2 (N=349)	14,3 (10,6-18,0)	<b>18,9 (12,9-24,9)</b>	<b>10,3 (5,9-14,7)</b>

For få antal personar i cellene er indikert med (-)

**Tabell 66: Haram. Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=349.**

Variabel	Samla	Kvinner	Menn
Gjennomsnitt HSCL: Psykiske plager (skala 1-4) (N=349)	1,52 (1,45-1,59)	<b>1,60 (1,50-1,70)</b>	<b>1,45 (1,36-1,54)</b>
Søvnlengde i timar (N=339)	6,70 (6,59-6,81)	6,76 (6,60-6,92)	6,65 (6,49-6,81)
Timar stillesitting i kvardagen (N=331)	6,47 (6,13-6,80)	6,40 (5,95-6,84)	6,53 (6,04-7,02)
Fornøgd med livet (skala: 0-10) (N=349)	7,23 (7,01-7,44)	7,10 (6,79-7,42)	7,34 (7,04-7,63)
Det ein gjer i livet er meiningsfylt (skala: 0-10) (N=348)	7,36 (7,14-7,58)	7,30 (6,97-7,63)	7,42 (7,13-7,71)
Negative følelsar siste 7 dagar (skala: 0-10) (N=349)	3,24 (3,01-3,48)	<b>3,57 (3,22-3,92)</b>	<b>2,95 (2,64-3,26)</b>
Positive følelsar siste 7 dagar (skala: 0-10) (N=349)	6,81 (6,61-7,01)	6,79 (6,51-7,07)	6,84 (6,55-7,12)
Einsemd (skala: 0-10) (N=347)	2,18 (1,91-2,46)	<b>2,53 (2,11-2,96)</b>	<b>1,88 (1,53-2,22)</b>
Sosiale relasjonar (skala: 0-10) (N=347)	7,04 (6,82-7,26)	<b>7,56 (7,26-7,87)</b>	<b>6,59 (6,29-6,89)</b>
Folk flest er til å stole på (skala: 0-10) (N=349)	6,91 (6,66-7,16)	6,96 (6,58-7,33)	6,87 (6,53-7,21)
Stadstilhøyrse (skala: 0-10) (N=349)	7,46 (7,20-7,72)	7,43 (7,06-7,79)	7,49 (7,13-7,85)
Engasjert (skala: 0-10) (N=345)	6,14 (5,90-6,38)	6,15 (5,82-6,48)	6,13 (5,78-6,47)
Framtidsoptimisme (skala: 0-10) (N=345)	7,68 (7,48-7,88)	<b>7,90 (7,62-8,17)</b>	<b>7,49 (7,21-7,77)</b>