

GENERELT

Ved innkreving av gebyr skal det **ikkje** reknast meirverdiavgift, jf. § 3-9 i meirverdiavgiftslova.

Unnataka gjeld ved gebyr i høve til:

- feiing, jf. lov om meirverdiavgift (meirverdiavgiftslova) § 4-2 (1) b
- vatn, avløp og renovasjon, jf. lov om meirverdiavgift § 4-2 (1) b

1. GEBYR FOR FEIING OG TILSYN ETTER BRANN- OG EKSPLOSJONSVERNLOVA

Heimel: Lov av 14 juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernlova).

Forskrift av 17 desember 2015 nr. 1710 om brannforebygging, kapittel 4 om kommunen sine førebyggande plikter.

Forskrift av 8. november 2021 om gjennomføring av gebyr for lovbestemt feiing og tilsyn med fyringsanlegg, Sykkylven kommune, Møre og Romsdal.

Vedtak: 85/22 datert 12. desember 2022

1.1 Område

I denne oversikta er det fastsett satsar for feiing og tilsyn med fyringsanlegg.

1.2 Gebyrsatsar

Tabell 1. Feiing og tilsyn med fyringsanlegg	Gebyr
a. Bustad pr bueining	353 eks. mva.
b. Fritidsbustad pr bueining	
c. Næring og industri	669 eks. mva.
d. Andre byggverk	
e. Andre tilfelle etter medgått tid	669 eks. mva. (pr. time)

1.3 Forfall

Feiegebyret forfell til betaling samstundes med 2. termin for kommunale eigeomsgebyr kvart år.

1.4 Fritak

Etter søknad kan kommunen gi fritak frå gebyrplikta i medhald av § 8, jf. § 6 i den lokale forskrifta dersom eldstad vert fråkopla og røykkanalen vert blenda på forsvarleg vis.